EN-GROS-

PRES - VERZELEMISS

für Herbst 1882 und Frühjahr 1883


Occonomie-, feld-, Gemuse-, Garten-, Gras-, Wald- und Plumensamen,



Getreide-Arten, Kartoffeln, und Spargelpflanzen,

sowie über alle


in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel





Martin Grashoff,

Königl. Domainenpächter



Provinz Sachsen.





Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden

meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.


Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess ganz lange, hoch aus der Erde wachs. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. preis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

Bedingungen: Die Preise sind in "Deutscher Reichswährung" angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1 alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = 1 Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet. Reclamationen können nur innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Waare event. Berücksichtigung finden. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.





Gemüse=, Feld=, Gras= und Waldsamen.

100 Kil. = 200 Pfd. 1 Kil. = 2 Pfd. 20 Gr. = 1; alte Loth. 1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

3 Rmk. = 1 Thlr. Pr. Crt.	~~~	~~~	,				***	1 Rmk. = 10 Sg	ŗr.	Pr.	Cr	t.
	1 Kil.						0 Gr. Ik 3/9.		-		20 G Mk &	-
Rüchen = Rräuter.	1 50		15	Schnitt = od. Stechsalat, Schnittlactufe. Schnittsalat, früher gelber runder, w. pr. 100 Kil. 300 Mk.	3	20	- 10	" bober frauser grüner gewöhnlicher	2 4	$\frac{-}{40}$	-	10
Angelifa, Angelica Archangelica pr. 100 Kil. — Mk.	3 -	-	10	" " Frauser, s. pr. 100 Kit. 300 ", " " W. pr. 100 Kit. 320 ",	3	20 -	- 10 - 10	" frauser schon rothgescheefter Bier, extra	0	-		15
Bapilicum, großer gruner gewöhnlicher	3 2		10	Pfludfalat, neuer Amerikanifcher, w			- 15 - 30	" weißgescheckter desgl	5	-		15
" mit goldgelbem Blattstiele pr. 100 Kil. — Mk.	1 -		10	Kreffe, Gartenkreffe.				gelber garter Butters pr. 100 Kil. 200 Mk.	1	$\begin{bmatrix} 20 \\ 20 \end{bmatrix}$	-	10 10
"Silberbeete mit weißem Blattstele			10	Kresse, grüne gewöhnliche pr. 400 Kil. 36 Mk. " egtra gefüllte frause pr. 100 Kil. 40 - "	_	50 -	- 10 - 10	" gruner besgl. " neuer Balmbaumtohl, fehr icon		20	7	
Borretich od Gurfenfraut Borago officinalis	1 -	-	10	" Judianisches oder Kapuziner, Nasturtium, Tro- paeolum majus			- 10	Rohlrabi über der Erde, Dberfohl-				
pr. 100 Kil. 130 Mk.	- 8	01-	10 10 10	Napunzel, Veldsalat, Feldkrop,				rabi.			3	
Coriander Dill pr. 100 Kil. 84 Mk. Eispflanze, Mesembrianthemum crystallinum	1 -	- -	10	Schafmäulchen.				Rohlrabi, ganz ertra früher kleinblättriger feiner weißer Wiener Glas-, l. Qualität			- 1	
Renchel Deutscher gemöhnlicher pr. 10 Gr. 20 Hg.	- 9	0 -	10	Rapungel, gemöhnliche pr. 100 Kil. 80 Mk.	1	801-	- 10	gang ertra früher kleinblattriger feiner blauer Wiener Glas-, I. Qualität	5			15
" füper Bologneser (Burgeln jum Berspeisen)	3 -		10	" neue breitblättrige italienische 100 Kil. 180 "	2	-	- 10	" desgl., II. Qualitat	3	30	-	10
Rolle, Beffer oper Bohnenfraut pr. 100 Kil. 100 Mk.	1 2		10	Cichorien = Salat. Cichorien, buntblättriger oder Forellen =	3		- 10	" " " blauer " " I. "	3	30	- 1	10
Körbel, gewöhnlicher pr. 100 Kil. 40 Mk. pr. 100 Kil. 50 "	- 5	0 -	10	Bindefalat, Sommerendivic.				" mittelfrüher feiner weißer Glass	3	-	-	10
Rummet großer fpanischer pr. 100 Kil. 65 Mk.	- 8	0 -	10	Bindesalat, buntblattriger oder Forellens, gang echt blutrother		50 - 80 -	- 15 - 15	" gewöhnlicher fpater weißer Glas- blauer	3	-		10
Lavendel oder Spife	2 2		10	" gelber felbitschließender Sachsenhäuser	6		- 20	" neuer blauer Riefens, gang vorzüglich	5 4	_	T	15
Liebstod, Levisticum officinale	3 -		10	gang vorzüglich, w. Parifer	0	50 -	$- \begin{vmatrix} 15 \\ 20 \end{vmatrix}$	" allerfrühester feinblättriger weißer Duedlinburger Treib-, besonders zartu. schön do blauer			-	
Malve, franzblatirige (zum Berzieren) Marien diftel, Carduus Marianus	$\begin{vmatrix} 2 & - \\ - & 8 \end{vmatrix}$	0 -	10 10	Spargel = Salat.				Rohlrabi in der Erde, Steckruben,				
Melde, große gelbe Gartens pr. 100 Kil. 90 Mk.	1 -		10	Lactuca angustana (bie Blatter ale Salat, ber Strunt wird wie Spargel zubereitet und verspeift, auch eingemacht)	4	-	- 15	Roblenben, Brucken.		0.0		
neue größte Lee's Riesens pr. 100 Kil. 90 " Me'itse, Eitronens				Winterendivie.				Rohlrüben, große glatte gelbe pr. 100 Kil. 72 Mk. " weiße pr. 100 Kil. 65 ,, " gelbe schwedische, sehr groß	-	80	-	10
Peterfilie, gewöhnliche Schnitts pr. 100 Kit. 52 Mk. " feine extra frause Schnitts pr. 100 Kit. 84 " " gang extra frause gefüllte Zwergs (aum Bers		-		Winterendivie, neue, gang extra feinkrausgeränderte breiteste gelbgrune Wiener grune krausblättrige oder Feder:	3		- 10 - 10	" " " rothgrauköpfige Riesens	-	90	-	10
gieren) pr. 100 Kil. 84 Mk.				" gang breite grune Caffeler große breite vollbergige Gegartol	3 4		- 10 - 15	pr. 100 Kil. 80 ,, weiße Schmalis 100 Kil. 66 ,,	-	80	1	10
" extra feine Carter's Covent Garden Bier-, gang extra frause Bwerg-		-		" bon Ratur gang gelbe extra frause	3	50 -	- 15 - 10	" " gelbe " pr. 100 Kil. 80 ", " weiße lange pommersche Kannen-			0.1	
" extra feine Champion, moosart. Zwerg " extra feine neueste Carter's farnblättrige Zwerg.			10	" von Natur gelbe große ichlichte breite " neue, febr feine, gang frause moosartige	5		- 15 - 15 - 10	pr. 100 Kil. 120 Mk. " gelbe rothföpfige englische Laing's pr. 100 Kil. 95 Mk.				
Pfeffer, großer fpanischer	1 4		10	Blumenkohl, Carviol.	10			" " " Skirving's improved gelbe pr. 100 Kil. 100 ",				
Borro, früher frangösischer Sommer: 100 Kil. 240 Mk. großer dicholliger Winter: pr. 100 Ril. 400 "	2 6 4 2		10	Blumentohl, allerfrühefter fefter größtköpfiger Erfur- ter Zwerg ., eigener Bucht, gang echt,				" " gelbe grünföpf., Green top yellow pr. 100 Kil. 100 Mk.	1		+	
extra großer dicer Brabanter Winters pr. 100 Kil. 400 " größter monströfer Winters oder Riefens	4 2	0 -	15 20	I. Qualitat. Seines gang niederen Buchfes und seiner kleinen schmalen Biatter wegen die		1		" " Marechall's pr. 100 Kil. 100 ",	1	20		10
Portulac, gelber grüner	2 8	0 -	10	jum Treiben ausgezeichnetste Sorte; indessen ift es aber auch die allerbeste, zuverlästigste				Rüben, frühe plattrunde weiße hollandische Mai=				
Raute, Beinraute Reseda, wohlriechende gewöhnliche. pr. 100 Kil. 260 Mk.		0 -		Sorte für's freie Land. Den Samen babe ich von nur sehr großen, sesten und blendend weißen Blumen gezogen, und übernehme ich			Alto	pr. 100 Kil. 65 Mk.	-		-	
großblumige pr. 100 Kd. 260 " Rhabarber, gewöhnlicher (zum Schworen)	1 4	0 -	10	für die Echtheit des Samens gern jedwede Ga- rantie pr. 100 K. 30	150		4 50	pr. 100 Kit. 65 ,, , fehr fruhe runde weiße feste Schneeballs pr. 100 Kit. 60 ,,			_	
Salbey pr. 100 Kit. Mk.	6 -	1	15	" allerfrühest. größtköpf. Erfurter Zwerg:, eigener Zucht, II. Qualität. Diese Sorte				" runde schwarze, sehr delicat pr. 100 kit. 50 ,, fleine feine echte Teltower oder Martische	-	60	7/3	10
Sellerie, extra fruber großer glatter Leipziger Rinoll- pr. 100 Kil. 250 .,,	2 7	0 _	10	ist ebenfalls sehr empfehlenswerth. Der Same ist auch von nur sehr großen Blumen gezogen, dagegen ist der Buchs der ganzen Pflanzen im		1		pr. 100 Kit. 170 ,, " Korbels, Scandix bulbosa (im September ausgus faen)		90	- 1	
größter Raumburger Riefens	2 6	0 -	10	Allgemeinen nicht so regelrecht als die der ersten Qualität	120	-	3 50	Berbstrüben, Stoppelrüben, 2Baffer-		20	3	10
meißer englischer Bleiche pr. 100 Kil. 250 , neuer englischer niedriger weißer Sandringham	2 7		.10	" großer Frankfurter Niesens			- 60 - 55	rüben.				
Senf, großer gelber englischer pr. 100 Kil. 38 Mk. brauner bollandischer pr. 100 Kil. 80 "	- 9		10	" früher großer aftatischer	13	_	- 35 $- 35 $	berbstruben, lange weiße rothfopfige pr. 100 Kil. 66 Mk.	-	80 80	-	10 10
Svinat, großer bider rundblattriger mit rundem Samen pr. 100 Kil. 36 Mk.	The state of			" spåter " cyprischer	13		$-\begin{vmatrix} 35 \\ - & 35 \end{vmatrix}$	" halblange weiße rothkövfige 100 Kil. 66 " " grunköpfige 100 Kil. 66 " " plattrunde " Pfälzer, fehr schön	-	80		
mit scharfem Samen pr. 100 Ril. 44 Mk.	_ 6	0 -	10	Broccoli, Spargelfohl.	14		- 35	pr. 100 Kil. 55 ,, " rotbforfige 100 Kil. 65 ,,	-	70 80	+	
größter salatbl. ober Gaudry pr. 100 Kil. 40 " " großkörnig. Flämisch, pr. 100 Kil. 39 "	- 5	0 =		Broccoli, französischer weißer			$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	runde gelbe Wilhelmsburger 100 Kil. 65 ,, lange ,, Bortfelder pr. 100 Kil. 80 ,,	_		_	10
neuer peruvianischer (Reisgewäche), Chenopodium Quinoa englisch. immerwährend. Winters, Rumex Patientia	1 2	0		grauer			- 20	Große englische Tutterruben, Turnip-,				
Reufeelander, Tetragonia expansa	1 2 5 -		15	Seekohl, Meerkohl.	0		20	Globe - Rüben.				
Berucuth, Artemisia Absinthlum	14 - 5 -	_	35	Crambe maritima, ein sehr delicates Gemuse	0		- 20	Diefen Samen importire ich birect aus England. Bei ge- höriger Gultur erreichen biefe Rübenforten ein Gewicht von 12 bis 15 Pfd. und einen Umfang von 2 — 3 Fuß. Das Ausfäen				
Ropffalat, Ropflattich. Nota: w. bedeutet "weißer Same", s. bedeutet "ichwarzen Same"		5/8	tad	Ropfkohl, mit schlichten Blättern,				geschieht Ende Mai und Anfang Juni breitwürfig, und muffen bie Pftangen rechtzeitig etwa fo verhadt werden wie die Runkels				
Ropffalat, frühester gelber Stein-, w. (bezogen)	7 5	20 _		Weißkohl, Araut. Kopfkohl, allergrößter fester plattrunder weißer		6	d-i	ruben. Gelbft in ber Erbfen ; zeitigen Roggenftoppel liefern biefe Rubenforten noch einen reichlichen Ertrag.			1	
brauner " s	9	-	25	Braunschweiger, beste Gorte, l. Qualität " großer plattrunder weißer Braunschweiger	6 2	80	- 15 - 10	Turnip white Globe-, glatte weiße runde	1	50		10
frühester Wheeler's Tom Thumb, sehr empfehlenswerth, s. Sutton's Commodore Nutt, s., neue	12		30	" Magdeburger, sehr schön "Magdeburger, sehr schön " " mittelgroßer runder weißer hollandischer " feiner früher niedriger runder hollandischer	3	-	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" white round Norfolk, runde weiße Norfolf " Pommeranian white Globe-, weiße runde poms mersche			+	
engl. empfehlenswerthe Sorte	10	_		" mittelgroßer weißer plattrunder Lubeder " größter griechticher Centners	3	60 -	- 10 - 15	" Scotch purple top yellow, violettfopfige geste " Altringham yellow, geste Altringham	1	30	-	10
Borftebenbe Gorten find die früheften und eignen lich am beften jum Treiben.		10	10	"febr großer platter Schweinfurter			- 15	" Improved purple top yellow, gelbe violettforfige verbesserte			_	
Ropffalat, großer gelber Aflatisch., w. pr. 100 Kil. — Mk. bunter Foreslenz, w. 100 Kil. — "	8	50 _	20	fehr empfehlenswerth " allerfrühester feiner Zucker-Maisspiß	3		$- \begin{vmatrix} 15 \\ - \end{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} 15$	Red Tankard, rothe lange Rannens	1	20		10
" blutrother Bollblut-Forellens, s	10	1/2	25	" " englischer Yorfer langlischer Buderbuts,	4		- 15	Borftehende Sorten gemifcht pr. 100 Kil, 110 Mk. Sier fehlenbe Sorten werben auf Berlangen gern und			-	
" festfopfiger gelber Berpignaner Dauer-, w. Berpignaner Dauer mit roth-	9 -			früher schwarzrother runder Erfurter	7	50 -	- 15 - 20	Bucker = Runkelrüben				
lichen Kanten ganz extra, w	10 -		25	" fpåter blutrother hollandischer Cabus-			_ 15 _ 10	nach Cours. Bucter - Runkelraben, echte Imperial, reinweiß, feinlaubig,			100	Gr.
", neuester großer gelber, fehr festfopfiger Troger mit gelbem Samen, febr empfoblen	10 -	1 1277	100	Ropfkohl, mit frausen Blättern,			11/20	tief in die Erde wachsend 100 Kil. 56 Mk.	-	70	-	10
" neuefter goldbronzefarbener fehr feitfopfiger Troper s gang extra empfohlen	10 -			Wirsing, Savonerfohl.				feinlaubig, tief in die Erde wachsend pr. 100 kd. 56 Mk.	-	70	-	10
" neuer großer brauner, fehr festfopfiger Troger gang extra, w. " Simpson's frauser, fehr gr. gelber früher zarter, w.	-		-	Birfing, extra früher niedriger grüner Wiener Treib- " grüner frauser Ulmer "	1	80 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" beste gut cultivirte weiße, sehr empsehlenswerth pr. 100 Kit. 50 Mk.	-	60	-	10
großer brauner, sehr fester Coblenzer, s sehr großer gelber Parifer Zuder, w., sehr	11 -	- -		" mittelfrüber langtöpfiger Frankfurter Buderhut» " früher fraufer gelber Blumenthaler " extra früher grüner fraufer gewöhnl., fehr schon	2		$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ - \end{vmatrix} 10$	pr. 100 Kil. 50 Mk. , neue verbefferte Vilmorin. (Diefe Buderrubenforte	-	60	-	10
3art, besonders empfohlen allergrößter gelber Cyrius od. Riefen-Mogule, w.	10 -		25	" mittelfrüher " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1	80 -	_ 10 _ 10	foll nach theilmeisen Behauptungen zuderreicher sein als andere Sorten)	-	80	-	10
großer gelber hollandischer Prinzens, w	10 -		25 25 25	" Chou Marcelin			$\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$	neue Klein-Wanzlebener, sehr zueferreich pr. 100 Kil. 64 Mk.	-	80	-	10
gelber Dresdner, w. 100 Kil. — Mk. " brauner Binter-Zuckers, w. (zum frühe-	9 -		25	Rosenkohl, Sproffenkohl.			105	pr. 100 Kil. 150 Mk. Die Buderrubenfamen : Gultur ift von mir eine Specialität	1	70	- 5	20
aelber Binters, W	9 -	-	25	Rofen : Birfing, gewöhnlicher Bruffeler 100 Kil. 200 Mk.			10	und wird gewiß jeber meiner geehrten Auftraggeber mit meiner Bebienung in Buderrubenfamen fiets recht gufrieden fein.			3	
Groß: Mogul: mit rothen Kanten, s brauner Haarlemer, s	10 -		25				10	Futter = Nunkelrüben. Futter = Runkelrüben, große lange dice rothe, aus der				
" mit rothen Kanten, w.	12 -	-	30	Blätterkohl, Braunkohl, Grunkohl. Blätterkohl, Grashoff's verbeff. ganz niedr. ganz extra			2 222	Erde machfende pr. 100 Kil. 52 Mk. große lange dicke gelbe, aus der Erde machfende			- 1	
beste Sorten melirt, w. und s	8 -		20 10	frauser hellgrüner	1 (60 -	- 10 - 10	pr. 100 Kit. 56 Mk.				
sur Saat unbrauchbar, als Bogelfutter s	3 -	-1-	10	" " brauner	1 2 8	00 -	- 10	pr. 100 Kil. 56 Mk.		10		10
- 11/man			-									

1		1 Kil	. 100	Gr.					0 Gr.		100K	1. 1	Kil.
Futter	Runfelrüben, große sehr dicke hlbl., halb a. d. Erde wachf.	1000 10	g. Mk	1034		Rettig.		Yy M	Ik Hg.	Schalerbsen, febr großschotige, febr volltragende Schnabel-	Mk 3		
	rothe Riefen = Pfahl = pr. 100 Ril. 60 Mk. (Diefe Sorte liefert bedeutenden Ertrag.) große fehr dicke lange gelbe Riefen Bfahl		0 -	10	11	schwarzer runder Binters pr. 100 Kil. 70 Mk. Langer Erfurter Binter= 100 Kil. 70 ,,	- 8	80 -	- 10 - 10	oder Sabels, 4 Fuß hoch, " niedrige grunbleibende Kapers, 2 Fuß boch, (sebr empfehlenswerth jum Ginmachen)	44 -		
"	pr. 100 Kil. 60 ,, febr dicke halblange rothe Mammoth: (Elvetham			1	,, 11	veißer runder Binters pr. 100 Kit. 70 " veißer langer Binters pr. 100 Kit. 70 " dwarzer früher runder Sommers 100 Kit. 90 "		80 -	$ \begin{bmatrix} - & 10 \\ - & 10 \\ - & 10 \end{bmatrix} $	" fehr große engl. Bictoria 4 bis 5 Fuß hoch " Marts, neue Laxton's Alpha, die frühfte aller			
3	Riefens		0 -		" t	weißer ovaler Mais (Münchener Bierrettig)			- 10 - 10	Markerbsen und sebr ertragreich 2—2½ Auß hoch "Marke, engl. große Prince of Wales, 4 Auß hoch "Knight's Marrow, weiße nies	64 -	_	- 80
"	febr große halblange rothe Erfurter Flaschens, aans porguglich pr. 100 Kil. 58 Mk.	-	0 -	10	,, 1	gelber runder fr. Maisod. Halbs 100 Kit. 70 ,, rother runder Herbsts pr. 100 Kit. 70 ,, rothschalig. länglich. Zuckerhuts 100 Kit. 70 ,,	- 8		$ \begin{array}{c c} $	drige, 2 bis 3 Fuß boch " Knight's Marrow, weiße hohe,			
	Diefe brei legteren Sorten Muntelruben liefern auf gutem ichweren Boben einen foloffalen Ertrag und find babet ben Gerren Landwirthen gang befonders gu empfehlen.					Bwiebeln, Bipollen.		111		4 bis 5 Fuß hoch	62		$- \begin{vmatrix} 70 \\ - \end{vmatrix} 80 \\ - \end{vmatrix} 80$
	Grashoff's verben. ganz extra lange frumme hoch a. b. Erde wachtende rothe Rubborn-				4	ger pr. 100 Kit. 380 Mk.	4		and the	" " Champion of England, grune, sehr schon, 3 bis 4 Fuß boch	54		- 70
	pr. 100 Kil. 70 Mk. (In der Ueberwinterung die haltbarfte Sorte.)	1 - 8	30 -	10	"	pr. 100 Kil. 380 " " blagrothe pr. 100 Kil. 330 " " gelbe pr. 100 Kil. 330 "		50 -	$ \begin{array}{c c} - & 15 \\ - & 10 \\ - & 10 \end{array} $	" " dwarf green Mammoth, 2-3'h. " neue spâte allergrößte Queen of the Marrow's Königin ber Marterbsen,	60		70
*	drashoss's verben. große sehr lange, hoch aus der Erde wachsende gelbe Kuhhorn=, echt pr. 100 Kil. 68 Mk.	- 8	80 -	10	"	", schwefelgelbe harte hollandische, gang vorg, pr. 100 Kil. 360 Mk.			- 10	coloffal nach jeder Richtung 7 Fuß boch	75	-	- 90
- "	Borftehende Gorten eignen fich am besten zur Blattnugung. aroße bickerunde gelbe Klumpen= 100 Kil. 52 Mk.	-	70 -			" , strohgelbe harte hollandische pr. 100 Kil. 360 Mk. " slberweiße barte hollandische	3	80 -	- 10	Buckererbsen (ohne Baft, mit der Schale zu verspeisen). Zuckererbsen, große neue Riesen Sabels, mit grauem Korn,			
"	" " rothe " 100 Kil. 52 " weiße " 100 Kil. 48 " " " flaschenförmige gelbe Niesen-		50 -		"	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			- 20 - 15	5 bie 6 Auf boch " " Riefen Sabel mit weißem Korn	75		90
,	pr. 100 kil. 52 ,,	-	70 -		"	febr große bellgelbe langlichrunde James, febr schon u. febr baltbar pr. 100 Kil. 360 Mk. gr. lange gelbe birnenformige 100 Kil. 460 ,,	3		- 10 - 15	5—6 Fuß boch, ganz vorzüglich " frühe frummschotige breite hollandische Sabels, 4—5 Kuß b. (sehr empfehlensm.)			
	Die beiben legteren Sorten find gang besonders fehr erstragreich und daher sehr empfehlenswerth. Grashost's neue verbesserte schwerste Eden-				"	größte gelbe Madeiras oder Riesens echt	5		- 15 - 10	" mittelfrûhe frummschotige breite engl. Sabel = , 4 bis 5 Fuß hoch			90
SH.B -	dorfer Walgen pr. 100 Kil. 75 Mk. unter allen befannten Sorten ben größten Ertrag lies fernd und burch ibre schöne ovale Form fich besonders aus:		00 -	15	Steckzwi	Steckzwiebeln. iebeln, getrocknete in mehreren Sorten				" neue frummschotige breite Sabel= mit wachsgelben Schoten, 4 Auß hoch " graue Florentiner=Sabel=, 5 Auß hoch		- -	- 90 - 90
	neue Engl. orangegelbe Champion-Rugel-				"	Rnoblauchzwiebeln pr. 100 Kil. 40 Mk. Chalotten, danische	-	90 -		" fruhe grünbleibende hollandische, 3 Auß hoch " niedrige, sehr volltragende, 1½ Auß hoch	65 54		- 80 - 70
"	glatte gelbe vlivenf. Riefens 100 Kil. 56 Mk. " rothevlivenf. Riefens 100 Kil. 56 "	-	70 -	10	Gurfen.	Surken., sehr frühe kleine grüne Traubens, sehr empfeh-				" allerfrüheste de grace, Buchsbaums, jum Treis ben, ½ Fuß hoch " Spargels oder Flügels, 1 Auß boch	11		3 50
"	große runde gelbe echte Oberndörfer pr. 100 Kil. 72				ourren,	lenswerth jum Einlegen " furge Ruff. Net- febr hart und febr	4 -	-	- 15	"Vilmorin's neue weiße niedrige rungliche Marts,			1 -
	" rothe echte Oberndörfer pr. 100 Kil. 72 ,, (Borfiehende beibe Gorten Oberndörfer Runkelrüben	(-	,	frube furge grune, febr volltragende	16	20 -	- 40 - 15	Stangenbohnen, Stiefelbohnen.			
MI ME	find die vorzüglichten der runden Formen. Nament= lich für Lehmboben ganz besonders empfehlenswerth.)	7347		2	"	mittellange grune, febr volltragende große lange grune, febr volltragende	26 -		- 60	Stangenbohnen, große, ganz ertra breit- und lang- ichotige weiße Schlacht-Schwert mittelgroße breite weiße Schlacht-Schwert-	160	_	1 80 1 50
	" gelbe Leutewißer, ganz echt pr. 100 Kil. 66	- 8	30 -	10	","	extra ,, ,, dinesische ,, lange grune Walzen von Athen	32		$- \begin{vmatrix} 80 \\ 45 \end{vmatrix}$	" feine weiße Bache Cowerts, gelbschotig fcwarze burchsichtige romische Bache mit	170	-	
Rot	diverse Sorten gemischt pr. 100 Kil. 52 " hernben, Salatbeete, zum Einmachen.		20	Gr.	"	frube lange weiße Schlangen =	10	- -	- 25	gelben Schoten, sehr empfehlenswerth weiße romische Wachs Brech = mit gelben Schoten			$\begin{bmatrix} 2 & - & \\ 2 & 20 & \end{bmatrix}$
Beete,	echte schwarzrothe lange Salat: 100 Kil. 72 Mk. " kleine gang dunkelrothe halblange Juder: pr. 100 Kil. 80	- 6	10	10	Gurfen,	Treibgurten. Non plus ultra, grüne		50 -	0 Gr. - 60 - 60	" neue goldgelbe Mont d'or 2Gachs blauschotige Specks, eine Sorte	120		1 40
,,	" englische runde dunkelrothe 100 Kil. 100 ", " " neue plattrunde blutrothe Egyptische		0 -	10	"	blaggrune brafilianische	4 6		- 50 $- 70 $	mit intensiv blauen Ranten, sowie Scho- ten, ganz echt neue seine weiße Riesen-Zucker-Brech-	200	-	2 20
"	" fchwarzrothe halblange Erfurter mit schwarz. Laube, ganz vorzügl. 100 Kil. 110 Mk. neue halblange Non Plus Ultra mit schwarz-	1 2	20 -	10	"	Duke of Edinburgh, hellgrun, neu 100 R. 80 ,, weiß		-	$ \begin{array}{c cccc} 2 & - \\ 4 & - \\ 2 & - \\ \end{array} $	mit wachsgelben Schoten, sehr schon große weiße didischotige Butter-Brech	180 145		$\begin{bmatrix} 2 & - \\ 1 & 60 \end{bmatrix}$
"	carmoifinrothem Laube "" dunkelr. halbl. gewöhnl. pr. 100 Kil. 70 ,,		70 -		",	Ruhm v. Erfurt, weiße Riefens 100 R. 70 ,, bellgrune Berliner Aals	13 4	-	1 60 60	" ", feine extra langschotige rheinische Schmalz. " feine weiße runde Perl=Zucker=Brech=	150	-	1 70
Caratt	Sarotten, Mohrruben, Möhren. ten, gang extra frube feine turgeste rothe Barifer				"	größte Königs=	4	-	$ \begin{array}{c c} - & 60 \\ 1 & 50 \\ - & 60 \end{array} $	Salats ohne Fafern " neue feinste gelbichotige Perl-Bucker			
Guibii	Miftbeet-Treib- 100 Kit. 260 Mk.	2	80 -		"	neue grune Quedlinburger Treibs 100 K. 15 ,, grune chinefiche Schlangens, extra 100 K. 20 ,,	2 4	50 -	- 35 - 50	Bachs-, gang ohne Faden " feine kleine weiße runde Reis-Buder große bunte turtische ober rothblubende		_	
,,	jum Treiben 100 Kil. 240 Mk. früheste seine turze rothe hollandische Treibe 100 Kil. 240		60 -		"	Roman Emperor		50 -	$ \begin{array}{c c} - & 50 \\ - & 60 \\ - & 50 \end{array} $	Prunt- Feuers " große weiße turtifche oder weißblubende		-	
"	, sehr frühe feine halblange stumpspige rothe Horn'sche pr. 100 Kil. 180 Mk.			10	" "	Prize of London, grün	4		- 50 - 50	Prunt-Feuer- " große zweifarbigblühende Prunt-Feuer- " neue "Champion" Türkische Prunk-			$\begin{bmatrix} 70 \\ 70 \end{bmatrix}$
"	" halblange stumpflyige rothe, aus Frankreich bezogen pr. 100 kil. 160 Mk. Grasholf's neue verben. febr frühe, feinste,	1	80 -	10	"	Grashoff's neue schwarzgrune glattschal. Trauben- 100 R. 90 ,, bellgrune Schwanenhals, vorzügliche Sorie	-	-	2 50	Feuer-, völlig constant rothblubend, sehr großschotig " neueste bellgelbe Türk. Prunk-Feuer			
	halblange, ftumpffpige rothe ohne Berg		100		1921	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 1	4		1	-	to the
	pr. 100 Kil. — Mk.	2	50 -	10		Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 40 " 100 K. 90 "	9	-	1 50				
Beste & Möhre	pr. 100 Kil. — Mk. Sorten für Mistbeete u. auch sehr empfehlensm für's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk.	2	194		molano.	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 ,, vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 ,,	11-1	-		Krupbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen.			
Beste & Möhre	pr. 100 Kil. — Mk. Sorten für Mistbeete u. auch sehr empfehlensm. sür's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ",	2	194	10	Meloner	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 ,, vorstehende Sorten i. bester Misch. 100 K. 20 ,, Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reif wird Kil. 30 Mk	1 4		2 50	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollan- dische Schwert-, zum Treiben	84	_	1 —
Beffe & Möhre	pr. 100 Kil. — Mk. sorten für Mistoeete u. auch fehr empfehlensw. für's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 "	2 1 1 1	- 70 - 70 -	10 10 10	Melones	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 ,, vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 ,, Welonen. Melonen. 1, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reif wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 ,, weiße , Kil. 4 ,, Wasser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 ,,	4	- 50 50 70	2 50 50 - 50 - 10 - 10 - 10	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauch= oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollans dische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige			
Befte & Möhre	pr. 100 Kil. — Mk. sorten für Mistoeete u. auch sehr empfehlensw. sür's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horn- pr. 100 Kil. 150 ,, " jüße verbesserte " Altringham pr. 100 Kil. 160 Mk. " lange rothe stumpsspie Schleswiger	2 1 1 1 1	70 — 70 — 80 —	10 10 10	Meloner	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Wisch. 100 K. 20 " Welonen. 11, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reif wird Kil. 30 Mk. 12, gelbe französische Kil. 4 " weiße "Kil. 4 " Weiße "Kil. 4 " Weiße "Kil. 4 " Weiße "Kil. 4 " Weiße "Kil. 4 " Wohrschaftige grüne Regs "100 K. 25 Mgroße grüne Negs Cantalouves 100 K. 30 "	4		2 50 - 50 - 50 - 10 - 10	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauch= oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollan- dische Schwert=, zum Treiben	72 84		90
Befte & Möhri	pr. 100 Kil. — Mk. zerten für Misteete u. auch fehr empfehlensm. für's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 "	2 1 1 1 2 1	70 — 70 — 80 — 70 —	10 10 10 10 10	Melones	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Wisch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße "————————————————————————————————————	4 - 4 5 -	50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 75	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauch= oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollans dische Schwerts, zum Treiben " allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben " frühe weiße breite größte bochstaudige " frühe weiße breite große Schwerts " neueste Hinrich's Miesen Zuder Brech- früh, sehr großs und langschotig " frühe feine weiße runde Perls Zuders	72 84 60	_	90
Befte & Möhri	pr. 100 Kil. — Mk. sorten für Misteete u. auch sehr empfehlensw. sür's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " jüße verbesserte. " Altringham pr. 100 Kil. 160 Mk. " lange rothe stumpfspike Schleswiger Warkt 100 Kil. 180 Mk. " " Quedlindurger pr. 100 Kil. 150 ,, lange dicke rothe ordinaire Felds 100 Kil. 150 ,, selfer große lange rothe grünköpfige Riesens	2 1 1 2 1 1 1 1 1	70 — 70 — 70 — 80 — — 70 —	10 10 10 10 10	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren t. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freter reif wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 6 " großfrüchtige grüne Regs"——100 K. 25 % große grüne Regs Cantaloupes 100 K. 30 " größte Winters Cantaloupes 100 K. 30 " Buders, mit grünem Fleisch — 100 K. 40 " Ananads, " rothem " 100 K. 30 " frühe seinste Englische ——100 K. 30 " Muscats sehr belicat ——100 K. 30 "	1 4 — — 4 5 — 5 5 5		2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollansdiche Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaubige Schwerts neueste Hintelbreite größte bochstaubige schwerts neueste Hintigs Miesen Zuder Brechfrüh, sehr großs und langschotig frühe seine weiße runde Perls Auders frühe seine weiße runde Perls Auders weiße bidschotige Butters Auders weiße didschotige Butters Auders	72 84 60 84 84 84 84		90 1 70 1 — 1 — 1 — 1 —
Befte & Möhr	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 "	2 1 1 1 2 1 1 1 1 1	70 — 70 — 80 — 70 —	10 10 10 10 10 10 10	Rletter	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Wisch. 100 K. 20 " Welonen. 10. Merikanische, eine Sorte, welche auch im Freier kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße "Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Reße 100 K. 25 M große grüne Reße Santasoupes 100 K. 30 " Buctere, mit grünem Fleisch 100 K. 40 " Buckere, mit grünem Fleisch 100 K. 30 " frühe feinste Englische 100 K. 30 " rweise feinste Englische 100 K. 30 "	1 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	50 50 70 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 75 - 60 - 60 - 60	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollansdische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwertszum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwertsneueste Hinrich's Niesen Zuder Brechsfrüh, sehr groß und langschotig frühe seine weiße runde Perls Zuder Brechsfrüh, neue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine weiße Wachszudersneue frühe seine weiße Bachszudersneue frühe seine Schoten	72 84 60 84 84 84 84		90 1 — 70 1 — 1 — 1 — 1 — 1 1
Befte E Möhr	pr. 100 Kil. — Mk. sorten für Misteete u. auch sehr empfehlensm für's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " jüße verbesserte. " Altringham pr. 100 Kil. 160 Mk. " lange rothe stumpfspige Schleswiger Marks 100 Kil. 180 Mk. " " Quedlindurger pr. 100 Kil. 150 ,, sehr große lange rothe grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 ,, weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 68 , extra lange weiße verbesserte grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 75 Mk.	2 1 1 1 2 1 1 1	70 — 70 — 80 — 70 — 80 — 70 — 90 —	10 10 10 10 10 10 10 10	Rlefter Gurfeni	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren t. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reif wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 6 " großfrüchtige grüne Regs"——100 K. 25 % große grüne Regs Cantaloupes 100 K. 30 " größte WintersCantaloupes 100 K. 30 " Buckers, mit grünem Fleisch — 100 K. 40 " Ananads, " rothem " 100 K. 30 " frühe seinste Englische ——100 K. 30 " Muscats, sehr belicat ——100 K. 30 " Muscats, sehr belicat ——100 K. 30 "	4 5 5 5 5		2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 60 - 60	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollansdiche Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaubige Schwerts neueste Hickory Krube weiße breite größte bochstaubige schwerts neueste Hintigf's Miesen Zuder Brechfrüh, sehr große und langschotig frühe seine weiße runde Perls Juders weiße lange Perls Juders weiße in weiße idschotige Butters Juders neue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine weiße Bachs Brechs mit gelben Schoten with gelben Schoten with gelben Schoten with gelben Schoten	72 84 60 84 84 84 84		90 1 — 70 1 — 1 — 1 — 1 — 1 1
Befte E Möhr	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1 1 1 2 1 1 1 - 1	70 — 70 — 80 — 70 — 70 — 80 — 70 — 80 — 90 —	10 10 10 10 10 10 10 10 10	Rlefter Burfen	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Wisch. 100 K. 20 " Welonen. 1. Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk gelbe französische Kil. 4 " geste französische Kil. 4 " Weise "Kil. 4 " Wassers, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig "Kil. 4 " großrüchtige grüne Rezs — 100 K. 25 M große grüne Nezs Cantaloupes 100 K. 30 " größte Winter-Cantaloupes — 100 K. 40 " Anders, mit grünem Fleisch — 100 K. 30 " krübe feinste Englische — 100 K. 30 " Muscats, sehr delicat — 100 K. 30 " wmelone, nen, grün als Gurte, reis als Welone verwendb diesen noch 12 andere sehr scholen Sorten, jede se parat mit Ramen 100 K. 30 M Speise grüner Riesen Welonens Kil. — Mk	4 5 5 5 5 5 5 5	50 - 50 - 50 - 50	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 60 - 60 - 60 - 1 50	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollandige Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mitteldreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hinrich's Miesen Zucker Brechfrüh, sehr groß und langschotig frühe seine weiße runde Perls Zuckers neueskalfen weiße lange Perls Zuckers neue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine schwerzs mit gelben Schoten neue staiser Wickelm Zuckers mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs mit gel- meue schwarzbunte Wachs mit gel- meue allerfrüh. weiße Wachs Schwerts	72 84 60 84 84 84 84 72		90 1 - 70 1 - 70 1 - 1 1 - 1 1 20 1 20 - 90 - 90
Befte E Möhr	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horne pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horne pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " " pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " Queblinburger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " " Queblinburger pr. 100 Kil. 150 ,, [ange dick rothe ordinaire Felds 100 Kil. 150 ,, [ehr große lange rothe grünköpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 ,, " weiße grünköpfige Riesens pr. 100 Kil. 68 ,, extra lange weiße verbesserte grünköps fige Riesens pr. 100 Kil. 75 Mk. " Grash neue verd, extra lange weiße, a. d. Erde wachf. grünköpf. Riesens pr. 100 Kil. 160 Mk. (Ungleich werthvoller, als die gewöhnt, verdessense Gerte, baher mit jener nicht vergleichdar.)	2 1 1 1 2 1 1 1	70 — 70 — 80 — 70 — 70 — 80 — 70 — 80 — 90 —	10 10 10 10 10 10 10 10 10	Rlefter Gurfent Außer	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren t. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freter reif wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße "Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Reße "100 K. 25 H große grüne Reße Santasoupes 100 K. 30 " größte Winters Cantasoupes 100 K. 30 " größte Winters Cantasoupes 100 K. 40 " Ananase, "rothem "100 K. 30 " frühe seinste Englische "100 K. 30 " muscatz, sehr delicat 100 K. 30 " rumelone für's freie Land, sehr empfehlens werthe Neuheit pr. Prise 20 M melone, neu, grün als Gurte, reif als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schone Sorten, jede se parat mit Ramen 100 K. 30 M speise Kürbiß. großer grüner Riesens Melonens Kil. — Mk gelber " gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4 5 5 5 5 5 5 5		2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollánsdische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwertszum Treiben frühe weiße breite größte bochstaubige Schwertsneuse hoch weiße breite größte bochstaubige Schwertsneuse Hrühe weiße breite größte bochstaubige Schwertsneuse Hrühe seine Binrich's Miesen Zucker Brechssneuse frühe seine weiße lange Perls Juckersneuse heiße frühe seine weiße lange Perls Juckersneuse heiße bidschotige Butters Juckersneuse frühe seine weiße Bachssbrechsneuse heiße seine Schoten neue frühe seine schwerze Bachssbrechsneuse sich weiße Bachssbrechsneuse seine gelben Schoten neue schwarzelben Schoten neue allerfrüht weiße Bachsschwertsneuse große rothe Klageoleth Wachss	72 84 60 84 84 84 84 87 100 80 72		90 1
Befte & Möhr	pr. 100 Kil. — Mk. zorten für Misteete u. auch sehr ernfehlensw. sür's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1 1 1 2 1 1 1	70 — 70 — 80 — 70 — 70 — 80 — 70 — 80 — 90 —	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Rletter Wurfenr Außer	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren t. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Worffamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 6 " großfrüchtige grüne Regs"————————————————————————————————————	4 5 5 5 5 6 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 60	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollandige Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frübe weiße breite größte bochtaudige Schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechfrüh, sehr große und langschotig frühe seine weiße runde Perls Zuckers neue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine weiße Wachsenders mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachsen mit gelben Schoten neue allerfrüh, weiße Wachse wirt gelm neue allerfrüh, weiße Wachse dwerts mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachse mit gelben Schoten neueste große rothe Klageoleth Wachse mit wachsgelben Schoten ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachse dies stellschie gelbschiege Wachse dies stellschie gelbschiege Wachse dies stellschie gelbschiege Wachse dies stellschie gelbschie Wachse dies schirmer's gelbschotige Wachse dies stellschie gelbschie wach ehr volltragend	72 84 60 84 84 84 84 		90 1
Mohra	pr. 100 Kil. — Mk. sorten für Misteete u. auch sehr ernfehlensw. sür's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1 1 2 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Rletter Gurfen Außer	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier feint Kil. 30 Mk. gelbe französische "Kil. 4 " weiße "Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig "Kil. 4 " großfrüchtige grüne Neße "100 K. 25 Harbeit grüne Neße "100 K. 30 " größte Winter-Cantaloupe= 100 K. 30 " größte Winter-Cantaloupe= 100 K. 40 " Ananaße, "rothem "100 K. 30 " frühe seinste Englische "100 K. 30 " frühe seinste Englische "100 K. 30 " muscatz, sehr relicat —100 K. 30 " rumelone für's freie Land, sehr empfehlens werthe Neuheit pr. Prise 20 Hanelone, neu, grün als Gurte, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schone Sorten, jede se parat mit Ramen 100 K. 30 Hanelone, grüner Riesen-Welonens Kil. — Mk. gelber "gelber " "gelber " "bunter " "bunter " "bunter " "yegetable Marrow, Engl. Schmor= " "yegetable Marrow, Engl. Schmor= " "yegetable Marrow, Engl. Schmor= " " "gelb m. weiß Streif. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4 5 - 5 5 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 75 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollansdische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochtaubige Schwerts neueste Hinde Kinrich's Niesen Zucker Brechsprüh, sehr groß und langschotig frühe seine weiße runde Perls Juckers neueske Hinde binrich's Niesen Zuckers neue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine weiße Bachssbrechs mit gelben Schoten neue schwerzbunders weiße Wachssbrechs mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachssmit gel. meue allerfrüh. weiße Bachsschwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachsmit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die seischwerts gelbschotige wach gelbschwerts gelbschotige wach gelbschotige weiße Wachschotige wach gel	72 84 60 84 84 84 84 72 72 100 80 96 54		1 - 90 1 - 70 1 - 70 1 - 1 1 - 1 1 20 1 20 - 90 - 90 - 90 1 20 - 90 1 20 - 90 1 20 - 70
Möhra "" "" "" "" ""	pr. 100 Kil. — Mk. sorten für Misteete u. auch sehr ernfehlensk, str's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " " jüße verbesserte " Altringham pr. 100 Kil. 160 Mk. " lange rothe stumpfspige Schleswiger Marks 100 Kil. 180 Mk. " " Quedkindurger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " Quedkindurger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 ,, weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 , weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 68 ,, extra lange weiße verbesserte grünköps sige Riesens pr. 100 Kil. 68 ,, " extra lange weiße verbessert lange weiße, a. d. Erde wachs. grünköps. Riesens pr. 100 Kil. 100 Mk. (Ungleich werthvoller, als die gewöhnt. verbesserte, baher mit jener nicht vergleichdar.) " lange vangenrothe grünköps. Riesens pr. 100 Kil. 150 Mk. dickegelb. Saalselver 100 Kil. 90 ,, " Pastinak = Wurzel. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1 1 2 1 1 1 -		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Rletter Gurfen Außer	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Worffenste Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 6 " großfrüchtige grüne Reßs — 100 K. 25 " große grüne Negs Gantasoupes 100 K. 30 " größte Winter-Cantasoupes 100 K. 30 " größte Winter-Cantasoupes 100 K. 30 " größte Geinste Englische — 100 K. 40 " Unanas, " rothem " 100 K. 30 " frühe feinste Englische — 100 K. 30 " muscatz, sehr belicat — 100 K. 30 " muscatz, sehr belicat — 100 K. 30 " muscatz, sehr belicat — 100 K. 30 " musclone für's freie Land, sehr empfeblens werthe Neuheit pr. Prise 20 % melone, neu, grün als Gurfe, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schwei Sorten, jede se parat mit Namen 100 K. 30 % Deeise Rürbiß. großer grüner Riesens Melonens Kil. — Mk gelber " " " " " " " größter Gentners" " " " " " yvegetable Marrow, Engl. Schmers" 7 " von Balparaiso dunkelrother — " gelb m. weiß. Streif. " " " grün mit gelben " — " grün mit gelben " — " grün mit gelben " — " " grün mit gelben " — " " schwarzatuner … " — "	1 4 — — 4 5 — 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollandige Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frübe weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechstein früh, sehr groß und langschotig stübe seine weiße runde Perls Zuckers neueskaiser Wischelm, reichtragend neue frühe seine weiße Wachsten Buckers mit gelben Schoten neue stälfer Wischelm, reichtragend neue stübe seine schwerts mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs mit gelden neue schwarzbunte Wachs mit gelden neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten genz vorzüglich neueste Schirmer's gelbsschotige Wachs die schirmer's gelbsschotige die schirmer die schirmer die schirmer die schirmer die schirmer die schi	72 84 60 84 84 84 84 100 80 72 72 100 80 96 54		1 - 90 1 - 70 1 - 70 1 - 1 1 - 1 1 20 1 20 - 90 - 90 1 20 - 90 1 20 - 90 1 20 - 90 - 90
Möhra "" "" "" "" ""	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horne pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horne pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horne pr. 100 Kil. 150 ,, " " " püße verbesserte " Altringham pr. 100 Kil. 160 Mk. " lange rothe stumpssige Schleswiger Marks 100 Kil. 180 Mk. " " Queblindurger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " weibe grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 ,, seife grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 ,, " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 ,, " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 68 ,, extra lange weiße verbesserte grünköps sige Riesens pr. 100 Kil. 75 Mk. " Grash neue verd. extra lange weiße, a. d. Erde wachs. grünköps. Riesens pr. 100 Kil. 100 Mk. (Ungleich werthvoller, als die gewöhnt. verdessense, baher mit jener nicht vergleichbar.) " lange orangenrothe grünköps. Riesens pr. 100 Kil. 150 Mk. didegelb. Saalsselder 100 Kil. 90 ,, " Pastinaks Zurzel. " unde weiße pr. 100 Kil. 48 Mk. " runde weiße pr. 100 Kil. 48 Mk. " runde weiße pr. 100 Kil. 48 " Petersilien = Wurzel. " liien-Burzel, große frühe dide Zuders 100 Kil. 70 ,, påte lange dide Batoowiser	2 1 1 1 2 1 1 1 1 -		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Rletter Gurfen Außer	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freter Richt. gelbe französische "Kil. 30 Mk. gelbe französische "Kil. 4 " weiße "Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig "Kil. 4 " großfrüchtige grüne Neße "100 K. 25 Mgroße grüne Neße Gantasoupe 100 K. 30 " größte Winter-Cantasoupe 100 K. 30 " größte Winter-Cantasoupe 100 K. 30 " größte Winter-Cantasoupe 100 K. 30 " hunnaße, "rothem "100 K. 30 " frühe seinste Englische "100 K. 30 " frühe seinste Englische "100 K. 30 " melone für's freie Land, sehr empfehlens werthe Neuheit pr. Prise 20 Mmelone, neu, grün als Gurte, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schole Sorten, jede se parat mit Namen 100 K. 30 Mgesche Melone Richt einste Melone Kil. — Mk gelber ""bunter " gelber "" bunter "" gelber "" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — 4 5 — 5 5 — 5 5 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 75 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollansdische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochtaubige Schwertsneuste Hoch weiße breite größte bochtaubige Schwertsneuste Hoch grübe weiße breite größte bochtaubige Schwertsneuste Hollen Zucker Brechsstellen weiße nunde Perls Judersneuste Frühe seine weiße runde Perls Judersneuse Frühe seine weiße lange Perls Judersneuse Hollen weiße lange Perls Judersneuse Frühe seine weiße Bachssbrechsmit gelben Schoten neue frühe seine seiße Bachssbrechsmit gelben Schoten neue schoten neue schwarzbunte Bachssmit gel. meue allerfrüh. weiße Bachsschwertsmit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachsbrügend neue frühe Zudersbrechschwenden gebe englische Treibsschwarzesser frühe gelbe ausgersfinsmit wachsgelben Keister Brechsschwarzesser frühe gelbe gartser koch Schwaneckesser frühe gelbe englische Treibssmit gelbschohne seine gelbe Parizesser frühe gelbe Parizesser seinste Kochbohne seine galbschotze Rierensweiße langschotze Alerensweiße Langschotze	72 84 60 84 84 84 84 72 72 100 80 96 54 48 54 54		90 1
Möhren Maftin Beterf	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " " jüße verbessere " Altringham pr. 100 Kil. 160 Mk. " lange rothe stumpfsige Schleswiger Wartis 100 Kil. 180 Mk. " " Quedsindurger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " Quedsindurger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 68 , " extra lange weiße verbessers grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 68 , " extra lange weiße verbessers grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 68 , " extra lange weiße verbessers grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 150 Mk. (Ungleich werthvoller, als die gewöhnt, verbessers, baher mit jener nicht vergleichdar.) " lange orangenrothe grüntöpf. Riesens pr. 100 Kil. 150 Mk. dicegelb. Saalselver 100 Kil. 90 , " Pastinat = Burzel. " unde weiße	2		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rlefter Außer i	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. m. Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier feist Wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße "Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Reß» 100 K. 25 H große grüne Reße Cantasoupes 100 K. 30 " größte Winters Cantasoupes 100 K. 40 " Ananads, "rothem Fleisch 100 K. 40 " Ananads, "rothem "100 K. 30 " frühe seinste Englische 100 K. 30 " swelone für's freie Land, sehr empfehlens werthe Neuheit pr. Prise 20 M melone, neu, grün als Gurke, reif als Welone verwendb diesen noch 12 andere sehr schweiß. großer grüner Riesens Welonens Kil. — Mk gelber "gelber " "bunter " "bunter " "bunter " "bunter " "gelben meiße Streif. " "gebar grüner Riesens Welonens Kil. — Mk gelber " "gelber " "gelben weiße Streif. " " "geab marrow, Engl. Schmors " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — 4 5 — 5 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 75 - 75 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollandische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frübe weiße breite größte bochstaudige Schwert. " frübe weiße breite große Schwerts neueste Hind, sehr große und langschotig früh, sehr große und langschotig frühe seine weiße lange Perls Jucker weiße didschotige Butter Jucker weiße didschotige Butter Jucker neue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine schwarze Wachs Brechs mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die fleischig, früh und sehr volltragend neue frühe Zuder-Brechschwarze Kappen schwanede's früheste schirmer's gelbschotige Wachs die fleischig, früh und sehr volltragend neue frühe Zuder-Brechschwanede's früheste schirmer's gelbschotige Wachs die fleische Schwanede's früheste schwarze Regers frühe gelbe englische Treibs schwanede's früheste schwarze Regers frühe gelbe ausgehotige Rierens seine langschotige Rierens seine slangschotige Rierens seine slene gelbe 100 für 1 marche rothe Rlageolets	72 84 60 84 84 84 84 87 100 80 72 72 100 80 96 54 54 54 66 100 72		90 1
Peters Baftin Baftin Baferr Saferr	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frantfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horne pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horne pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	70 — 70 — 70 — 70 — 80 — 70 — 70 — 80 — 70 — 90 — 80 — 90 — 20 — 70 — 10 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 —	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rlefter Außer i	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Melonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Wordschaftige grüne Regs — 100 K. 25 " großste Winter-Cantaloupes 100 K. 30 " größte Winter-Cantaloupes 100 K. 30 " größte Winter-Cantaloupes 100 K. 30 " größte Geinste Englische — 100 K. 40 " Ananas " rothem " 100 K. 30 " frühe feinste Englische — 100 K. 30 " Muscatz, sehr belicat — 100 K. 30 " werthe Reuheit pr. Prise 20 % melone, neu, grün als Gurfe, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schne Sorten, jede se parat mit Namen 100 K. 30 % peise Rünbis. großer grüner Riesens Melonens Kil. — Mk. gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — 4 5 — 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — — 1	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 60 - 75 - 75 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollansdische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochtaubige Schwertsneuste Herüben seiße breite größte bochtaubige Schwertsneuste Heris zuder Brüh, sehr groß und langschotig frühe seine weiße runde Perls zudersneuse seine Binrich's Niesen Zudersneuse seine Bilhelm, reichtragend neue frühe seine weiße Bachssbrechsmit gelben Schoten neue schiere Bilhelm reichtragend neue schwerzbunte Bachssmete mit gelben Schoten neue schwarzbunte Bachssmit gel. den neueste große rothe Flageoleth Wachsmit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die seine gelbe anglische Trübes gelbe anglische Treibssmethe schwarze Regersschwertssmit gelben schoten seueste Schirmer's gelbschotige Wachs die steische gelbe anglische Treibssmit wachsgelben Perchssmit und sehr volltragend neue frühe Zuder-Brechsschwanede's früheste schwarze Regersschwanede's früheste schwarze Regersschwaneste's frühe gelbe aparische Treibssmit gelbe Pariscessien weiße gelbe Pariscessien weiße schwarze Aleerswechsschwarzen weiße langschotige Rierensschwanesterswechsschwarzen weiße langschotige Rierensschwarzen schwarzen kloterswechschwarzen kloterswechschwarzen schwarzen schwarzen schwarzen kloterswechschwarzen schwarzen schwa	72 84 60 84 84 84 84 81 100 80 72 72 100 80 96 54 48 54 54 54 66 100 72 72 72		90 1 70 1 1 1 1 20 1 20 90 90 70
Peters Baftin Baftin Baftin Rapon	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfeltensw für's freie Land. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	70 — 70 — 70 — 70 — 80 — 70 — 70 — 80 — 70 — 90 — 80 — 90 — 20 — 70 — 10 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 —	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rlefter Gurfeni Außer i	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freter feint Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig. Kil. 4 " großfrüchtige grüne Neßs	1 4 — — 4 5 — 5 5 5 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige bollan- dische Schwerts, zum Treiben allerscüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwert. frühe weiße breite größte bochstaudige frühe weiße breite großte Schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brech- früh, sehr große und langschotig schwert. neueste Vinrich's Niesen Zucker Brech- meue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine schwarze Wachds-Brech- mit gelben Schoten neue salerscüh, weiße Wachds-Brech- mit gelben Schoten neue allerscüh, weiße Wachds-Brech- mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs- mit gelben Schwerts mit gelben Schwerts mit gelben Schwerts fleischig, früh und sehr volltragend neueste Schirmer's gelbsschotige Wachs- die fleischig, früh und sehr volltragend neue frühe Zucker- gelbe gelbe Prinzessins neue frühe gelbe englische Treib- schwanzelscher gelbe Parisessins gelbe Parisessins gelbe Parisessins gelbe Parisessins neue seiße langschotige Rieren- seine selbe gloßen Rochbohne sehr frühe rothbunte Woler- weiße langschotige Rieren- seine fleine gelbe 100 für 1 große rothe Flageolet- weiße " blaue "neu grüne "neu frühe rothbunte Berliner Treib- frühesele bunte Ilsenburger Treib-	72 84 60 84 84 84 84 84 87 100 80 72 72 100 80 96 54 54 54 54 66 100 72 72 72 130 60 65		90 1
Paftin Baftin Peters Maper Baftin Rapon	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Kleffer Gurfenn Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Melonen. m. Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freter reis wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Wassers, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " großfrüchtige grüne Reßs. 100 K. 25 " große grüne Ness-Cantaloupes 100 K. 30 " größte Winter-Cantaloupes 100 K. 30 " größte Winter-Cantaloupes 100 K. 30 " größte Geinfte Englische 100 K. 40 " Ananas, rothem "	1 4 — — 4 5 — 5 5 5 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 10 - 10 - 10 - 10 - 60 - 75 - 75	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollandische Schwerts zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite große Schwerts zum Treiben schwerts zum Treiben schwerts zum Treiben schwerts zum Treiben frühe weiße breite große Schwerts zuch Erech früh, sehr große und langschrig frühe seine weiße runde Perlezunders zu keine Kaiser Bischen zusch zu keine keiße lange Perlezunders zu weiße bischotige Butters guders zu weiße bischotige Butters guders zu weiße bischwerte gelben Schoten neue frühe seine schwerze Wachse Wrechs mit gelben Schoten neue schwarzendenbunte Wachse Schwerts zu mit gelben Schoten neue allerfrüh, weiße Wachse Schwerts mit gelben Schoten neue frühe zoße rothe Klageoleth Wachse mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachse die seine krübe zu gelbe Wachse die spließen zu gelbe Wachselben zu gelbe Prinzessen zu gelbe Bariser seinste Kochvohne seine steine gelbe 100 für 1 große rothe Flageolets zu weiße neu grüne neu frühe neue frühe Berliner Treibs feine kochvohnte Weiße blaue neu grüne neu frühe rotbbunte Berliner Treibs früheste bunte Islenburger Treibs weiße neue frühe sehr volltragende Newington Wonder, sehr ennssellen werbt	72 84 60 84 84 84 84 84 72 72 100 80 96 54 54 54 66 100 72 72 130 60 65 80		90 1 70 1 1 1 20 1 20 90 1 20 90 1 20 70 -
Paftin Baftin Peters Maper Baftin Rapon	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 ,, " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 20 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Welonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Neße	1 4 — — 4 5 — 5 5 5 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Rrupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige holláns dische Schwerts zum Treiben zum Treiben zum Treiben zum Treiben sum Trübe weiße weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hintigh Ricfen Zuder Brechfrüh, sehr große und langschotig frühe seiße runde Perls Juders neueske dinnich Kiefen Zuders weiße runde Perls Juders neue Kaiser Wishelm, reichtragend neue frühe seine schwerts mit gelben Schoten neue stüche seine schwerts mit gelben Schoten neue stüche seine schwerts mit gelben Schoten neue stüche seine Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schwerts mit gelben Schwerts mit gelben Schwerts mit gelben Schwerts seines gelbschotige Wachs die steilschaft seines seines Schwerts wie gelbschotige Wachs die steilschaft seines Schwerts gelbschotige Wachs die steilschaft seines Schwerts gelbschotige Wachs die steilschaft seines gelbschotige Wachs die steilschaft seines gelbschotige Wachs die steilschaft seine gelbe englische Treibs seine gelbe gringessen schwancke's schwa	72 84 60 84 84 84 84 84 72 72 100 80 96 54 54 54 66 100 72 72 130 60 65 80		90 1 70 1 1 1 20 1 20 90 1 20 90 1 20 70 -
Paftin Peterf Schwe Rapon Cicher	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Krantsurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " ganz lange rothe Hornschweiger pr. 100 Kil. 150 " ganz lange rothe Hornschweiger pr. 100 Kil. 150 " ganz lange rothe Hornschweiger pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 —	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 20 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Melonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Weiße Kil. 4 " Wassers, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Regs — 100 K. 25 " große grüne Regs Cantasoupes — 100 K. 30 " größte Winter Cantasoupes — 100 K. 30 " größte Winter Cantasoupes — 100 K. 30 " grüßte Einste Englische — 100 K. 30 " frühe seinste Englische — 100 K. 30 " frühe seinste Englische — 100 K. 30 " muscate, sehr beticat — 100 K. 30 " melone für's freie Land, sehr empsehlens werthe Neuheit pr. Prise 20 % melone, neu, grün als Gurfe, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schwei Sorten, jede se parat mit Namen 100 K. 30 % Deeise Rürbiß, großer grüner Kiesen Melonens Kil. — Mk. gelber " " " — " weißer " " " — " yon Valparaiso dunkelrother — " größte Gentners " " — " yon Valparaiso dunkelrother " — " größte Gentners " " — " yon Valparaiso dunkelrother " — " grün mit gelben " — " grün mit gelben " — " grüne Gewöhnlicher Melonen — 3 " gr. gewöhnlicher Melonen — " gewöhnlicher Melonen — " gewöhnlicher Melonen — " gemöhnlicher Melonen — " gemöhnlicher Me	1 4 — — 4 5 — 5 5 5 — 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen. Krupbobnen, ganz frübe breite langschotige niedrige hollan- diche Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben " frühe weiße breite große Schwerts " neueste Hirtelbreite Rüchter Schwerts " neueste Hirtelbreite Rüchter Schwerts " neueste Hirtelbreite große schwerts " neue Katser Wischellen, ereichtragend " neue frühe seine weiße Wachde Wrechs " nit gelben Schoten " neue schwarzbunte Wachde mit gelben Schoten " neue schwerzbunte Wachde mit gelben Schoten " neueste große rothe Flageoleth Wachde " neueste große rothe Flageoleth Wachde " neueste große rothe Flageoleth Wachde " neueste große gelbschotige Wachde die " seise gelbe anglische Treibs " seine gelbe prinzessins " seiße gelbe englische Treibs " seiße gartiser seinste Kochbohne " seiße kariser seinste Kochbohne " seiße langschotige Kierens " seiße langschotige Kierens " seiße langschotige Kierens " seiße langschotige Kierens " seiße sariser seinste Kochbohne " seiße langschotige Kierens " seiße langschotige Kierens " seiße und schwarzer Leibs " weiße " blane " neu " grüne neu " seiße konder Kechbohnen " seiße rothe Klageolets " weiße " blane " neu " seiße klane	72 84 60 84 84 84 84 84 72 72 100 80 96 54 54 54 66 100 72 72 130 60 65 80 65 80		90 1 70 1 1 1 1 20 1 20 90 1 20 90 1 20 70 70 70 70 70 80 1 20 90 1 50 70 80 1 50 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 60 60 60 60 70 60 60 60 60 60
Paftin Beterf Di' Saferr Ander Rapon Cichor	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Krankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Hraunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " ganz lange rothe Hraunschweiger pr. 100 Kil. 150 ,, " üße verbesserer Pr. 100 Kil. 150 ,, " üße verbesserer " Altringham pr. 100 Kil. 160 Mk. " lange rothe stumpsspike Scheswiger Mark: 100 Kil. 180 Mk. " Duedinburger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " pr. 100 Kil. 180 Mk. " " pr. 100 Kil. 150 ,, seine grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " sige Riesens pr. 100 Kil. 175 Mk. " Grash neue verb. ertra lange weiße, a. d. Erde wachs. grünköpsi, Riesens pr. 100 Kil. 100 Mk. (Ungleich werthvoller, als die gewöhnl. verdessensens, lange vrangenrothe grünköpsi, Riesens pr. 100 Kil. 150 Mk. " dietegelb. Saalselder 100 Kil. 190 , " Pastinat = Wurzel. " lange diete weiße, beste Sorte 100 Kil. 48 Mk. " runde weiße	2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Misch. 100 K. 20 " Melonen. n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk Kil. 4 " gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Wassers, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " großfrüchtige grüne Ness 100 K. 25 Mgroße grüne Ness 100 K. 25 Mgroße grüne Ness 20 Mgroße grüne Ness 20 Mgroße grüne Ness 20 Mgroße grüne Ensistentaloupes 100 K. 40 " Juders, mit grünem Fleisch 100 K. 30 " rrübe feinste Englische 100 K. 30 " kunscatz, sehr delicat 100 K. 30 " kunscatz, sehr delicat 100 K. 30 " kunscone, su, grün als Gutte, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schone Sorten, sede se parat mit Ramen 100 K. 30 Mgroßte Ariner Riesensches Melonen Kil. — Mk gelber " weißer " bunter " gelber " weißer grüner Riesenschenes Kil. — Mk gelber " gelber " weißer " gelber " gelber " gelber " gelb m. weiß. Streif. " gerber Gentners " gelb m. weiß. Streif. " grün mit gelben " gerbaratig dunselrother " gerbaratig dunselrother " gerbaratig dunselrother " gerbaratig dunselrother " gewöhnlicher Melonen gerüse. " gewöhnlicher Melonen gerüse. sier gewöhnlicher Melonen ser Speise 20 gerfect. Angurtens, z. Best. v. Laub. " zier Kürbiß- sie, großer Gerfulessenlens pr. Kil. 6 Mk. Klaschen oder Speise, sehr das, z. Bandbestl. stelen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat genigenschesen, Pahlerbsen. bsen, früheste Mais, Daniel O'Rourke, 2 bis 3 Kuß boch frühesse wöhnlich volltragend viel früher als	1 4 — — 4 5 — 5 5 5 — 5 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Krupbohnen, Zwergbohnen, Stranchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollándische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Areiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hinrich's Riesen Zuder Brechfrüh, schr große und langschotig frühe seine weiße lange Perlogusters neueste Hinrich's Riesen Zuders weiße lange Perlogusters mit gelben Echoten neue kaiser Wischelm, reichtragend neue frühe seine weiße Wachde Brechsmit gelben Schoten neue schaffer Wischelm, weiße Wachde Strechsmit gelben Schoten neueste große rothe Flaggeleth. Wachselben Schoten neueste Schirmer's gelbschotige Wachde bid neueste Schirmer's gelbschotige Wachde mit wachsgelben Schoten ganz vorzüglich neueste Schirmer kende Text weiße gebe englische Text weiße gebe Bariser seinte Kochbohne seine seine steine gelbe Parisers seine kochbohne seine meu seine langschotige Rierensseine seine Schoten gründelisene weiße langschotige Rierensseine seine s	72 84 60 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84		90 1
Paftin Beterf Di' Saferr Ander Rapon Cichor	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Krankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunischweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Forns pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Forns pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " 100 Kil. 150 " " " " " " " " 100 Kil. 150 " " " " " " " " 100 Kil. 150 " " " " " " " " 100 Kil. 150 " " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 150 " lange dick rothe ordinaire Kelde 100 Kil. 140 " sehr große lange rothe grüntöpfige Riesen- pr. 100 Kil. 170 " " weiße grüntöpfige Riesen- pr. 100 Kil. 170 " " weiße grüntöpfige Riesen- pr. 100 Kil. 170 " " extra lange weiße verbesserte grüntöpfige Riesen- pr. 100 Kil. 150 Mk. " " " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " " " 100 Kil. 150 Mk. " " " " " " 100 Kil. 150 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 150 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 150 Mk. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Wisch. 100 K. 20 " Welonen. "Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk gelbe französische Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Regs 100 K. 25 Mgroße grüne Regs Cantasoupes 100 K. 30 " größte Winter-Kantasoupes 100 K. 30 " größte Winter-Kantasoupes 100 K. 30 " größte Winter-Kantasoupes 100 K. 30 " grüßte Minter-Kantasoupes 100 K. 30 " grüßte Minter-Kantasoupes 100 K. 30 " grüßte Minter-Kantasoupes 100 K. 30 " grüßte Enster-Kantasoupes 100 K. 30 " grüßte Enster-Kantasoupes 100 K. 30 " grüßte Enster-Kantasoupes 100 K. 30 " grüßte Enster-Keisat 100 K. 30 " " rithe felnste Englische 100 K. 30 " " rithe felnste Englische 100 K. 30 " " runesone für Freicat 100 K. 30 " " runesone für Kreie Land, sehr empfehlens werthe Reubeit pr. Prise 20 Me melone, neu, grün als Gutze, reif als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede se melone, neu, grün als Gutze, reif als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schönes Kil. — Mk " gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — 4 5 — 5 5 5 — 5 5 — 5 5 — 6 6 — 6 6 6 6 6	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollandische Schwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwertszum frühe weiße breite größe Schwertsneuste Sinrich's Niesen Zuder Brechfrüh, sehr große und langschotig frühe seine weiße breite große Schwertsneuste Heine Binrich's Niesen Zuder Brechfrüh, sehr große und langschotig frühe seine weiße lange Perlaudersneus eine Ausser Wieße bisschotige Butterzudersneue Kaiser Wilhelm, reichtragend neue frühe seine weiße Wachds Brechfrühe weiße Wachds Brechfrühe seine schoten neue schwertsmit gelben	72 84 60 84 84 84 84 84 72 72 100 80 96 54 54 54 54 54 66 100 72 72 72 130 60 65 80 65 80 65 80 60 65 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60		90 1 70 1 1 1 1 1 20 1 20 90 1 20 90 1 20 70 70 80 1 20 90 1 50 70 80 1 50 70 80 1 50 70 80 70 70 80 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60 50
Paftin Beterf Di' Saferr Ander Rapon Cichor	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Krankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunisweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Braunisweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Braunisweiger pr. 100 Kil. 150 " " " ganz lange rothe Forms pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " " 100 Kil. 150 " " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " " " " 100 Kil. 180 Mk. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Wisch. 100 K. 20 " Welonen. "Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk gelbe französische Kil. 4 " gelbe französische Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Regs 100 K. 25 Mgroße grüne Regs 6antasoupes 100 K. 30 " größte Winters Gantasoupes 100 K. 30 " größte Winters Gantasoupes 100 K. 30 " größte Winters Gantasoupes 100 K. 30 " grücht schrifte Englische 100 K. 30 " frühe seine Eanta 100 K. 30 " kunsatz sehr belicat 100 K. 30 " kunselone, neu, grün als Gute, reif als Melone verwenthe diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede se parat mit Namen 100 K. 30 " kunselone, neu, grün als Gute, reif als Melone verwenthe diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede se parat mit Namen 100 K. 30 " kunselone, neu, grün als Gute, reif als Melone verwenthe diesen noch 12 andere sehrsche Welonen Kil. Mk. gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — — 4 5 — — 5 5 5 — — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Krupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langscheige niedrige hollandischwerts, zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hind, sehr große und langschofig frühe seine weiße runde Berls Zuder Brechfrüh, sehr große und langschofig frühe seine weiße runde Berls Zuder weiße dickodige Butters Zuder weiße dickodige Butters Zuder weiße dickodige Butters Zuder mit gelben Schoten neue frühe seine schwarze Wachde Brechfrüh weiße Bachde Schwerts mit gelben Schoten neue allerfrüh weiße Wachde Stechfrüh weiße Wachde Stechfrüh weiße Wachde Stechfrüh weiße Wachde Stechfrüh weiße Wachde Schwerts wirt gelben Schoten neue frühe sehirmer's gelbschotige Wachde bei die stellt weiße Gehren Schoten gebe Weiße Schwanede's frühelte schwarze Regers frühelte schwarze Regers frühelte schwarze Regers frühe sche englische Treibe gelbe Prinzesschlins weiße gelbe Prinzesschlins weiße zeine gelde Prinzesschlins weiße zeine Schwenzeschlins weiße langschotige Rieren seine feine gelde 100 sür 1 größe rothe Klageolets weiße langschotige Rieren seine feine kleine gelde 100 sür 1 größe rothe Klageolets weiße langschotige Rieren seine feine kleine gelde 100 sür 1 größe rothe Klageolets weiße langschotige Rieren seine feine kleine gelde 100 sür 1 größe rothe Klageolets weiße langschotige Rieren seine schwenten konder, sehr enwsselbenwerth schue kernbehnen, Große gang breite englische Weington Wonder, sehr enwsselbenwerth allerfrüh. solltragende Sion House Treibs schwanze gründleibende Wailander	72 84 60 84 84 84 84 84 7 100 80 72 72 100 80 96 54 54 66 100 72 72 72 130 60 65 80 60 58 48 48 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	ii. 2	90 1
Paftin Beterf Di' Saferr Ander Rapon Cichor	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe Exantfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 180 Mk. " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 " " jüße verbessert " Nattringbam pr. 100 Kil. 150 Mk. " Lange rothe itumpsspige Scheswiger Marts 100 Kil. 180 Mk. " Dueblinburger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " Lueblinburger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " Lueblinburger pr. 100 Kil. 180 Mk. " " weiße grünschssig Riesens pr. 100 Kil. 170 " " weiße grünschssig Riesens pr. 100 Kil. 170 " " weiße grünschsig Riesens pr. 100 Kil. 170 " " weiße grünschsig Riesens pr. 100 Kil. 170 " " weiße grünschsig Riesens pr. 100 Kil. 170 " " extra lange weiße verbessert grünschssige Riesens pr. 100 Kil. 170 " " inge Riesens pr. 100 Kil. 170 " " extra lange weiße verbessert grünschsens sige Riesens pr. 100 Kil. 170 " " inge Riesens pr. 100 Kil. 180 Mk. " (ungleich wertspooler, als die gewöhnl. verbessige Weiße, a. d. Erde wachf. grünschsen. verbessigenstelle Weiße, deste Soalsebar.) " lange orangenrothe grünschst. verbessigenstelle Soalsebar.] " phâte lange dies Suisens " itangel, große frühe dies Judsel. 100 Kil. 180 Mk. " under weiße pr. 100 Kil. 48 mk. " under weiße sorte 100 Kil. 48 mk. " under weiße sorte 100 Kil. 180 Mk. " phâte lange dies Bartowiser pr. 100 Kil. 185 " " phâte lange dies Bartowiser " pr. 100 Kil. 185 " " phâte lange dies Bartowiser " pr. 100 Kil. 185 " " under Bartowiser pr. 100 Kil. 120 Mk. " under Bartowiser pr. 100 Kil. 120 Mk. " under Bartowiser pr. 100 Kil. 120 Mk. " under Bartor pr. 100 Kil. 100 Mk. " under Bartor pr.	2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 20 " vorstehende Sorten i. bester Wisch. 100 K. 20 " Melonen. 11. Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freier reif wird Kil. 30 Mk gelbe französische Kil. 4 " Heiße Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamiz Kil. 6 " Froihsamiz Kil. 4 " großfrüchtige grüne Retz 100 K. 25 Mg große grüne Retz Cantasoupes 100 K. 40 " Juders, mit grünem Fleisch 100 K. 40 " Juders, mit grünem Fleisch 100 K. 40 " Juders, mit grünem Fleisch 100 K. 30 " Frübe feinste Englische 100 K. 30 " Ruscatz, sehr relicat 100 K. 30 " runelone sür's freie Land, sehr empfehlens werthe Keubeit pr. Prise 20 Mescone, serie Reisen-Welonens Kil. Mk. gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — — 4 5 — — 5 5 5 — — 5 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 60 - 60 - 60 - 60 - 35 - 35	Krupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langsdotige niedrige bollándige Schwerts, gam Treiben über Krübe weiße breite größe dwerts wim Treiben frübe weiße breite größe dwerts bochftaudige henrich's Niesen Zuder Brechfrüh, sehr große und langschotig frübe seine weiße runde Perls Juders neueste Dinrich's Niesen Zuder grübe seine dischotige Butter Zuder neue Kaiser Wisselbelm, reichtragend neue frühe seine schwarze Wachse Vrechmit gelben Schoten neue saiser Wisselbelm zechtragend mit gelben Schoten neue sprühe seine schwarze Wachse Vrechmit gelben Schoten neue stehen Schoten neue stehen Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachse wift gelben schoten neueste große rothe Flageoleth Wachse wift wachsgelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachse wift wachsgelben Schoten neue frühe gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachse wift wachsgelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachse wift wachsgelben Schoten neueste Sehirmer's gelbschotige Wachse die früheste sehrmer gelbschotige Wachse die früheste sehrmer Regers frühe gelbe englische Treibs weiße gelbe Prinzessins weiße neueste sehren gelbe prinzessins weiße gelbe Prinzessins weiße gelbe Prinzessins weiße langschotige Rieren seine sehe 100 für 1 große rothe Flageolets weiße langschotige Rieren seine sehe nure Sesinburger Treibs früheste bunte Verliner Treibs früheste bunte Verliner Treibs früheste bunte Verliner Treibs früheste bunte Berliner Treibs neue frühe seh und langschotige Monarchen grünbsiehene Mailander grünbsiehene Solanum Melorgena her 15 zu geben Glangschafte gewöhnliche frühe kleine niedrige Mazagan	72 84 60 84 84 84 84 84 84 72 100 80 72 100 80 96 54 54 66 100 72 72 130 60 65 80 60 58 48 48 45 45 45 41 11 Mk	ii. 2	90 1 70 1 1 1 1 1 20 1 20 90 1 20 90 1 20 70 70 80 1 20 90 1 50 70 70 80 1 20 90 1 50 70
Paftin Beterf Di' Saferr Ander Rapon Cichor	pr. 100 Kil. — Mk. en, frühe feine halblange rothe krantsurster pr. 100 Kil. 180 Mk. " sanz sange rothe Hrantsurster pr. 100 Kil. 150 , " ganz sange rothe Hrantsurster pr. 100 Kil. 150 , " ganz sange rothe Hrantsurster pr. 100 Kil. 150 , " " ganz sange rothe Hrantsurster Altringham pr. 100 Kil. 150 , " " Lange rothe stumpffpige Schleswiger Marti. 100 Kil. 180 Mk. " " Luedimburger pr. 100 Kil. 150 , seiher große lange rothe grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 170 , " weiße grüntöpfige Riesens pr. 100 Kil. 180 Mk. " Grash. neue verb. extra lange weiße, a. d. Erde wachf. grüntöpf. Riesens pr. 100 Kil. 100 Mk. (Ungleich werthvoller, als die gewöhnt. verdesserte, deher mit jener nicht vergleichbar.) " lange orangenrothe grüntöpf. Riesens pr. 100 Kil. 150 Mk. " dies gelb. Saalfelver 100 Kil. 100 Mk. " baft gelb. Saalfelver 100 Kil. 48 Mk. " runde weiße weiße, beste Sorte 100 Kil. 48 Mk. " runde weiße weiße, beste Sorte 100 Kil. 48 Mk. " runde weiße weiße, beste Sorte 100 Kil. 48 mk. " runde weiße weiße, beste Sorte 100 Kil. 48 mk. " runde weiße weiße, beste Sorte 100 Kil. 48 mk. " " påte lange diste Bardowiser pr. 100 Kil. 130 Mk. " " påte lange diste Bardowiser pr. 100 Kil. 120 Mk. " " påte lange diste Bardowiser pr. 100 Kil. 130 Mk. " " påte lange diste Bardowiser pr. 100 Kil. 130 Mk. " " Laulität 100 Kil. 120 Mk. " " Laulität 100 Kil. 135 meter Bardowiser " " " Laulität 100 Kil. 135 meter Bardowiser " " " " " gelbe " 100 Kil. 100 Mk. " " " " gelbe " 100 Kil. 100 Mk. " " " " gelbe " 100 Kil. 100 Mk. " " " " " gelbe " 100 Kil. 100 Mk. " " " " " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " 100 Kil. 100 Mk. " " " 100	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 — 70 —	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorren i. bester Wisch. 100 K. 20 " Welonen. 11. Amerikanische, eine Sorre, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk gelbe französische Kil. 4 " weiße Kil. 4 " Basser. Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " Basser. Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " Broßrüchtige grüne Rets 100 K. 25 Mg große grüne Rets Cantaloupes 100 K. 40 " Juders, mit grünem Fleisch 100 K. 40 " Juders, mit grünem Fleisch 100 K. 30 " grüße feinste Englische 100 K. 30 " melone für's freie Land, sehr empsehlens werthe Reubeit pr. Prise 20 M melone, neu, grün als Guste, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, sede se melone, neu, grün als Guste, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, sede se melone, neu, grün als Guste, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, sede se melone, neu, grün als Guste, reis als Melone verwendb diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, sede se methe Kil. — Mk gester " " " " " " " gelber "	1 4 — — — 4 5 — 5 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 50 - 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 60 - 60 - 35	Rrupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Standenbohnen. Rrupbohnen, ganz frühe breite langischtige niedrige bollándisch Schwerts, aum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts frühe weiße breite größte bochstaubige Schwerts neueste Hind, sehr große und langischer frühe seiße breite große Schwerts neueste Hind, sehr große und langischer frühe seiße seige runde Perle Juders weiße eine weiße lange Perle Juders weiße eine weiße lange Perle Juders meine Kaiser Bilbelm zeichtragend neue frühe seine schwarze Wachs Brechs mit gelben Schoten neue saiser Bilbelm Zeichen Godern neue saiser Bilbelm Zeichen Gebern neue saiser Bilbelm Zeichen Godern neue saiserschund weiße Wachs Schwerts mit gelben Schoten neue schwarzelbachs Schwerts mit gelben Schoten neue schwarzelbach Schwerts wie gelbe glach Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Langischen Schwerts weiße hie gelbe englisch Treibs seine gelbe schwerts schwarzels weiße sie schwarzels weiße gelbe englisch Treibs schwarzels weiße gelbe englisch Treibs weiße gelbe angischtig Rierers seine gelbe Prinzessin weiße langischtig Rierers seine gelbe Wolltragende Kewington weiße langischtig Rierers seine gelbe wolltragende Kewington weiße langischtig Rierers seinburger Treibs weiße neu gründesbene Kentwerth allerfrühe, f. volltragende Sion House Treibs weiße neu seinbeitende Wailander grünbleibende Mailander gewöhnliche frühe den Damilder pr. 100 Kzl. 110 Me.	72 84 60 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	H. 20 -50 -50 -	90 1
Paftin Baftin Baftin Baftin Gaferr Schwei Rabies	sorten für Mißbeete u. auch sehe empsehensw. sarbs freie Lande en, frühe seine halbsange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 MK. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 , " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 , " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 150 , " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorten i. better Misch. 100 K. 20 " ***Metonen.** "Merifanische, eine Sorte, welche auch im Freier reif wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " Bassers, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 4 " Bassers, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothsamig Kil. 4 " größrüchtige grüne Reßs 100 K. 25 Mgroße grüne Reßs Cantasoupes 100 K. 40 " Juders, mit grünem Fleisch 100 K. 30 " größte Winters Cantasoupes 100 K. 40 " Judanass, " rothem " 100 K. 30 " rrübe seinste Englische 100 K. 30 " Russeals, sehr eelicat 100 K. 30 " rumelone sur's freie Land, sehr empfehlens werthe Neubeit pr. Prise 20 Mmelone, neu, grün als Gurfe, reis als Melone verwendb biesen noch 12 andere sehr schone Stellen Sorten, jede se parat mit Namen 100 K. 30 Melber Reüber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — — 4 5 — — 5 5 — — 5 5 — — — 3 3 3 3 3 3 3 3		2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Krupbohnen, Zwergbohnen, Strauchsoder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe Sewerts zum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts zum Treiben frühe weiße breite größte bochstadige Schwerts neueste Hinde Weiße breite größte bochstadige schwerts neueste Hinde Beite größte bochstadige Schwerts neueste Hinde Beite größte bochstadige Schwerts neueste Hinde Beite größte brechter grübe feine weiße runde Perliguders neue Kaiser Wisselm gelben Zuders neue Kaiser Wisselm zu der Nicht gelben Zhacks Brechten neue frühe seine schwarze Wachs Brechten neue schwarzehmte Wachs Schwen wit gelben Schoten neueste größe rothe Klageoleste Wachst mit gelben Schoten neueste größe rothe Klageoleste Wachst mit gelben Schoten neueste Sehirmer's gelbsschotige Wachst die seine schwarze Wachs Schwanzels wie gelbe gelbe gelbschwarze Prechte Schwanzels in seineste sehirmer's gelbsschotige Wachst die seineste Schirmer's gelbsschotige Wachst die seineste sehirmer's gelbsschotige Wachst die seineste sehirmer's gelbsschotige Wachst die seineste sehirmer's gelbsschotige Wachst die seineste schwanzels früheste schwanzels früheste schwanzels früheste schwanzels seinestein gelbe zustells weiße gelbe englische Teinbeste schwanzels seinestein gelbe 100 sür 1 größe rothe Flageolet weiße neue grüne neu frühe rothbunte Wolers weiße neue grüne neue frühe schwanzels weiße gelbschwanzels sienestein gelbschwanzels zeibschwanzels schwanzels weiße gelbschwanzels sienestein gelbschwanzels sienestein gelbschwanzels zeibschwanzels gründlichen Wallers weiße gründlichen Wallers weiße gründlichen Wallers weiße gründlichen Berliner Treibsschwanzels gründlichen Wallers gründlichen gründlichen Gelbschwanzels weiße gründlichen gelbschwanzels weißelbschwanzels weißelbschwanzels weißelbschwanzels weißelbschwanzels weißelbschwanzels weißellen gelbschwanzels weißellen gelbschwanzels weißellen gelbsc	72 84 60 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	ii. 220	90 1 70 1 1 1 1 20 1 20 90 1 20 90 1 20 70 70 80 1 20 90 1 50 70 80 1 20 90 1 50 70 70 80 1 20 90 1 50 70
Pafrin Peters Oichor Rapon Radies	sorten für Mißbeete u. auch sehr empsehensw. sarbs freis Lande en, frühe seine halbsange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 180 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Hrumpsscheiensteil in der in d	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorten i. better Misch. 100 K. 20 " ***Melonen.** "Merifanische, eine Sorte, welche auch im Freier reis wird Kil. 30 Mk. gelbe französische Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " rothslamtg Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, schwarzsamig Kil. 6 " größrüchtige grüne Reß" 100 K. 25 Mgroße grüne Reß 100 K. 25 Mgroße grüne Reß 100 K. 40 " Buckers, mit grünem Fleisch 100 K. 40 " Buckers, mit grünem Fleisch 100 K. 30 " rrübe seinste Egntlische 100 K. 30 " rrübe feinste Englische 100 K. 30 " rrübe feinste Englische 100 K. 30 " melone, neu, grün als Gurte, reis als Melone verwendb biesen noch 12 andere sehr schweie Stein 100 K. 30 " ***Mescats, sehr belicat 100 K. 30 " ***Mescats, sehr belicat 100 K. 40 " ***Mescats, sehr belicat 100 K. 30 " ***Mescats, sehr belicat 100 K. 40 " ***Mescats, sehr	1 4 — — — 4 5 — 5 5 5 — — 5 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 50	Krupbohnen, Imergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige bollan bische Schwerts, jum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts meine frübe weiße breite größte bochstaubige frübe weiße breite größte bochstaubige schwerts neueste Jirich's Riesen Zucker Brech frühe weiße breite größte bochstaubige frübe seine weiße runde Perls Zuckers meueste Initiation weiße lange Perls Zuckers mene Kaiser Wilschm, reichtragend neue frübe seine schwarze Wachde Verch mit gelben Schwerts neue skaiser Wilschm, reichtragend neue staiser Wilschm, reichtragend neue sprübe seine schwarze Wachde Verch mit gelben Schwerts mit gelben Schwanzer meue allerfrüh. weiße Wachs Schwerts mit gelben Schwerts mit gelben Schwert neueste große rothe Klageoleth Wachs mit wachsgelben Schwanzer schwanze Regers frübe gelbe englische Treibs frübelse schwanze Regers sprübe gebe englische Treibs gelbe ganziber seines gebe Parizer seinste Sochbohne seine sleine gelbe Prinzess gebe Parizer seinste Sochbohne seine sleine gelbe 100 sür 1 größe rothe Klageolets weiße langschetz weiße hunte Alfenburger Treibs frübeste bunte Alfenburger Treibs frübeste dan langschotige Monarchen grünbleibene g	72 84 60 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	ii. 20 50 20 - 50 20 20 50 20 20 50 20 20 50 20	90 1
Paftin Baftin Baftin Baferr Schwei Radies Radies	pr. 100 Kil. 150 Mk. " lange rothe Frauntscher verschenden, surd freie Land, frühe feine halbsange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 150 Mk. " lange rothe Draumschweiger pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Horms pr. 100 Kil. 150 " " " Altringsam pr. 100 Kil. 150 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste bellgrüne 100 K. 20 , worstehende Sorten i. bester Mijch. 100 K. 20 , Weldenen. 11, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freter reis wird Kil. 30 Mk gelbe französische Kil. 4 , Weise Grüne Reg. Cantalonpes 100 K. 25 größe grüne Reg. Cantalonpes 100 K. 20 , Ananas. , rothem 100 K. 30 , größte Winter Cantalonpes 100 K. 40 , Ananas. , rothem 100 K. 30 , Meise feinste Englische 100 K. 30 , weise feinste Englische 100 K. 30 , weisen für Keine Lächen von 12 andere sehr schlen werthe Vereibet Welsen erwendb diesen noch 12 andere sehr schlen Schrein von 30 Kgelber weißer Kil. — Mk gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — — 4 5 — — 5 5 — — 5 5 — — — 3 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 50	Krupbohnen, Imergbohnen, Strauchsoder oder Taudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschotige niedrige bollandige Schwerts, gum Treiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts wum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hinter Printig's Kiesen Aufer Brechter frühe weiße breite größte bochstaudige frühe seine weiße runde Perloguster neueskafter Printigheit ange Perloguster weiße feine weiße lange Perloguster neue Kaiser Wissehm, reichtragend neue frühe seine schwarzschachse Brechter meue kaiser Wissehm, reichtragend meue frühe seine schwarzschachse Brechter meue skaiser Wissehmert Wachse Brechter meue schwarzbunte Wachs wit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs Schwerts mit gelben Schoten neue schiemer's gelbschotige Wachs die meusche schirmer's gelbschotige Wachs die fleichig, früh und sehr volltragend neue frühe zuders-Verchsschwancke's frühe zu gelbe Augersschie zu gelbe Englische Wachse meue frühe gelbe englische Treibsschwancke's frühe gelbe englische Treibsschwancke's frühe gelbe englische Treibsschwancke's gelbe Ausertsschwancke's frühe kalendige Wachsellen weiße angschotige Rierensschwancke's frühe kalendige Wachsellen weiße langschotige Rierensschwancke's frühe kalendige Wachsellen weiße langschotige Rierensschwancken gründe Felbr volltragende Newington Wonder, sehr enneschlenswerth weiße weiße neue frühe felbr volltragende Newington Wonder, sehr enneschlenswerth weiße kalendige Wallander gründelbende Wallander gewöhnliche frühe keine niedrige Wagagan Berschlichenen Großebohnen. Gartenbohnen, große ganz breite englische Wonarchen gründelbende Wallander gewöhnliche frühe kleine niedrige Wagagan Berschlichenes. Artischofen, sehr große englische pr. 100 kiel. 130 y. Menerifamischer Wallens Connovers Colossal Spanische Garten Gandi rundblättriger aus Bligninen aus Klortda Gundi rundblättriger aus Bligninen aus Klortda Gundi rundblättriger aus Bligninen aus Klortda	72 84 60 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	H. 20 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	90 1
Paftin Baftin Baftin Baferr Schwei Radies Radies	pr. 100 Kil. Mk. " lange rothe Frauntscher verschensten, starts freie Land, ent, frühe seine halbslange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 150 Mk. " lange rothe Prauntscher pr. 100 Kil. 150 " " ganz lange rothe Hraumscher pr. 100 Kil. 150 " " Altringsam pr. 100 Kil. 150 Mk. " Lange rothe immpffpige Selfeswiger Warts 100 Kil. 150 Mk. " Lange rothe immpffpige Selfeswiger Warts 100 Kil. 150 Mk. " Levelindurger pr. 100 Kil. 150 Mk. " Levelindurger pr. 100 Kil. 150 Mk. " Levelindurger pr. 100 Kil. 150 Mk. " " Levelindurger pr. 100 Kil. 150 Mk. " " Levelindurger pr. 100 Kil. 170 " " weiße grüntöpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 " " weiße grüntöpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 " " weiße grüntöpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 " " weiße grüntöpsige Riesens pr. 100 Kil. 170 Mk. " Grash neue verh. ertra lange weiße, a. b. Erde wachf. grünföps. Riesens pr. 100 Kil. 100 Mk. (Ungleich werthvoller, als die gewöhnt. verdessenscher haber mit jener nicht verzseichbar.) " lange orangenrothe grüntöpsi. Riesens pr. 100 Kil. 100 Mk. " bidegelb. Saalfelver 100 Kil. 30 Mk. " bidegelb. Saalfelver 100 Kil. 48 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 49 " " Pastinas Langebies weiße, beste Sorte 100 Kil. 48 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 40 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 40 Mk. " phäte lange diese Brarowiter pr. 100 Kil. 20 " (grasholf's verbes en en en alleegrößerer langer untrack. Sium Sisarum utica, Oenothera bieunis Sichorienwurzel, Rasser Malees. " in großer diese Braunschweiger 100 Kil. 120 Mk. " unalität 100 Kil. 120 Mk. " unalität 100 Kil. 135 " " unalität 100 Kil. 135 " " in Qualität 100 Kil. 135 " " in Qualität 100 Kil. 135 " " in Qualität 100 Kil. 135 " " in gelbe " 100 Kil. 110 " " " gelbe " 100 Kil. 110 " " " gelbe " 100 Kil. 110 " " " " gelbe " 100 Kil. 110 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Rleffer Gurfem Außer i Kürbiß,	Noa's allerlängste hellgrüne 100 K. 90 " vorstehende Sorien i. bester Mich. 100 K. 20 " **Melonen.** n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freter reis wird Kil. 30 Mk gelbe französische Kil. 4 " gelbe französische Kil. 4 " Weise Kil. 4 " Basser, Melon d'eau, 1chwarzsamig Kil. 4 " großfrüchtige grüne Res. 5 100 K. 25 " große grüne Res. Santasoupes 100 K. 30 " größte Winter Cantasoupes 100 K. 40 " Ananas. " rothem 100 K. 30 " frühe feinste Englische 100 K. 30 " frühe feinste Englische 100 K. 30 " melone, neu, grün als Gurke, reis als Melone verwendb biesen noch 12 andere sehr schone Serten, jede se melone, neu, grün als Gurke, reis als Melone verwendb biesen noch 12 andere sehr schone Skil. — Mk gelber " " " " " " prose grüner Riesen Melonens Kil. — Mk gelber " " " " " " " größter Gentners " " " " " " " " von Balparasso dunsfelrother " " " " gelb m. weiß. Schreif. " " " " " gelb m. weiß. Schreif. " " " " gelb m. weiß. Schreif. " " " " grün mit gelben " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " gewöhnl. Küchens oder Sveises " 2½ " Sier Rurbiß. oks gester gemische Kil. 6 Mk. Klachens " " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " grün schreisen gemischt " " " " " grün mit gelben " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " " " " " " grün mit gelben " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 4 — — — 4 5 — — 5 5 5 — — 5 5 5 — — 3 3 3 3 3 3 3	50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	2 50 50 - 50 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - 60 - 60 - 35	Krupbohnen, Imergbohnen, Strauchsober Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frübe breite langschritze niedrige bollandige Schwerts, jum Areiben allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwerts grübe weiße breite größte bochstaubige Schwerts neueste Hrich seite größte bochstaubige Schwerts neueste Inich seite größte bochstaubige schwerts neueske Inich seite größte bochstaubige schwerts neueskale Beite weiße runde Perle Zuders weiße lange Verle Zuders mit gelben Schoten neue skaiser Wilhelm, reichtragend neue schwarzbunte Wachs Mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs Schwerts mit gelben Schoten neueste schirmer's gelbischotige Wachs bid mit wachsgelben Schoten ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbischotige Wachs bid seite gebe englische Areib gebe haue gebe gettens seine sleine gebe brinzessen eine seine sleine gebe der neue frübe rotbbunte Wolfer weiße angschetz gere seine kleine gelbe 100 für 1 große rotbe Klagecletz weiße haue neu grüne rotbe Schwanger Areibs frübeste bunte Alsenburger Areibs frübeste bunte Alsenburger Areibs gründliche Mentagende Newington Wonder, sehr entschlenswerth allerfrüße, sollanum Melongena grünbleibende Walfander gewöhnliche Garten Gardon d'Espagne Zabaaf (Nicotiana).	72 84 60 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	ii. 200 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50	90 1

THE PLANTAGE OF THE PARTY OF TH	100 Kil.		1-80-021-000	-	1 Kil.		n	. 20 (_
100 C 1 T 100 C	Mk Ifg.	Mk Ifg.	Safer, ichwarger Prairie-Rabnen	17	Mk 379.	Morus alba, weiße Maulbeere		19 Mk	
Deconomische und technische Samen.	API A	CITY SEE	" bester Harzer			nigra, schwarze	5 -		15
Preise ohne Berbindlichkeit.	25		Aue übrigen Getreibeforten beforge ich auf gef. Berlangen		Blot- a	Platanus occidentalis, Kleiderbaum		0 - 0	
Acersporgel, Spergula arvensis	35 —	- 60 - 60	bereitwilligft, prompt und zu ben mäßigften Preisen.	1 Kil.	100 Gr.	Larix, Lardyentanne pr. 100 Kil. 370 ,,			
I Unia hefter	1	1 20	Obstherne.		Mk Fg.	" Picea, Fichte over Rothtanne pr. 100 Kil. 140 "		0 -	
Bunias orientalis, neues vorzugliches Grunfutter	120 -	1 30	Upfelferne pr. 20 Gr. 10 Fg.		- 30	sylvestris, gemeine Kiefer pr. 100 Kil. 380 ,, Cembra, Birbelfiefer 100 Kil. 140 ,,		50 -	
Buchweigen, großer fliberweißer Schottischer	26 -	- 50 - 40	Birnenferne, ,, ,, 15 ,,	4 -	- 50	Strobus, Benmuthefiefer	10 -		25
Corianter		- 60		400 WH	1 1721	Prunus virginiana, Traubenfirsche	3 -		10
Canariensamen Chinefisches Buderrobr, Holeus saecharatus, jur Grun-	45 —	— 60	Gras - Samen.	100 Kil	Mk Ag	Robinia Pseudo Acacia, gewöhnliche weißblühende Acacie pr. 100 Kil. 90 Mk.	1 1	0 -	10
fütterung wie Mais	70 -	- 80	Agrostis capillaris, Rasenstraußgras, Haargras	00		Rosa canina, wifte Rofe pr. 100 Kil. 90 Mk.		0	
Erbfen, neue größte meiße Bictoria = Riefen	36 -	- 50	stolonifera Wieringroe	110 -	1 30	Sorbus Aucuparia, Eberesche pr. 100 Kil. 52 Mk. Taxus baccata, beerentragender Taxus		0 -	
Esparsette over turfischer Rlee (Saint Foin), Hedysarum Onobrychis	52 —	- 70	Alopecurus pratensis, Biefenfucheschwanz Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	240 -	2 00	Thuja occidentalis, abentlantischer Lebensbaum	11 -		30
Farberwait, Isatis tinctoria 20 Gr. 10 Fg.		- 70	Avena elatior, fransoliiches Maparas	120 -	1 40	Tilia europaea, Linde pr. 100 Kil. 142 Mk.		60	
Heracleum sibiricum, neues größtes Riefen-Futterfraut für		3 _	llavescens (Solohafer	40 -	- 00	Ulmus campestris, Feldrüfter, Ulme pr. 100 Kit. 84 "	1 -	1000	
Schafvieh, wird in gutem Boden 6 bis 9 Fug boch		- 60	Bromus giganteus, Huttertrespe	48 -	- 00	Spargel Pflanzen.		Mk	
Rlee, großer rothblübender Kopfs, Trifolium prateuse	135	1 50	" secalinus, Roggentrespe	46 -	- 60	Spargel, echter Quedlinburger Riefen-, Ginjabr. 100 Stud		20 10	_
" fleiner weißblübender Steins, , repens " hochrother Incarnats, Trifolium incarnatum	45	1 90	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), jehr ergtebt		1 20	" " " Miesen», Zweijährige 100 Stud		0 14 18	
Rummel bester Saats 20 Gr. 10 ,,	65 -	- 80	ges blattreiches Trespengras Cynosurus cristatus	260 -	3 -	" neuer Amerifanifder, Connovers Colonal			
Leinsamen, bester	76 -	- 90	Dactylis glomerata, Rnaularas	136 -	1 50	Riefen-, Einjährige 100 Stud		0 13	
Linfen, größte Gellers	60 —	$\frac{-80}{-70}$	Festuca elatior, hoher Schwingel	144	1 60	Zweijährige 100 Stüd Dreijährige 100 Stüd		$- \begin{vmatrix} 18 \\ 50 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 23 \end{vmatrix}$	
Lupinen gelbe Lupinus luteus, jum Grundungen und			ovina Schaffchmingel Out	60	80	" neuer feinster frangof. von Argenteuil			
Schaffutter, für Sandboden	24 —	40	pratensis, Diesen = Schwingel	170	1 90	Einjährige 100 Stud		80 17	
Mais, turkischer Beizen, großer weißer Riesen=, Pferde-	150 —	1 10	Holcus lanatus, Coniggras Lolium perenne tenue, feines englisches perennirendes Ra-		- 00	Zweijährige 100 Stüd Dreijährige 100 Stüd		$ \begin{array}{c c} 10 & 22 \\ - & 28 \end{array} $	
jahn = aus Amerika, febr ergies			fen = Raugras, direct aus Schottland bezogen In	66 -	- 80	Meine Spargelpflangen liefern bei gehöriger Gultur bie			
biges Grünfutter großer gelber badenser	34 —	- 50 - 50	" perenne, perennirendes Raygras, I. Qualität " italieum, italienisches "	62 -	80 80	gewiß allerbesten Resultate.		il. 1 K	
brauner ,	45 -		Melica coerulea, blanes Berlaras	48 -	- 00	Rartoffeln.	Mk B	79. Mk	349
" Cinquantino (Banat-Wais), jent			Phleum pratense, Timothensaras	84 -	1 1	Rartoffeln, Magnum Bonum, neueste engl. Budiung, mit-	1 37 31		
empfehlenswerth fruhfter September, felbft fur nord-	40 -	- 30	Poa pratensis, Wiesenrispengras " nemoralis, Hainrispengras	180 —	2 -	telfrube überaus volltrag, feinste weiße, weiß	10 21100		
liches Klima reifent	120 -	1 40	" trivialis, raubes Rispengras	140 -	1 00	fleischige Speises, Rierenkartoffel, welche fich ir b. 3. bei mir ale völlig widerstandef. gegen		14	
Malven, ichwarze, als Farbemittelu. ju Argneizweden bienent	THE T	1 =	Bem, niedr. Grasarten zu bauerbaften und feinen Rafenplaken	75 -	- 90	bie Rartoffelfrantheit erwiesen bat			20
Mobn, größter blauer mit geschlossenen Kopfen	90 —	1 -	Gemifchte , fogen. Berliner Thiergarten-Mifchung Gem. Grasarten jur Unlegung von Biefen auf feuchtem Boden	64 -	_ 80	bie Kartoffelkrankheit erwiesen bat neue allerfrüh, ertragreichste engl. Nosen ganz ertra frühe Vermont, neueste Sorte	7 -		20
meißer	90 -	1 -	" " " " " " trockenem "	58 -	- 75	ganz ertra frühe Vermont, neueste Sorte früher als die früheste Rosen Rartoffel	7 -		20
Delmad, Madia sativa, ergiebige Delpflanze 20 Gr. 10 Rep. Beterfilie zu Schaffutter	50 -	- 60	ALCOHOLD STREET	4 8 11	20 Gr.	febr frube runde weiße feinschalige 28ach8-			
Bimpinelle, Poterium Sanguisorba, porzugl. Schaffutter		1 40	Wald = und Luftsträucher = Samen.	Mk Ako	Mk Fig.	frubeste lange weiße fechemochentliche, vorzügl	12 -		
Sandluzerne, Medicago media 20 Gr. 10 Fr. Seradella, Ornithopus sativus, neues Futterfraut, jehr		2 40	Acer Pseudoplatanus, Aborn pr. 100 Kil. 48 Mk.	- 60	- 10		7 5	50 -	20
paffend für Sandboden	36 —	_ 50	" platanoides, spiker Aborn pr. 100 Kil. 60 "	- 70	- 10 - 10	Sächstische Zwiebel=	6 -		2(
Sommerrubsen, früher Quedlinburger	42 —	_ 60	Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kil. 125 " " incana, weiße Berge Erle pr. 100 Kil. 180 "		- 10 - 10	(Alte sehr bewährte Speiseanartoffel mit hearother Schal und weißem Fleisch. haupt-Export-Aartoffel nach England. aneue schottische Zucker- vorzügl. Speise-Salat		1113	
Schwarzfümmel, Nigella sativa		- 90	Betula alba, Birte pr. 100 Kil. 36 "	- 50	- 10		8 5	50 -	20
Bide, große ichwarze Futter:	30 —	_ 40	Carpinus Betulus, weiße Hainbuche pr. 100 Kil. 45 ,, Colutea arborescens, Blasenfrauch		$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} 10$	Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, chine			
to the land clare, cornel was to be		1	Cornus mascula, Cornelsfiriche	1 40	- 10	25-30 Fuß auch gur Befleidung von Lauber			
Getreide - Arten.		W.	Crataegus coccinea, rothfrüchtiger Dorn	1 -	- 10	fische Kartossel. Wegen der Höhe des Krautes 25—30 Fuß auch zur Bekleidung von Lauben zu. sehr zu empfehlen Mühlhäuser», sehr werthvolle ertragreiche sein Mariser Preiss, sehr große und ertragreiche Wan der Veer neue weiße sehr große ertrag reichte Futter	11 2 1	_ 1	
Beigen, brauner harger Binter-	24	- 35	Oxyacantha Beißdorn in Baunen pr. 100 Kil. 30 Mk	- 40	_ 10	Darifer Preise, febr große und ertragreiche fein			
" früher brauner July Dinter-	26 _	- 40	" fl. rubro, mit rother Bluthe	1 -	- 10	van der veer neue weiße lebt große eitrag	- Mark		
" brauner harzer Sommers Roggen, echter Probsteier Binters	30	- 40 - 40	Cupressus thyoides, weiße Ceder			Kopsel's fruhe weiße Nofen-, foll die alter			21
arößter Munien:Stauden =	20	- 30	Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum	2 20	- 10	frube Rosen - Kartoffel weit übertreffen.	17 -		21
" Großer Riefen, Sommer : Triticum polonicum Gerfte, beste fechszeilige Winter :, febr ergiebig, im August	40	_ 50	Fagus sylvatica, Rothbuche pr. 100 Kil. 42 Mk	55	- 10	Kopsel's frühe weiße Mofen-, soll die alter frühe Rosen - Kartoffel weit übertreffen. neueste frühe Kaifer Gine weiße feinschafig weißfleischige febr feine Speisefartoffel		370.8	2
bis September auszusan	20	_ 30	Fraxinus excelsior, Esche pr. 100 Kil. 28 ,, pendula, bangende Esche pr. 100 Kil. 50 ,,	- 70	10	weißfleischige febr feine Speisekartoffel			
Besteborn, ertragreichste	22 _	_ 40	Juniperus Sabina, Sadebaum	5 -	15	weiße "	7 -		
" Sarzer Land- " Chevalier, febr ertragreich für guten Boden	24 _	$\begin{vmatrix} - & 30 \\ - & 40 \end{vmatrix}$	", communis, gewöhnt Wachbolder 100 K. 40 Mk Juniperus virginiana, Birginische Geder	3 50	10	neuefte febr frube weiße, weißfleischige Snow flake (Schneeflode) Speife-			2
" allerneuefte, ertragreichfte Weizen= ober Edel=		-	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	2 -	- 10	neueste Champion, fpate, allfeitig außerge			
gerfte mit weizenabnlichem Korn	25 —	- 40	Mespilus Amelanchier, weiße Mievel	4	1- 15	wöhnlich empfohlene Birthichaftsfartoffel	8 -	-1-1	20
Gin Theif her hier ofen unt	r ber	Dinhe	6. Sakanamitaha & Wadanita	20.00	50	mie alle Merten Gras. & Deals	* a		
						wie alle Afrien Gras: & QBald:			
BULLUIL HILLS DUN MER TEL	A At C	PITTIPI	++ . tu bethwere bageagn, oak ta al	e ole	e still	kel aus mir bekannten, bewährten, be	TEH (2111111	400

beziehe. Frgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfabigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Samereien zu übernehmen, bin ich, somit als Sändler, ganz außer Stande, was ich, biermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Wlumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

Blumenzwiebeln und Anollen.	Mk.	3/9.	resp. Bestellere ob "Großblumige, 3merg. ober Liliput.", unter Bezeichnung ber Far-	Mk.	349
Amaryllis formosissima, 25 Stud	10	_	ben 100 Stud 22 Mk. 25 Stud 6 Mk. 12 Stud Georginen in bestem Rummel nach meiner Babl 100 Stud 12 ., 25 Stud 3½ ,, 12 Stud Pensées, Stiefmutterchen (Viol. tric. max.), ftarke blubende Pflanzen, bester Rummel	3 2	_
Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische 100 Stück 31 Mk. 25 Stück einfache 100 Stück 21, 25 Stück	1	-	Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg, I. Qual., ftarke durchwinterte Pflanzen	4	50
Begonia Sedeni hybrida, better Rummet 10 Stud 2 ,, a Stud Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel 100 Stud 13 , 25 Stud		50	" wurzelechte niedrige, anerkannt beste Sorten, Rummel		40
Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, starke Knollen 10 Stud 21 , a Stud		70 30	Stauden oder Perennen 12 Stud in 12 schönen Sorten 1,50 Mk. 10 Stud in 10 Prachtforten 100 Stud in 50 besten Sorten	1 15	80
Cyclamon europæum, Alpenveilchen		25 80	Spacinthen, Tulpen, Crocus ze., aus Haarlem direct bezogen, halte		
Gladiolus hybridus gandavensis, feinste chte Parifer Pracht-Gladiolen fürs freie Land und für Topfeultur. I. Qual	2	50	ich vom August bis Herbst bestens empsohlen.		
Rummel in allen Farben II. Qual	1	80 50	Französische Immortellen, in großen Originalbunden,		
" auratum, schönste Lilie, blühbar 10 First 2 à Stud	1	75 50 25	gelb		
Gloxinia hybrida grandiflora erecta, sehr großblumig, mit aufrechestehenden Blumen à Stud horizontalis, sehr großblumig, mit in wagerechter Haltung ste-	_	25	icharlach a Bund 75 ,, weiß mit carminrothem Derz a Bund 110 ,, bunfelroth a Bund 90 ,, blauem herz a Bund 110 ,,		
þenden Blumen		25 25	weiß à Bund 90 , schwarz à Bund 75 , grun à Bund 75 ,		
vorstehende Sorten im schonften Rummel 100 Stud 20 Mk. 10 Stud 2,25 Mk. à Stud Georginen in den besten neueren und neuesten Sorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des	-	25	5ngrometer oder Wetteranzeiger	-1	40

Muff. Lindenbaft

jum Anbinden ber Baume und Pflanzen. 10 Kil. 11 Mk. — Pfg. 1 Kil. 1 ,, 30 ,,

Bastmatten 1 Stud 75 "

TROPÆOLUM NANUM FLORE PLENO

(SHERMINE

mit dichtgefüllten Blume.

Echt Ind. Maphia-Bait

wirklich I. Qual.; beftes Material 3. Beredeln und Anbinden. 10 Kil. 11 Mk. — Pfg. 1 Kil. 1 ,, 30 ,,

Neueste Züchtung. Martin Grashoff. 300

Rräftige Stedlingspflanzen, möglichst mit Knospen, vom 1. Mai ab versendbar:

100 Stüd : MP. 50 Pf.

50 Stud 5 MP.

25 Stück 3 MR.

10 Stud 150 Pf.

Erdbeere, grobe Mammuth.

Reueste, sehr reichtragende Sorte mit sehr großen weißlich rosa Früchten von feinstem Aroma. Trägt die Beeren an starten Stengeln frei über ber Erde, dieselben liegen mit bin nicht auf.

3ch offerire febr ftarke, tragbare Pflanzen:

100 Stück 5 mk. 25 Stück 1 mk. 50 yf. 50 Stück 2 mk. 75 pf. 10 Stück 75 pf.

Mimulus moschatus Harrisonii.

Neue großblumige Mojchus : Pflanze als Schmuck für Zimmer und Teppichbeete.

25 Stud 1 Mf. 50 Pf. 10 Stud 80 Pf. 100 Stud 5 Mf. 50 Stud 2 Mf. 75 Pf.

Marm: und Ralthauspflanzen, fowie Decorationspflangen für Gruppen auf Rasenplaten

ftets vorräthig. Preise auf gefälliges Verlangen.

Empfehle meinen verehrten Runden ben

Frauendorfer Gartenschaß.

Braktisches Sand = und Silfsbuch zum schwungbaften Betriebe des Gartenbaues nach den neuesten, bemährtesten Erfahrungen. Für Blumen = und Gemusgegärtner, Dbst: und Rebenzuchter, Landwirthe, Justitute, sowie überhaupt für jedes Saus und jede Familie.

Berausgegeben in Berbindung mit der praftifchen Gartenbau-Gefellichaft in Bayern gu Frauendorf von

Engen Gurft. Meuefte Auflage 6 Mark. Bereinigte

Franendorfer Blätter.

(Allgemeine beutsche Gartenzeitung, Dbitbaumfreund, Burger und Bauernzeitung.) Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gefellichaft in Bauern zu Frauendorf (Poft Bilshofen); ers scheint wochentlich und ift des reichen Inhalts wegen, wie auch zu Insertionszwecken allen Fachgenoffen angelegente lichft zu empfehlen.

Abonnementspreis 6 Mart.

Plumen - Samen.

Reubeiten von Blumensamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundsbestig mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu

Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Berlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greisen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansatzen berechnet.

3rgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Die Prifen find verhaltnigmäßig febr fart, jedoch fonnen halbe Prifen nicht abgegeben werden.

Die Prisen find verhältnismäßig sehr stark, jedoch können halbe Prisen nicht abgegeben werden.											
distribution excellent in the late of the	100 Gr Mk 3	-				00 Gr.		r. Pr.			
A. Sommerblumen.	15-11-12-12			76 5	Alle Sorten in bester Melange		1"				
3 Acroelinium roseum, pracht. rofenr. Immortelle Kil.8Mk	. 1 -	1 15	10 8	1	52 finferrofa 62 fillarofa 248 purpurviolett 256 fliederfarben	ship pi	1112	3 183			
4 album, rein weiße J	$-\frac{60}{20}$			100	53 graulilla 63 dunkelearmoifin 249 purpurviolett mit weiß 257 lebhaft rasa mit weis 54 pfirsichbluthen 64 carmoifin mit weiß 250 reinrosa gen Spigen			1			
6 Aethionema Buxbaumi, Steintaschel, sehr schon gu Ginfassung	r		- 8		55 hellcarminvoth 65 dunkelroth 251 rosa mit weiß 258 rothvioleit mit weiß 56 rosa mit weiß 259 weiß mit dunkelviolett 252 filberweiß 259 weiß mit dunkelviolett		1				
7 Ageratum conspieuum, weißer Leberbalfam, gang von					57 weiß 67 apfelbluthen 253 violett mit weiß 260 fleischfarben Dbige Sorten gemischt. I. Qual Kil. — Mk. 3	80 -	350	0 25			
7a "Lasseauxi, [chôn rofa				T.	59 kupferlilla [weiß 69 rothbraun 105a Reue Chakespeare-After, jede Sorte fep		300	0 30			
albiflorum meitlicher Kil. 10	1 1 20	110	TOB	€	61 braunviolett 72 dunkefrosa m. weiß. An Borstebende Sorten gemischt			100			
10 " nanum coeruleum, blauer niedrige 11 " albiflorum, weißer niedriger	1 5	20	TO	81 2	3merg. After, extr. gefüllte, 15-20 Etm. boch, j. Gorte fep. 10 - 120 20 weth mit carmotfin bunkelblau mit weiß	1		ATOR			
12 Agrostemma Coeli Rosa, roth. Simmelsrosch. Kil. 32 Ml. 13 "fl. albo, weißes Simmelsroschen	$- \frac{40}{50} $	10	10	1	100 mit carmin 111 blagroth Dbige Gorten gemischt	22 -		0 25			
15 " nana limbriata, referreth go	1 50	20	10	1	105 Deue Schiller-After, jede Sorte feparat	13 -	100	20			
15a Alonsoa albiflora, weißblübente Galbblume Kil. 8 " 16 " grandiflora, icharlachrothe	1 60	101	10 8		103 dunkelroth 114 kupferbraun carmin mit weiß weiß weiß 104 blaßlisa 115 blaßlisa mit weiß carmoifin mit weiß	gob .	10				
16a linifolia, leuchtend scharlach Kil. 15 Mk	. 1 7	20	10	1	105 violett 116 feurig carmoifin fupferfarben blutroth Kil. — Mk. 106 carmoifin mit weiß 117 carmoifin Dbige Sorten gemifcht Kil. — Mk. 1	12 50	14	0 15			
16b ", Mutist, neu Kil. 20 ", 17 " Warscewiczi, mennigrothe Kil. 14 ",	1 60	20	10	1	105c Riedrige fleinblumige Pompon After, jede buntelrosa 117bountelcarmoif.m.weiß	2 _	100	5 10			
18 Alyssum Benthami, wohlriech. Steinfraut Kil. 11 ,, 18a Amaranthus atropurpureus, dunfelpurpurrother guche	4		100	1	109 dunfelroth mit weiß 117c blutroth	A DE					
19 bicolor, zweifarbiger Auchsschwanz	1 20	15	10	99 3	No fe & Imera Bouguet, Miter iche Gorte fevorat 25 - 300 20 Obige Sorten gemifcht. Kil 14 Mk	1 60	20	0 10			
20	- 70	10	10	1	better the country of	2 -	2	5 10			
21 " cruentus, duntefrother Kil. 1 Mk. 30 Pj 22 " melancholicus ruber, duntefblutrother		10	10	1	149 rosa mit weiß 155 dunkelblau ist weiß carmoifin bellblau mit weiß 150 weiß mit dunkelblau 156 hellblau mit weiß , mit weiß rosa ,, ,, 151 rothem Gera 157 weiß dunkelblau weiß		1	100			
22a ,, nobilis pyramidalis, neu					15? dunfelgarmin mit mein Dige Sorten gemifcht Kil 14 Mk	1 60	20	0 10			
				86 9	Borstebende Sorten in bester Melange. Kil. — Mk. 21 — 250 20 105e Reueste Zwerg Turban-After, buntelroth mit weiß - 600 30 105f " Victoria-Bellen- " carminrosa	III /III	- 404	0 30			
energies aureus braungelb Kil 1 Mk 20 22	2 - 1	5 1 10 1	10	501	roja mit weiß jchwarzblau mit weiß 105g ", ", Nabel- ", carmeifin , carmitrofa , ca	101	- 800	0 35			
25 "tricolor, dreifarbiger	7 - 4	0 10	10		purpurviolett Duntelblan Duntelcarmoifin		- 500	0 30			
27 Ammobium alatum, geflügelte weißblub. Immortell prachtv. i. Krang. u. Binter-Bouquets Kil. 6 Mi	e, _ 7	10	10	00 0	blutroth violett mit weiß roja carmintoja mit weiß		500	0 30 0 35			
27a " grandiflorum, großblumig, neu	. 8 -	90	10	89 9	rosa Obige Sorten gemischt Donnelrosa 172 victoriaroth 166 veiß 173 carmoisin 168 rosa 168 rosa 173a 173a 173a 173a 173a 173a 173a 173	-	- 450	0 30			
29 " " coccinea, [charlachrothe		60	10	1	166 Dunkelrosa 172 victoriaroth 105h Reue Deutsche Kaiser-After, jede Sorte fep 2 bunkelviolett mit weiß	36 -	140	0 30			
Fugania hallel n lilla mein gerant		70	10	1	68a duntelblau 174 hellblau u u buntelblau rottbiichtilla			A			
Napoleon III., purpurcatmothatory		50	10		169 carmin und weiß 175 rothlichlissa purpurviolett fliederblau (170 braunviolett mit weiß 175a weiß mit hesscarmin carmoifin mit weiß weiß	De Paris					
36 Antirrhinum majus album, weiges Lowenmant	1 1 00	201	LUL	1	71 indigoblau und weiß 175bblutbraun Dbige Sorten gemischt	29	35	0 20			
" Crescia, bunfelscharlach	. 1 50	20	10	90 2	Bortebende Sorten in beter Mitchung . Kil. 200 Mk. 22 - 200 20 Die fonen ppramidenformig gebauten Pfiangen, gefdmudt mit riefigen	THE THE	1	20			
38a " " cinnabarinum striatum, orangeschat fach mit buntlen Streifen	. 1 80	- A -	10		mige, empfehlenswerth, jede Sorte feparat 600 35 1051 Reue Berfection Jael-After, jede Sorte fen		50	0 30			
38b " " chamois	. 1 80			1	177 carmin mit weiß 181 telnweiß biolett mit weißer Witte hellviolett carmin " " rothviolett	1 31	Tall I	No.			
40 " Firefly, orangescharl. m. w. Schlund	e 1 50			1	178 carmoifin 183 rofenroth fupferrofa schwarzblau 179 dunkelkilla 184 violett mit weiß sblau indigo weiß umflort weiß brillaut bunkelroch	20 10	100				
41a " luteum, senchtend gelb	1 4	20	10	1	180 bellblau mit weiß 184aweiß, im Berbl. lafur- Borftebende Sorten in bester Mifchung Kil Mk. 105k Reue Humboldt-After, jede Sorte separat		45	0 25			
42 " nigrescens, schön tief purpur " papilionaceum, prachtig bunfelbiu	=			. 1	84c braunviolett 184grothbraun buntelcarmoifiu bellviolett		1	20			
roth mit schneeweißem Schlunde	. 1 50		10	1	184e feurig scharlach 184k tupferroth mit weiß rofa mit weiß lillaroth			11/1			
striatum, prachtvoll geftr. Barietate	1 50		10	93 (Cocarden - ober Centrum - After, jede Sorte feparat 22 - 250 25 blutroth carmoffin mit mein	9 1	10/8				
46 " picturatum, getuschte Bariet, gemisch 55 " nanum Tom Thumb album, weiß	t 1 80	20	10	1	185 braunviolett mit weißem Centrum 186 buntelblau " " " Torfiebende Farben in bester Mifchung		30	0 20			
56 " " " " cinnabarinum, seuch	2				187 rotblich lilla " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 721	-	- 30			
57 " " " album rubro-striat weiß mit roth gest		1			189 bellblau "rosa mit weiß bunkelblau blutroth	· In		D			
57a " " " " crescia, dunkelroth	10 -	120	15	1	91 roibviolett m. w. Centr. 192 fupferroja m. w. Centr. weiß violett mit weiß		100				
	. 10 -	120	15	97 5	Bictoria After, neuefte, von ppramitalem Buchfe: carmoifin mit weiß		05	0 05			
59 " " " " Delila, carmin m weißem Schlunde .	. 10 -	120	15		fie ber Riefen-Raifer-Miter, jede Gorte fepar. 40 - 500 25 105m Reue Cocarben. ober Kronen. Vompon . Miter	1	CAR C				
60 " " " " Henry IV., zinnobe mit gelb	10 -	120	15	1	199 dunkelblau mit weiß 2060 gartrofa violett mit weißem Berg rofa mit weißem Berg	1	25	50 20			
61 " " " sulphureum, seuch tend schwefelgelb	E	110		2	200 carmoifin " bellblau" bellblau" untelcarmoifin mit weiß Borstehende Karben in bester Mischung	8 _	20	0 15			
62 " " bige Sorten gemifd	t 8 -	100	10	2 2	202 violett 206f bortenfienroth 105n Washington-After weiß 203 schneeweiß 206g tuvserroja pfirsichbluthe 2	- 4	1 25	0 20			
Borfiehende Tom Thumb-Antirrhinum eignen fich vorzüglit ju Gruppen und jur Copfeultur.		GE.	10	2	204 roja mit weiß 206h bochrofa mit weißen 1050 Aftersamen, nach meiner Bahl gemischt Kil. 15 Mk. 205 pfirstchbluthen Spigen 109 Bartonia aurea, gologelbe Bartonie Kil. 41 "	1 80	73	5 10			
63 Arctotis breviscapa, furifchaftiges Barenohr, febr icho	70	101	1()	2	206 fillerofe 206i hellhan mit weiß	1 -	15	10			
66 " speciosa, gelbblühender	0		- 1	98 2	206a lasurblau 206k kupferroth Kil. – Mk. 34 — 400 20. rothen, goldgelben und weißen Rippen, ein	both	1	A vo			
practivolle Decorationspflanze	. 1 60	2			weiß violett 25 = 300 25 111 Bidens atrosanguinea mit dunfelhlutrothen Bluthen	5	80	10			
tig, von pyramidalem Buchie	8 2 -	25	10	- 44	3werg Bieroria After, neue. Jede Sorte separat = - 600 35 112 Brachycome iberidifolia, blauer Kurzschopf 113 " alba, weißer	2 50 2 50	30	10			
Sommergewachs mit hellblauen wohlriechende	n	10	10	100 0	210 Illaroth 210 Illaroth 114 Browallia abbreviata (pulchella), reigente Miniaturs	2 10		20			
70 Aster tenellus, garte blaue Sternblume	1 6	20	10	101 3	nojen. Alter, niedelige paoniendiutbige, großblumige, 22 - 250 25 116 " elata alba, bobe weiße	5	60	10			
from the longer and A.Ster.	THE REAL PROPERTY.	4		de	demissa, berabbangende blaue	4 -	50	10			
Aster chinensis flore plens, in nachiebenden Praditivitimenten.	Toman .	9	Take the same of	2	214 dunkelviolett 221 bellblau 119 " fl. luteo, goldgetbe	1 50	20	10			
71 Feber = od, Robr-After, extra gefüllte, jede Gorte fe). 3 =	40	10	2	216 sarmothn 222 phriadbluthen 120 Cajophora lateritia, ziegelrothe Feuerträgerin 121 Calampelis scabra (Ecremocarpus), hochranitende Schönz		50	10			
1 rosenroth 11 kupserrosa 2 dunkelblau 12 violett mit weiß				2	212 Calandrinia Burridgi, fupferfarbene	- 50	10	10			
3 blagrofa 13 gelblichweiß 4 aschblau 14 earminroth	in the part	shirtly		102 2 103 1	Ubland-After (paonienbluth, Rugel.), jede Sorte sep. 12 — 140 20 124 grandiflora (glauca), prachtig großblumige rothe	2 50	30	10			
5 filberweiß 15 blutbraun 6 fletschfarbig 16 blagroth mit weiß	Decorp)	bot	1	. 2	225 dunkelblau 233 filla mit weiß 125 " umbellata, doldenbl. leucht, rothe	-1-	80	15			
7 dunkelaschgrau 17 fasurblau	6	n I		2	227 hellblau mit weiß 235 carmoffin 126 Calceolaria pinnata, gefiederte Bantoffelblume _	_	200	1 20			
8 dunkelcarmöffinroth 18 carmoffinroth mit wei 9 bimmelblau 19 lista	B	35		2	228 rosa mit weiß 236 brillantlissa 229 carmin mit weiß 236apurpurviolett 128 Calendula pluvialis, Regen anzeigende Fingelblume –	- 120	1 10	10			
10 pfirfichbluthen 20 invigeblau 72 Borftebente Sorten gemischt	. 2 5	0 35	- 8	2	230 lebb. rola, weiß umft. 236b carmin 129 "Pongei fl. pleno, gefüllte weiße 130 "officinalis ranunculoides fl. pl., gefüllte gelbe –	1 20 20	15	10			
75 Rugel-After, prachtvoll gefüllte, jede Sorte fevarat 36 aichgrau 44 braunviolett mit weif	5 -	- 60	1	104 2	232 apfelblüthen 236dweiß mit gartfilla 131 " superba fl. pl., egtra gestüllte Rorftebende Sorien gemischt Kil. — Mk. 8 50 100 15 131a " Metcor, gestreifte, bicht gestüllt	1 20	10	0 10 5 10			
37 carmotfin 45 dunfelrosa mit weiß 46 weiß		10	-	105 (Grashoff 8 neue verb. Paonien Verfect. After, jede 36 — 400 30, 133 Callicheoa platyglossa, breitzungiger Schöntrabl	1 -	1 15	5 10			
39 fdwarzblau 47 violett 40 dunkelblau mit weiß 49 avfelbluthen		1 11		12	237 carmothn 242 cuntelcarmothn 134 " marmorata, marmo rirtes Kil. 5 " -	- 60	10	0 10 10			
41 fleischfarben 50 dunkelearmoisinroth	TO ESTA	1	11	2	239 dunfelblau 244 bellblau . 136 " " splendens, mit fen ditendem Goldrande -	- 50	10				
42 violettbraun		-	1	2	241 carminrosa mit weiß 245 ,, mit weiß 136a " " nana, gang niedrig es Kil. 8 Mk	- 90	10	10			
The second secon	311714 776	-Water State of the last of th	2.540.00	MINISTER							

	r. 106r.			0 Gr. Pr.
137 Callionsis bicolor nana marmorata niedria marmorittes - 5	0 10	L. Englische Berbit - ober Baffard Levkojen. 315 Datura ceratocaulis, bornitenglicher, febr großblumiger	1 k 3/9	349 349
138 " purpurea, " purpurrothes — 5	10	1 blagblau 5 rojenfarbig 9 zimmetbraun 316 " humilis flava fl. pl., niedrige, große gelb ge-	1 20	25 10 15 10
140 " " marmorata, braun marmorites	0 10 10	3 dunkelmordoree 7 ziegelroth : 11 blagbraun 317 ,, fastuosa alba pl., weißgefüllter	1 201	15 10
142 " nana compacta, dunfelblutrotb 2 142a ", Atkinsoni	0 10	4 bellmordoree 8 delichwarzbraum 12 carmoifin 36 – 400 20 319 ", Huberiana ff. pl., gemischt 22 6 Mb	1 201	15 10 15 10 10 10
144 Drummondi gravhlumia gelhea - 6	0 10	M. Winter Lenfnien (Cheiranthus incanus). 321 meteloides (Wrighti), weißlich lilla mit 2112	38 1 2 4	
146 Callirhoe pedata, mit leuchtend rothen Blumen	0 50	1 mein 6 feuerroth 11 cormoifin 1 322 Delphinium Alacis elatior 11, pl., hober erro ac-		1 - 5 - 5 - 5
148 "Lorey Lorey's Glockenblume, blau Kil. — Mk. 4 5 149 " " fl. albo, weiß	0 00	felem Rorn braun 13 bellroja 1 roja 4 blapblau 6 ajapolau	1 5	15 10
149a " macrostyla, mit großen becherformigen Blumen - 149b rosea rosenrothe	- 700	5 4 hellroth 9 hellziegelroth 15 incarnatroth 3 dunkelblau 8 mohngrau	70	40 40
149c " retrorsa, neue blaue	() [] ()	1 2 1 X Taba Carta fanarat 120 1 20 1 3239 Delphinium Aigeis rannnenlillarum pippissimum.		
151 " fl. albo, weißer Kil. 4½ " - 5	0 10	N. Cocardeau - pher Stangen - 28infer - Lepfojen. 1 afcgrau 3 fleischfarben 5 weiß	1	- 1
grandistora, großblumig. Kil. 4½, , — 5	HALL TO SHARE	16 carminrath 19 braunrath 23 mein Rachh. 323b Boritehende Sarten gemijcht Kil 8 M.	1	15 10
füllte Blumen 4 -	- 50 - 60	normand 21 carmoign 25 fenerroth teriporn, jede Sorie leparat Act. 12 Mk.	1 50	20 10
154b " " alba	- 60 60	18 königsblau 22 fleischfarben, — 400 20 2 bellblau 4 weiß 6 vunkelrosa 220 Jede Sorte sevarat		
156 Convabia simuntas Wisterskauf Kil A MK - D	(3 1 1 ()	Chaire of hairi (Stalk act		20
Garten gemischt Fieffer in verschieben Kil. 4 Mk 5	0 10	222 Grita gefullter builtelor. Stangens 15 - 170 15 325a Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., in 8	1 20	
Blattnflanze Kil. 1 Mk. — Pf. — 1	5 10	224 " " gelber " 20 — 225 20 Sorten, jede jeparat		200 20
159 Carthamus tinctorius, Saflor Kil. 1 ,, - ,, - 1	5 10	226 " " violetter " 30 — 350 20 2 rothlichweig 6 bellviolett 226a 3 roth und blay geswertest 7 mahagan	200	-1121 2 1
		5 227 " dunkelbr. Zwerg-Stangen= — 350 20 4 stilla 8 carminrosa m. roth gestr. 228 " violetter " " — 400 20 325b Borstehende Sorten gemischt		180 15
163 ", "nana purpurea, purpurroth	$- \begin{vmatrix} 150 \\ 150 \end{vmatrix}$	de felte. 3werg-Stangens — — 350 20 4 sila 8 carminrosa m. roth gestr. 228 " violetter " — 400 20 325b Borstehende Sorten gemischt — Kil. — Mk. — 5 228a " gelber " — 400 20 325c Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Nittersporn, der reichblichendste, werthwolle Neuheit in Scorten, jede separat 220 20 1 schwerzheile R. 200 20 1 schwerzheile R. 200 20 1 schwerzheile Reuheit in Scorten, jede separat 220 20 1 schwerzheile R. 200 20 1 schwerzheile R. 200 20 1 schwerzheile Reuheit in Scorten, jede separat 220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	12 D 20	200 0
165 ", " aurea, bunfelgelb — — — —	-150 -150	5 230 " " blauer " " — — 320 20 werthvolle Neuheit in 5 Sorten, jede sevarat 230a " gesher " — — 320 20 1 schwarzblau 2 dreifgebig 3 roth gestreift 4 dunkelroth	3 -	35 10
167 " vorstebende 4 Sorten gemischt 8 -	90	230b " " canariengelber " " — — 320 20 5 rosa 231	2 50	30 10
167b " " kermesina, carmoifin	40	Stallet Steffe Steffe		
1676 " aurea, golbgelb	0 40	of 233a " , violetter " — — 300 20 der folgenden Sorten separat. Kil. 8 Mk. 2 80 35 10 1 weiß 5 hochrosa 10 hellbraun	1 -	15 10
168 Centaurea americana, großbl. jdöne Flodenblume. 2 5 168	0 10	235 " violet-purpur " Ril. — Mk. 3 50 40 10 2 fleischfarben 6 vuntelblau 11 rotblich weiß 236 " galden Buscher Bund ber Buscher Buscher Buscher Buscher Buscher Buscher Buscher Bu	tig to b	
169 "Cyanus, Rornblume Kil. 4", — 5 169a " atropurpurea Kil. 4", — 5 169b " " miniata Kil. 4", — 5	0 10	of 236 " goldgelber Bulche, eloth of Gold		
1 170 depressa ichone blone niedrige Kil. 4 5	0 10	238 Beste Mifdung von ertra gefüllten Stangens	40	15 10
171 " fl. roseo, rosenrothe niedr. Ril. 3 ,, — 4 172 " moschata fl. albo, weiße Bisam-Flodenblume — 7	0 10	1 240 Cheiranthus maritimus, rothe Meerstrands Leverge 329 Dianthus chinensis flore pleno, prachtige gefullte chines	40	10 10
173 " fl. coeruleo, blaue Kil. 5 M. — 6	0 10	240a , fl. albo, weiße Kil. 3 Mk 40 10 10 Kil. 22 Mk.	2 50	30 10
174 " suaveolens, seuchtend gelbe ", 10 ", 1 2	0 15	241 " compactus, rothe comp. Kil. 4 Mk. — 50 10 10 330 " imperialis fl. pl., großblum. gefüllte gariet. Raisers Reife, prachtvolle Bariet.	9 40	20 40
176 Centranthus macrosiphon, großröhriger rother Spornsbalbrian Kil. 5 Mk. – 6	0 10	moifinrothe	3 -	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
177 " albus, weißer Kil. 5 " — 6 178 " bicolor Kil. 5 " — 6	0 10	243 Chrysanthemum carinatum album, weiße Goldwus cherblume Kil. 4 Mk. — 50 10 10 332 " " striato pl., gef. weiße rothgestreifte	3 -	35 10
179 " carneus, fletfdfarb. Kil. 5 " — 6 " — 7 " — 7			$\begin{array}{c c}1 & 50\\2 & 40\end{array}$	$\begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 30 & 10 \end{vmatrix}$
179b " albus Kil. 6 " - 7	0 10	247 , annulatum, icharlachrothe geringelte buntelblutrothe 3merge	3 50	40 10
181 "gymnandra, sehr prächtige	0 10	1 248 , atrococcineum, feur. fchrl. Kil. 5 , - 60 10 10 338 , laciniatus, in febr fcon gezeichnet.		50 10
183 " retorta, zurückgedrebte buntblattrige	$- \begin{vmatrix} 15 \\ 30 \end{vmatrix}$	249 ,, purpureum, purpurf. Kil. 5 ,, — 60 10 10 339 ,, Mancen 1 250 ,, tricolor Dunnetti fl. pl., gefüllte weiße 3 50 40 10 339 ,, ,, fl. pl., gefüllte, febr schön 1	2 75 5 —	$ \begin{array}{c c} 30 & 10 \\ 170 & 20 \end{array} $
185 "fl. albo, reinweiße	-1 35	1 251 fl. aureo pl., get, gelbe 4 - 50 10 339a atroviolaceo pl	8 -	190 20
Obeirant hus annuus, Commer Leveojen. Mur gang vorzüglich ins Gefüllt fallende Sorten,		253 ,, coronarium fl. albo ,, getulte weiße — 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 -	45 10 90 15
in ich onen und reinen Farben.	20250	254a " inodorum plenissimum, gefüllte rein weiße, prachtvoll, vorzüglich jum Schneiben 7 - 80 10 342 " " diadematus fl. pl., Diadem = Relfe, neu, in ben verichiebenften, überaus	12	
1 hellviolett 14 oflichwarzbraun 28 fupferchamois 2 ziegelroth 15 carmoifinroth 29 dunkelchamois		255 Clarkia elegans fl. albo pl. gef. weiße Kil. 8 Mk. 1 — 15 10 practivoll gezeichn. Ruancen 1 256 ,, fl. carneo pl., gef. fleischf. Kil. 5 ,, — 60 10 10 342a ,, diadematus nanus fl. pl. 1		$ \begin{array}{c c} 170 & 20 \\ 180 & 20 \end{array} $
3 dunfelearmin= 16 blagbraun 30 afchrofa roth 17 blagrofa 31 faffanienbraun	lo ngu	257 ", fl. roseo pl., gef. rofenrothe, Kil. 5 ", — 60 10 10 343 ", atropurpureus fl. pl., dunfelpurpurs 258 ", fl. violaceo pl., gef. violette Kil. 5 ", — 60 10 10 343 ", roth gefüllt	s _	90 10
4 bunkelmordoree 18 kupferroth 32 lilla 5 violett 19 bellmordoree 33 pfirsichbluthen	l lyini	258a ,, Purple King, extra gefüllt Kil. 9 ,, 1 10 15 10 344 ,, albus grandist. fl. pl., großbl., reinweiß pulchella, ichone rothe	1	$ \begin{array}{c c c} 70 & 10 \\ 200 & 20 \end{array} $
6 carminroth 21 dunfescarmots 34 victoriaroth 7 fcwefelgelb finroth 35 braunviolett	1 50	260 ,, alba, schine weiße		$ \begin{array}{c c} 200 & 20 \\ 200 & 20 \end{array} $
8 mobngrau 22 duntelziegelroth 36 ifabellfarben	E may B	262 ", carnea, fleischfarbige Kil. 6 ", — 70 10 10 Dianthus barb. Caryoph. plumarius s. Nr. 983—996. 262a ", flore pleno, gefüllte Kil. 10 ", 1 20 15 10 345 Dracocephalum moldavicum, blauer Drachentopf		100
10 blagroth 24 rothbraun 38 bellchamote	upper i	262b " " marginata fi. pl	- 20	10 10
12 fleischfarben 26 dunkelblau 40 weiß im Ber-	10 0412	264 " " , alba, " weiße Kil. 5 ", — 60 10 10 als Hygrometer oder Wetteranzeiger Kil. 3½ Mk. – 264a " " fl. pl Kil. 12 " 1 50 20 10 348 Erysimum arcansanum, neu, schwefelgelb v. Arkansas –	- 40 - 50	10 10 10 10
188 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte feparat 16		5 265 ", ", Tom Thumb, neue niedrige weiße — 80 10 10 349 ", Petrowskianum, orangefarbig Kil. 4 Mk. – 60 10 10 349a Erythraea Mühlenbergi, rosa	_ 50	10 10 50
189 Desgleichen, in bester Mischung		0 266a " Mrs. Langtry, neue, niedrige 100 20 350 Eschscholtzia alba, weiße Efchicholtgie Kil. 51 " -		10 10
B. Englische Commer-Levkojen mit Lachblatt.	1 1 1 1 1 1	270 Clianthus Dampieri, Dampier's ichonite Prachte 350b " aurantiaea, orangegelbe Kil. 6 " -	- 70 - 70	20 10
51 violett 56 dunkelcarmin= 60 blaßtifla 52 weiß roth 61 helblau	al	272 Clintonia elegans, zierliche Eliutonie	- 70	20 10
53 zimmetbraun 57 schwarzbraun 62 aschgrau 54 ziegelroth 58 bunfellilla 63 retbbraun 64 Schwafzlorsch	D PRINT	274 ", fl. albo, prachtige weiße 150 20 355 ", purpurea, neu, purpurcarmin 1	6 -	
55 carmoifin 59 pfirsichbluthen 64 schwefelgelb 65 bunkelviolett 16 -	Ton	276 Cobaca scandens, rantende Cobac, tfiebe unter Topf: 12 50 150 15 356a , Mandarin, neu, prachtig orangearmoifin 1	6 -	200 20
192 In Topfen g gogener Samen, jebe Sorte separat 16 - 193 Desgleichen, ju bester Melange Kil. 120 Mk. 13 - 5	~ 150	5 277 Collinsia bartsiaefolia, bartflenblattrige Kil. 42Mk 50 10 10 358 Eucharidium grandiflorum, großblumige rothblubende		15 10
194 Im Lande ge zogener Samen, jede Sorte jevarat				50 10
E. Großblitmige engl. Sommer Levkojen 71 dunkelblau 81 hochroth 91 rosa mit gelb.	nonfinally market	281 " carnea, stellchardige kil. 2 " - 30 10 10 360 " " roseum, großelimitge tolentotee 282 " major, schöne zweifarbige, Kil. 2½ " - 30 10 10 361 Eucnide bartonioides, bartonienartige Schönnessel 30 283 " grandistora, blaue Kil. 2½ " - 30 10 10 362 Eutoca viscida, prächtige blaue Kil. 5 Mk		$ \begin{array}{c cccc} 20 & 10 \\ 200 & 20 \\ 10 & 10 \end{array} $
72 rosa 82 schwarzbraun Schein 73 carmin 83 steischfarben 92 litaroth	inte	284 ", multicolor, vielfarbige Kil. 2½ " - 30 10 10 363 " albida, weißliche Barietät Kil. 6 " -	- 70	10 10
74 weiß 84 chamois 93 brillantrosa 75 bellblau 85 ziegelroth 94 delcarmoisin	A Rich		- 40	10 10
76 afch grau 86 violett 95 purpurcarmin 77 bla gbraun 87 carminrosa 96 kastanienbraun	10 nag	287 Collomia coccinea, fcarladrothe Kil. 12 Mk 20 10 10 366 Gaillardia Amblyodon, neue prachtvolle duntelrothe		180 15 40 10
78 morboree 88 canariengelb 97 dunkelblutroth 79 carmoifin 89 aurorafarbig mit Laciblati	distributed in	288 Commelina coelestis, bimmelbl. Commeline Kil. 12 ,, 1 40 20 10 366a ,, picta, bemalte rothe mit gelber Einfassung 289 ,, alba, weiße		1 1 4 mail 1 12 h C a
80 Cothbrautt 90 buntelblutroth 202 3 a Topfen gepagner Samen, jebe Sorte feparat 18 -	- 220	5 291 gemijcht	- 80	10 10 10 10
F. Carofiblum. engl. Puramiden - Commer Leveojen.	180	292 Convolvulus tricolor, dreif. friech. Winde Kil. 1 ,, — 15 10 10 367b ,, , , semiplena (Grashoff) neu 293 ,, atbus, weiße Kil. 1 ,, — 15 10 10 367c ,, , , semiplena (Grashoff) neu 293 , , atbus, weiße Kil. 1 ,, — 15 10 10 367c Will result to the constitution of t	2 -	$\begin{vmatrix} 30 & 10 \\ 30 & 10 \\ 20 & 40 \end{vmatrix}$
110 rothbrai in 116 weiß (Lackbl.) 120 brillant filla 112 carmin 117 lachsrosa (Bastaroblatt)	deus a	294 ", superbus, blane Kil. 1 ", — 15 10 10 368 Gamolepis Tagetes, lencht, gelbe langeblüh. Kil. 12 M. 295 ", striatus, geftr Kil. 1 ", — 15 10 10 368a Gazaniopsis stenophylla, prachtvoll 1	5 -	200 20
113 dunkelbstau 118 chamois 121 weiß mitrosa 114 apfelbstäthen 119 canaxiengelb Anbauch	1 3 1	296 ", azureus (newdark), tiefduntelblaue Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe Kil. 1 Mk 15 10 10 370 ", fl. roseo, rofenrothe	- 15 - 15	10 10
115 röthlich lilla (Ladblatt) 122 reinweiß 206 Sebe Sorte fevarat	- 250	297 " splendens, in vrachtvoll dunflen Kars ben 100 Kil. 60 Mk. Kil. \(\frac{3}{2}\) Mk. \(-\) 10 10 10 372 " alba, weige \(\frac{Kil.}{12}\) Mk. \(-\)	- 20	10 10
207 Diefelben in bester Mischung Kil. 160 Mk. 18 -		298 ", unieaulis, einstengelige Kil. 5 ", — 60 10 10 373 ", laciniata, doldenblutbige blaue Kil. 12 ", — 299 Cosmen bipippata, doppelt gesteberte Coomee Loomee Loomee Blumen und feine		10 10
Sommer Levkojen. 131 weiß m. roja 134 rothbraun 138 blaßbraun	- Joseph	300 ", purpurea, purvurrothe	- 25	10 10
Anflug 135 carmoifin 139 fleischfarben	TO Lyon	302 , filiforme, gelbblühende fadenblättrige		10 10 10 10
133 leuchteni vrosa 137 dunkelblau	- 300	304 " Drummondi, Drummond's gelber Kil. 4½ " — 50 10 10 376 " tricolor, dreifarbige	$- \frac{20}{20} $	10 10
209 Dieselben it i bester Melange 22 -	- 250	306 ,, alba, weißer	- 20 - 70	10 10 10 10
J. Reue engl. großblumige Riesen. Baum Commer- Levkojen. 151 violett 156 fcwarzbraun 161 lillarofa	9 3 1	307a "miniata, zierlich feuerroth	- 70 - 50	10 10 10 10
152 carmot fin 157 fleischfarben 162 weiß m. roja	10000	308a " platycentra, scharlachroth, prachtvoll	- 50/	10 10 10 10
153 rosa 158 golven chamois umflort 154 weiß 159 supserbraun 163 sachsrosa	dr baah	309a " strigulosa, orangeroth — — — — 20 383 " insignis, (lepida) fleinblumige Kil. 4 Mk. — — — 20 384 " Lindleyana, rojeurothe	- 50 - 60	10 10
155 hellblat 1 160 afchgrau 164 fupferfarben 18 -		309c " grandistora superba, ncu — — 30 385 " quadrivulnera, großblumige Kil. 4 ", — 310 " Zimapani, jebr reichblübende	- 50	10 10
K. Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen, großblumige	100	311 Cyclanthera explodens, Springgurfe, eine schnell rans 4 — 45 10 387 ,, rubicunda splendens, seuchtend rosa, finnen dunkelroth gesteckt	60	10 0
1 reinweiß: 5 carmoifin 9 bunteloluts 2 braunvic stett 6 pfirsichbluthen roth, neu, glans	ll garde	312 " pedata, podranfence schone Besaubung 60 10 10 388 " tenella, zarte violette Kil. 4 Mk 313 Cynoglossum coelestinum, binuncsblaues Bergigmeins - 60 10 10 388 ", The Bride", weiß mit carmoisinrothem Ringe -	- 50	10 10 10 10
3 hellblau 7 blagroth zendite Farbe 4 rosa 8 carminrosa 10 schwarzbraun 36	400	nicht Kil. 33 Mk. — 40 10 10 389a ", "The Bride", rothgefleckt, weiß mit carminros them Aleck auf jedem Blumenblatt —	- 60	10 10
214 Jede Sorie separat 36 – 215 Dieselben gemischt 32 –	350	Whitney was Sie identity after Grantian	- 60	10 10
			-1787	

tomes (F)

0.11.0.1		****	-						
01 001 - 8	Ved myon ole r coant cletomitem de	99 01	07 -						AM II aureus, golbacib susum als.
01 08 - 7	" CO THE COLOR TO THE CIEFE WITH WITH THE COLOR WIT	10 66	07 -	8	88 ,, compacta alba, meige niedrige dichtwuchfige	g		1 10	485 Leptosiphon androsaceus, mannsidilbartiges rathes
	Tog bared feitel leitchtende garbe chi	01	97 -		86 Nemesia floribunda, blütbenreiche weiglichel. Nemesia floribunda, perichierenfarbige	0 2	1 01	06 -	483 Lavatera trimestris, rothe Pappetrofe Kil. 4 Ast. 4 Ast. 4 Ast.
02 097	711 11011111111111111111111111111111111	99 08	009 -	1		0 0		62 -	Bide Kil, 2 Mk.
08 006	A TO SEE AND THE PARTY OF THE P	30 08	009 -	-	83 , axorica, prachtig bunteiblaues ,, 68	0 0	1 01	- 25	A. Lathyrus tingitanus, (Napoleonis) prachirus tingitanus, (Napoleonis)
	66 coccines, idarladre, Fratben Kil	10 66		8	.828 " " " 10868 " " " 1088 " " " 1088 " " " 1088 " " " 1088 " " " 1088 " " " 1088 " " " " 1088 " " " " " " 1088 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	- 10		1 100	prinzellin v. Breußen) 12 Violet Queen 100 Kil, 150 MR.
04 056	bld " " Wriata (Grash.), reizende Spielart	99 01	06 -	8	" q1 72 724 " q18. " q18. " q18. "	7.19		1 10	*norible striped scharlach gestreift 11 fleischlarben (Aron-
120 10	ale " cinnabati' aa (Grash.) men, leuchtend, l. fdon " 16	10 68	08 -	1	" 00 334 sdls snsn ,, s 18			P	sund den mit voiffen Streifen 8 meißen mit rofn mit bline an 101 darlet darte bline segelet barten fich
10 - 150 10	ifibrige gibar " atri ata " " " ale	19 01	00 00	F	ob 1554 solethes	- 1		Land II	d rugrungenach & finuddtor & dior & glow ! unledled tim rugrungenach 6 glom tim rugrungenach!
8 20 00 10		99 01	09 09	1	Myosotis alpestris, blance Alpenseergismeinnicht Kil, 40 Mk.	0	1 01	08 -	
01 08 - 2	66 DD sagger sansanting of pagesting from 11	10 61	07 09	1	138 ,, Elaterium Spring. oder Begirgurten	9 0	101	08 -	479 Lasthenia californica, californitae gologelde
01 01 03 -	edel ned nog them gundlight ang thommand xoint ede	9 01		2	376 Alle Aarben gemilcht "Anleumplet "Anhe. 3 Mh.	9 01	20 1	08 1	" Lith Kermesina kert
01 01 02 -	phacelia congesta, grdrangte blaublübend Kel. 14 Mk.	7 C B			l weiß und roja 3 dreifarbig 5 gelb mit roja. 2 weiß met roth	0)	20 1	1 50	477 ", atroviolacea, duntelviolette Kil ", 174
1 56 20 10	53 , mirabilis, Diefe fcov e rothe Petunie eignet fich beionders Spoliere gu gieben Kil. 12 Mk.	8	01 09	1	Blattern, in 5 Sorten, jede feparat Kil. 4 Mk.	01	06	- 8	
130 170 100	lung und reichem Barbenfpiel benen bes Gartenmohnes gleichen.	01	01 07	-	574 Alle Farben gemildt mariegalis, mit gelbbunten	9 9	1 091		473 Isotoma axillaris, winfelffandige zierliche blaue
	sammelt, welche mit der geößten Gorgfolt befruchtet find, und werben biefelben er. 20 bis 30 gefüllte Blumen liefern, welche in Fills				siomach e dlog d dtar tim dlog &	01	1 22	2 -	472 " rosea, rolenrothe
01	Die hier offerirten gelüllten Detudin non Bumen ge-	0			l carmollin m. Jahar. 4 werk mit toto	03	C7.	7	470 " aurantiaea, orangelarbige
07	tete Anrietaten 1 Gr. 5 Mk.	0.6	50 250	_	dirabilis Jalapa, Bunnderblume, J. Sorte febr zu empfebl.	9 01	1 97	- 7	188 Ipomopsis Beyrichi, gedrangtblubende rothe
02 0002	52b , n. n. pl., gefrangte befruche	9			572 ,, moschatus, kleinster gelber, start nach Moldus	9 01	101	02 -	467 Ipomea purpurea, in betier Michang Kal. 13 Mk.
07	5.2a , " findit. Blumen zet, 1 Gr. 5 M 6.25	-			STla " grandiflorus, prachtvoll großblumige				min, dreifarbig, meiß m. violett. Fleden, weig m. rola
97 0077	52 ,, f. fl. pl., von befruchteten, vorzuge-	9 61	~ ~		O70 " " duplex, doppelt getigerte 172			TOTAL PROPERTY.	weiß, Dievolett, carmolilu, weiß m. rofa Streifen, blaß: rofa, weiß m. blauen Streifen, beilblau, indigoblau, ear:
2400 25 I	1 Sept. 3 Mr. 3 Mr. 3 Mr. 4 Gr. 3 Mr. 4 Gr. 5 Mr. 4 Gr		06 -	-	669 ,, tigrinus (pardinus), prachivoli ge- tigginus), prachivoli ge-	0	1 01	08 -	466 , purpurea, bodmachfende Binde, in nach
2500 25	18 ", " marginata, großblumige grunges randnerte beite Barietaten	9 01	06 -	1	Bimulgaorg girmist , usn sudik , , 3886	9 9	081		465 ., violacea vera fl. albo, mette gropolumige 384
02 0021	- santibo mogisat		350	1	68b " hybridus alropurpureus duplex, Farbe tief	9 0	1 81	07 I	463 " riolacea vera, prachifig geneblane großblumige
02 0021	sinnia Peinnia rotte minia rotte minia rofernie mit " " " 608	20			sesa , tigridioides, braun vunctirt a. w. Grunde	9 0	1 91	1 20	
92 0081 — —	50 " kermesina, großelumige, ichone	25 6	009 -	-	199 " " " duplex, mit dovoelt Blutben, lebr ichon	9 0	101	08 -	460 , grandiflora (Ferrandiana), gropolumige
02 0091	meigem im dioriulelblutroth mit , , aet	9 06	002 -	9	sdirdad stehnufe grimuldgorp, zumixem ,, 386	9 01	1 91	02 1	1854 " imbata, prachtige purpurvololette
	tini dior iginulgang , bidainini , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9 01 01	001 -	1	quinquevulnerus, funffledige Barietaten	9 01	1 61	07 1	457 atroviolacea, neue dunfelblaue
00 1100 25	1 Asar Barietaten Barietaten gelaumelt , " 884	0 8 1	001 -		Bar, wegen des reichen Flumenflors zur Tovienlitur sebr empfehlenswerth			1000	426 " hederacea superba, großblumige bimmelblane
02 0081	47b " " Alba reinweiß, großblum " Afp	0	100		ees " Papridus, in pradit. grobbiningen	9 01	101	09 -	454 Ipomoea coccinea, icharlachrothe Erichtervinoe
	478 " " II. Rang, von großbl. Bariet.	9 01	80 20	I	Hunnis nudica (Noli me tangere), fcambafte Sinnyft.	9	99	, and a	45 carmoifinroth 48 pfiritchein Kil. 40 Mf.
	47 ,, grandidora, l. Rang, großblumige in	9 01	40 20 40 20		659 " tricolor, dreifarbige, praditobil glangend 6680 " A. albo, weiße, değgl			Tropp'	unlating 44 dertorier at fantlandren 49 heilblau 44 bellblau 44 bellblau 44
2 20 30 10 10 0 2 8	Bem Schlunde Kil. 18 Mk. 46. 3. 18 Mk. 4. 4. 18 Mk. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	9 01	00 -	-	7657 " glabrum, glante rotblichblihende " 7686 " Sebrum, gannnfelblinblige	9 91	1 08	09 T	450 Camellien-Imerg-Balfaminen, gefüllte, J. Corte fep.
3 20 40 10	46 Countess of Ellesmere, rola mit weit	9 01	20 15	I	556 , erystallinum, Cistraut Kil. 10 Mk.	CI .	Va	WH V	nsdividisian of all 36
01 98 08 7	Atheren Act. 24 Venosa, genderte Viunneen Act. 24 de. 31 de. 31 de. 31 de. 31 de. 31 de. 32 de. 31 de. 32 de. 31 de. 32 .	_ 2	001 -	-	thimsg notice seinidi tee	. 8			34 (Antalah 38 decifarbig 42.8 dulandelblau
3 20 40 10	4. 06 Jin , beffere Qualitat Kil. 30 "	9 21	007 -		552 ,, Laceyana, belirothe ,, Durpurea grandiflora, großblum dunfelrothe	- 18		-	diorinifoman 14 edie mit diori 78 diorinita 28 diorinifoman 19 edie mit diorinita 28 diorinita 28 diorinita 28 diorinita 29 diorinita 20 diorinita 2
01 01 08 08 7	1428 " " " " " atropurpureus laciniatus " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	9 1 1	- 500	_	550 " grandillora, großblumige dunkelviolette	. 8	01	- 9	ant Survey Ballaminen, gefüllte, jede Sorte feparat
01 01 09 -	142 Perilla nankinensis, duntelblutroth, 60 Eine. 50 Me	0.4	181	-	549 , Barkleyana, blaue		102	9	And 33 154 Sould Subsuined 311 attended
01 01 02 -	geluchten Farben jede Farbe feparat Azl. 24 MK.	OV	50 15	T	Matthiola bicornis, febr wobiriedend Kil. 9 Mk. 848.		1		29 rois 31d weiß mit lifa geitreift
01 01 06	füllter, mit geschlißten Blumenblattern, in 16 aus-	01 (546 " lutea, gelbe " 652pbantenruffel " 547 " 547 "	1			25 deildigeben 318 damois, roib
01 01 08 -	339 Sbige Karben in beiter Milichung Kit. 21	9 01 (20 50		544 Martynia formosa, ichones rothes Gemjenhorn 545 , Craniolaria, abornblattiges				25 weiß 31 weiß mit rola 31 e Solletino 26 carmolfin 31a apfelbluthen 31f feuerroth, ge-
01 01 04 -	838 Papaver paeoniflorum fl. pl., paonienbluthiger, extra gefüllter Mobin in 10 Farben, jede separ, Kil. 3 Mk.	TOL	20 20	ī	Asix Malva mauritiana, mauritianijde Kil. 4 1842. Malvilian mauritianijarothe 1843 miniata, zierlide mennigrothe		1001	- 8	
01 01 00 -	197a Borftebende Farbe feparat Mildhung Kel. 3 Mie.		10 02	_	5413 " rosea (Grashoff), neu, Ail, 6 "	Ğİ	02	- 9	AM ed Mis Agreen eggl gemildt
0, 0, 0,	I scharlach, 2 rollgweiß, 3 scharlachroth mit weiß. Rand	01 0	1 07	_	540 Malope grandiflora alba, großbl. weiße 428. 6 1540 Malope grandiflora alba, großbl. weiße 428. 6				19 bingilla 22 purpurjar= 24b lilla 24e avielbluib.
01 01 08 -	Kil. 24 MK. 23 MK. 25 MK. 38 M K. 24 MK. 38	OT	. 00		8888 ", tricolor, violett, weiß u. blan kel. 2 ". 3998 ", tricolor, violett, weiß u. blan kel. 2 ".				17 carmoifin 20 fliederfarben 23 bellieuer, 24c rola 18 bellblau 21 lilaroit 24 blutroit 24didarlad
2 20 30 10	535 Palava flexuosa, gebogene Bafavie 536 Papaver Murselli ft. pl., weiß m. blutroth gesprenteit	0 10 6			to the second second to the second se			- 8 0g -	445 Camellien-Balfaminen, gefulte, f. fcon, j. Sorte fep.
01 01 00 -	538 Palatoxia Hookerlana, purpurothe Palatoxia Mik	9		-	Bootphurg, (Renziesi), practicus (Menziesi), practicul	01		1 60	". 8 . Nily atternurathe Kil. 8 Oth
01 01 01 -	533 Oxyura chrysanthemoldes, wucherbluth. Spitffcmnn3 -		18	2	785 , subcarnosus (texanus), prachite will mitel		91	- 1	438 Sarnea, Helich farbene
g1 001 1— 8	nen Blattern, rufen bei Ginfaffungen einen ans	01 (- 00	_	es a state of the	01	91	08 -	436 adorata, meiße wohlriedende Kil. 2 436 adorata, rothe vololge 437 437
01 011 - 7	l nədinik nədivrechal acidə in in in in in in in i daya gebioloongori 288	01 01	1 09	-	., 4 Swerge Kil. 4 Kil. 4.	OT	OT	00 -	434 Iberis amara, weiße Schleifenblume Kil. 2 Mi. 2. 186.
07 007 - 8	Oxalis rosea, rosenta, neu, sept effectvolle Spielart mit	9 01 0	107	-	535 Oc .AM I Ridinfarbla sugsor All M. 5. 50 3/9		101	0.6	und Gruppen, wie auch ale alleinfiehende Deconionspflanze febr gu empfehlengen Getud.
1 20 20 10	330 Orobus Fischert, rothe Balderbse (Fischer) Kil. 12 Mk.	0 10	10 1	-	580 " Termis (albus), weißblühende Kel. 60 " Kel. 2 Mk. 1881.				Bisupuode auf dnu nagnaffgroig Birdalisate dni nagmuck sic
01 04 08 -	928 ,, esea, niedrige aus Megico ,, esca , e	UP	1 01	-	529 ,, luteus odoratus, gelbe wohlriechende 7.99 ,, luteus odoratus, gelbe wohlriechende		120	- 0	432 " " A albo, weiße
01 01 08 -	227 , doorala, wohlriechende 228 , taraxeifolia alba, stengelloste, weiße großblumige	0116	0.0		7.6 3.7 " nigrescens, læbúrglithe kil. 2 Mk. – Pf kil. 2 M		150	- 01	TOTAL TOTAL PROPERTY OF A PROPERTY OF THE PROP
01 00 00 -	5258 " Lamarcklana, prachtv. großblumige, reichblühend –	0 10		-	226 " atrococcineus, duntelfdarladrothe mi	01	09	- F	428 Helipterum Sanfordi, doldenform, gelbe Immorfelle 429 , anthemoides, febr bubliche weiße Immort.
1 80 20 10	6256 " nana, niedrige gelbe	0 10	1 08		W Z 72 M Sison	01	90	09 7	gemiofferim (flavissimum), gette topffermige
01 01 00 1	Sad ., Drummondt, scholetten, bulchige gelbe	01 0	1 91	_	" 1001 "124 " Luber, rothe Adia , Todar ,, 62'6		07	3 50 0 5	4256 , compactum minimum A. pl. (Grashoff).
	523 Oenothera distorta Veltchlana, gelbe zierliche miedrige	01 0	I GI	-	120 1.00 Mil hirsulus albus, weige raubbaarige Mil. 100 m. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250		09	- g	425 " " A. atrosanguineo pl., gefullte
01 08 03 2	621 Ocymum Basilicum dullatum, größter muldenblättris ger Bafilitum, sebr wohlt. Zimmerpfanze	0 10	1 01	-		01	09	- g	424a " " n. roseo pl., gefullte rolens
01 01 08 7	620 Obellscarla pulcherrima, goldgelb m. buntelfammetbraun	0 10	1 07		6. 8 Astweel, practige himmelblane Kil. 3 ., 818	01	09	— g	Smergs Smergs
01 08 08 8	Madilarole	01 0		-	Meter hobe Kel. 2 MK. 2 MK. 2 MK. 3 517. 3 MK. 3		09	_ q	gelde Swergs
01 01 09 -	713 ". ienella, zierlich fleinblum. blane Kil. 4 818 Nycterinia capensis, weißblübender, fein wohlriechender	0 10			Ki. 2 Mk. 50 395	01	09	- g	Answergs A. bruneo pl., gefulle brauns
01 01 09 -	4 15 A 3813 at , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	01 0	all turns	e	15 Lupinus albo-coccineus, Bolfsbohne, rofenroth mit wei			09 8	421 " in besteer Mitching Ass. 30 Mes.
01 01 09 -	- " grandiflora, großblumige blaue Kil. 4	0 10	9 -	C	513 , A albo, weiße	01	09	09 7	420 " " Borussorum rex, reinweit " 12004 " " 12004 " " " 12004 " " " " 12004 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
01 01 04 -	612 " a stropurpurea, bilipurpuroth Kil. " 113	101	1 07	I	or 15. 10 milding mild in the	01	000	09 7	Manage
	old ,, hispanica, ludne blaue pantide Kil. 31, ,, old	~	01 -	01	lace), für Teppichbeete, tief dunkelblau m. m. Alug	101		09 F	418 ". Il. roseo pl., rosentic
$\begin{bmatrix} 20 & 10 & 10 \\ 01 & 01 & 02 \end{bmatrix}$	Tummel, Braut in Baaren Kil. 12 MK.	OT	,	0	and increased and increased compacts (Grystal bare)		09	09 P	nander genanten in in interes pl., rein goldgelbe
Part Indiana	507 Rierembergia calycina, bellblau, lange und reichbluhend 608 Rigella damascena fl. pl., gefullt, Samascener Schmerte	I GI O	g1 —	II	blumig, dunkelblau		00	09 t	415 Helichrysum monstrosum il. albo pl., praditoblegelante
g1 091 — —	2000 " sanveolens, mit 12 (sm. langen Stuthen	0 101	₹ 0g	6	281920 " " " " " BOOG " " " " " " " " " " " " " " " " " "	101	101	09 -	angen defüllte Breth: Kil. 6. 16. 11. eugen
01 08	606a ,, acutifolia	0 10 0	8 -	9	508a ,, ,, alba weiße				108 maerophyllus gleanteus, rieflge bannartige, sight gernantrige, sight sobe kell 2 MK. 2 MK.
	300 ,, macrophylla gigantea, als Gruppenpfange gang				508 ,, gracilis erecta, reichblühend, blaue mi			09 -	globolis han ald in susomish susodolg " 6704
01 01 08 -	605 Nicotiana atropurpurea grandiflora, prachiv. 12 Met	01 0	01 - 08	6	507 compacta alba, practivode weißblubend		10	02 7	406 f. I. A. Belulie Selfgefullte Kel. 4 Mk.
01 01 02 -		0 10		I	großblum, dunkelblane	01	CT	1- T	tot have a service by the sufficient and the suffic
10 10	morning mit philose, biolett mit purpur ,, ,, 808	01 0		I	504 ,, Lindleyana, tief rofafarbige Kil. 11 ,,	101	01	08 -	402 Helendin Dougas il. pl., actuillte Connentole Kil. 2.,
	2002 ,, maculata, weißlilla mit großen blauen Bleden				503 ,, marmorala, großblum., weiß marmorlit	01	10	07 1	101 " muralis, febr niedlid, bantbar blub, Kel. 12 ,,
1 1 1 1 1 1 1 1 1	501 ,, marginata, blau mit weiß marmoritt , Mk. 3 Mk.	01 0		T	501 Lobelia erinoides, aterlide blane [dmalk, Kal. 15 MA. 502 , rosea, rolenrothe	01	101	d1 -	and t sisk diounducts 1 diounducts 1 diounducts
01 01 08 -	300 K2. 23 MK. — MK. K2. 23 MK. — 300 K2. 24 MK. — 300 M	0 10	7 08	T	500 moseum roseum grandiflorum roseum 1000	OI	er	_ 1	386 Grahamia aromatica, nari rrechene Gupalraut für
	insignis, praditodie blane, angert beliebte A. 34 Me			1	499 Linum grandislorum verum rubrum, großblumige	07	00₺		Grammanthes Gentlanoides, enzianartige Schriftblume, ich Graffe mit gelögelb, prachtig für Lopfe
01 01 01	865 ,, vittata, duntelichwarzbraun mit breitem	01 0	8 -	2	1971 , triornitophora, brei Bogel tragend, violetired	01	DT	00 -	and the training mention and the training and
OT OT CT	766 ". " marmorata, duntelbraun m. meiß marm."	010	1 09	-	496 ,, Perezi, febr niedl, gelbblubendes Kel. 4 ,,	01	CT	- 1	394 " mana compacta purpurea " # 168
	66 Ow again college formation	01 0	1 00	-	" total mines, geibes mines the states Kil. " 1995	OT	101	02 -	392 ", purpurea, purpurea, d. 4.2
01 01 09 -	Mande Kil. 3 Mk.				432 Linaria bipartita alba, metiges Att.	OT	OT	ne -	got carnea, fletidintben hat, 44 Me.
01 01 09 -	discoldalis, duntelidwarzbranne mit weißem	01 0		-	C JEAN HELEBOOK SHARBHILLE ICE	1000	O.T.	1 (16:	and Gemphysia globes alba, mether Mudelamaranth
01 01 09 - 01 01 0 00 - 8	Ank f. Ush albe-nigra gluge his 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	01 0	09 T	7	490 , hybridus, in verlchied. Riuancen Kil 3,	01	01	3 -	3890 Comphrena glodosa alda, weiter Kugelomaranto
01 01 00 00 - 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	692 erambeoides, blaßblan Kil. 3 glbo-nigra Kil. 4 Mk	01 0 01 0	70 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1	7 -	489a , densidorus, dichbblith, roth Kil. – ,, 489a , d. albo, weiß , kil. – ,, 490 , hybridus, in verlchied. Blunnen Kil. – ,,	01	07	- 8	athenization collections of the state of the
01 01 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1991 Nemophila atomaria, puntitite Liebeshamblume 592 crambeoides, blaßblane M. 2. Mk. 50 %. 693 demala, sarte blaßblane m. (hwarzem hongrem ka. 4 Mk. 694 albo-nigra Ka 695 discoidalis, duntelidwarzebranne mit weißem hongrem mit weißem 696 discoidalis, duntelidwarzebranne mit weißem	01 0 01 0 01 0 01 0	7 09 07 1 04 05 07 1 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	7 7 7	4884 ". " densifierus, dichibitity, roth Kil. — 4894 ". " densifierus, dichibitity, roth Kil. — 4894 ". " hybridus, in verligier. Binancen Kil. —	01	1 01	05 1 - 6	3996 Godesia Whitney atrosanguinea, neu Kel. 6 MK. 13896 Godesia Whitney atrosanguinea, neu Kel. 14 Mk. 16 Mk. 14 Mk. 16 Mk. 14 Mk. 16 Mk. 14 Mk. 18 Mk. 19
01 01 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	M. Lemophila atomaria, punttirte Liebeshainblume KAL 2 MK, 50 M. 593 crambeoldes, blaßblan KAL 3 694 talbo-nigra KAL 4 Mk. 695 discoldalis, darte blaßblane mit weißem 696 discoldalis, dantelfdwaarzbranne mit weißem 697 discoldalis, dantelfdwaarzbranne mit weißem 698 discoldalis, dantelfdwaarzbranne mit weißem	01 0 01 0 01 0 01 0 01 0	1 09 2 07 1 04 1 04 6 09 6 09 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 1 3/W	4884 ". " densifierus, dichibitity, roth Kil. — 4894 ". " densifierus, dichibitity, roth Kil. — 4894 ". " hybridus, in verligier. Binancen Kil. —	01	01 01 01 01	09 I 01 -	5996 Godesia Whitney atrosanguinea, neu Kel. 6 MK. 1 Me. 1006 Str. 14 Mk. 1006 Str. 16
01 01 02 09 - 01 01 00 09 - 01 01 00 00 - 01 01 00 00 -	M. Lemophila atomaria, punttirte Liebeshainblume KAL 2 MK, 50 M. 593 crambeoldes, blaßblan KAL 3 694 discoldalis, parte blaßblane m. thwarzem 294 albo-nigra 694 discoldalis, darte blaßblane mit meißem 2695 discoldalis, darte lidwarzebranne mit meißem 696 discoldalis, darte lidwarzebranne mit meißem	01 0 01 0 01 0 01 0 01 0	7 09 07 1 04 05 07 1 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	2 1 3/W	4884 ". " densifierus, dichibitity, roth Kil. — 4894 ". " densifierus, dichibitity, roth Kil. — 4894 ". " hybridus, in verligier. Binancen Kil. —	01	01 01 01 01	05 1 - 6	5996 Godesia Whitney atrosanguinea, neu Kel. 6 MK. 1 Me. 1006 Str. 14 Mk. 1006 Str. 16

	Marie and the second	100 Gr.	10Gr.	Pr.	AND THE PARTY OF T	100 Gr.	10Gr. P	1	471 (1. 10 (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	100 6	r. 100	ir. P
670	PhloxDrummondi Princess Royal, filla, w. geftr. Kil. — Mk.	Mk 3/9	70	10	148 Schizanthus retusus, prachtvolle rothe Kil. — Mk	1 50	20 1	84	7 Tropaeolum canariense (peregrinum), gefranste gelb 8 Tunica Saxifraga, sehr zierl., rosablüb. Einfassungsbl	Mk 3 5	0 4	5 10
670	b ,, rosea, rosenrothe Ruancen Kil ,,	6 -	70 90	10	50 Schizopetalum Walkeri, Balter's wohlriech, Spaltbl	4 -	160 20	845	9 Venidium calenduloides, sendtend gestes, ringesti menartiges Bentstum	1 -		5 10
671	a " variabilis, ichieferfarbene Ruancen Kil. 50 Mk.	6 -	120	10	152 Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr niedlich	6 -	80 10	850	Verbena Aubletia, schönes roth. Eisenfr. Kil. 12 Mk. 1 ,, Drummondi, großblumiges Kil. 16 ,,	1 4 1 8	0 2	0 10 5 10
672 672 672	a violacea albo-oculata	15 -	180	10	755 fl. atrocinereo pl., ofdbraunce	5 -	60 10	853	n, pulcherrima, niedriges, dunfellilla Kil. 9 ,,	1 2 1 2	0 1	5 10
672	c ,, atropurpurea albo-oculata	16 -	180	10	757 fl. lilacino pl., fillafarbiaes	4 -	50 10	855	, teucrioides, großblum, weißes wohlriechenres .	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 6 & - \end{bmatrix}$		5 10
672 672	f ,, ,, alba	12 -	150	10	759 ", "fl. roseo pl., rosentothes	5 -	60 10	1	Mischung Kil. 90 Mk	10 -		0 25
672 672	h nurnurea striata		200	20	dunkelaschbraunes	-	150 10	856 856	alba, weiße		- 1120	0 10 0 15
672 673 674	" obige Farben gem. Kil Mk.	15 -	180	25	762 ,, ,, fl. atroroseo pl., duntetrojafarbig . 763 ,, ,, fl. albo pl., weiß	-	150 10	856	de coerulea, blaue febr großblum	7 -	- 80	0 10
674 674	a ,, mit Ladblatt	1334	500	25	765 ,, ,, fl. cupreo pl., fupferroth		150 10 150 10	856	g ,, striata, gestreiste	100	- 150 - 150	0 15 0 20
674	d ,, Radowitzii (Grashoff)			25 25	767 ,, ,, fl. purpureo pl., purpur		150 10	857	l Vicia Gerardi, violettblübende Schlingpflanze, hubid 8 Viola tricolor maxima (Pensées), großblumigites Stief	1 -	1:	5 10
674 674 674	f chamoisrosa	1-1-	500	25	769 Silene Armeria, fchon rothblüh. Silene Kil. 3 ,, 770 ,, fl. albo, weiße	- 50	10 11	N IN	mûtterchen dunkler Naancen I. Qualität, Kil. 36 Mk	4 -		0 10
674	hortensiaeflora, roja boleform. Schneeball, rein weißer Zwerge		_	30 25	772 ,, Atocion, febr niedlich, hellrofa Kil. 21/2 ,,	- 30		860		4 -	45	0 10
675 676 677	Podolepis affinis, große schone gelbe Podolevis	- 80 - 80	10		774 ,, pendula (rosea graeca), bang., prachtig rothe Kil. 1. Mk.	- 20	10 10	861 862	braunroth	6 -	- 70	5 10 0 10
678	gracilis, zierliche rothe Kil. 13 ,, alba, weiße Kil. 13 ,, Polygonum orientale, rother morgenland. Knöterich	1 50	20	10	774a " " flore pleno, rothe gefülte . Kil. 20 " " " " " " " " " " " Kil. 1½ " " " " " " " " " " " " " " " " " "	$\frac{2}{-}\begin{vmatrix} 40\\20\\30\end{vmatrix}$	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	864	1 ,, ,, Dr. Fauft, gang ichwarz, gut geb	5 50	0 70	0 10 0 10 0 1u
6,81	album, weißer	- 90	15	10	776 ,, ,, ruberrima, mit carminretben Blumen und braunretben Blatifielen Kil. 2½ Mk.	30	10 10	968	5a ,, ,, weißrandig	3 60	0 45	5 10
683 684 685	Portulaca alba rubro-striata, weißer rothgestreifter aurea, gologelber	2 50	35	10	776a " compacta, niedrig, compacter Bau	1 0	10 10	1	volle Zeichnungen	5 -	- 1	0 10
686 687	,, caryophylloides, rosa und carmin gestreister aurea striata, goldgelb gestreist Gilliesi, carminroth	2 50	35		178 Sicyos angulata, edige Saargurfe, schnellwüchfige Schlingpfl. gur Befleit, v. Lauben Kil. 4 Mk.	50	10 10	868	, , , , weiße ,,		0 45	5 10 5 10 0 15
688 689	" incarnata, fleischfarben	2 50 2 50	35	10	Der Same muß feucht gehalten oder noch beffer angeschnitten werden, 179 Solanum atropurpureum, neue schwarzrothe, 11 2		Musla	×69	braun mit Goldbronce	4 -	- 50	0 10 0 10
690 691 692	", Thellusoni, orangescharlachrother " ", Thorburni, schwefelgesber " ", Kil 16 Mk	2 50 2 50	35	10			30 10 20 10	869	bb ", " bronce u. aurikelfarbige Pracht- forten von vollendeter Schonbeit ", Golbrand, vorzügliche Sorten	4 50	1	5 10
693	" grandifiora fl. albo pl., weißes gefultes Bor- tulafroschen		800	20	uberfilberte Blatter, weiß geranderte ichone Gruppenpflanze		30 10	870 871 871	a ,, " Schneewittehen, rein weiß	5 5($\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
694 695	" fl. aureo pl., goldgelbes	-!-	800	20	(82 ,, citrullifolium, blaublübend	- 80 1 80	10 10 20 10	871	b ,, Odier rein fünffledig	20 -	- 250	
696 697 698	"Thellusoni fl. pl., orangescharlachroth "caryophylloides fl. pl., gestreistes "rosea fl. pl., rosenrothes		900	20 25	784 , Lycopersicum, Liebesauf, gem. Kil. 3Mk.20 Pf. 185 , Melongena fructu albo, weißfrücht. Gierufla	$\begin{bmatrix} - & 40 \\ - & 90 \\ 2 & 40 \end{bmatrix}$	15 10	871	d ,, , Hellpurpur feurig, schone leuch	1	5(0 10
699 700	Reseds odorata, wohlriech. Reseda 100 Kil. 270 Mk.	-	700	15	787 ,, ,, coeruleo, blaufrüchtige ,, striato, gestreift	- 90 90	15 10 15 10	871	porftebende Gorten in befter Die	5 —	- 60	$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
701	Kil. 2 Mk. 90 Hg. "" grandiflora, großblum. 100 Kil. 275 Mk. Kil. 3 Mk. — Hg.	1 1		10	188a ,, racemigerum, ranfent	1 40	10 10 15 10	872	sa ,, H. Qualitat Kil. 36 Mk.	3 _	- 40	0 10
701a	nana compacta multiflora, neu, niedr. compacte mit röthlichen Blütbenris-	40	10	10	191 , oleracea, zweifarbiger Kil. 12 ,, 191a Spraguaea umbellata, rosafarbige dolvenartige Blumo	1 50	$\begin{vmatrix} 30 & 10 \\ 30 & 10 \\ 200 & 15 \end{vmatrix}$	873 874 875	Burridgi, weißlich Kil. 3 ,, Burridgi, weißlich Kil. 3½ ,, cardinalis, brillantes Magentaroth	$\begin{bmatrix} - & 40 \\ - & 40 \\ - & 80 \end{bmatrix}$	0 10	$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
701b	pen, stark wohlriechend Kil. 30 M. Diamant, rein weiß blühend	1-1-	40 500	30	193 , sinuata, schöne blaue Kil. 44 Mk.	$- 50 \\ - 50$	10 10	875	a ,, coerulea, bläuliche Viscarie	- 60	0 10	0 10 0 10
702	" ameliorata, fraftigste reichblübentite von schoner Apramidenform Kil. 5 Mk.	- 60	10	10	194 ,, hybrida, prachtige Sobride Kil. 4 ,, 195 ,, Thouini, fehr schon, hellbau m. weiß Kil. 5 ,, Sammtliche Staticen find überaus werthvoll für Kränze und Win:	- 60	10 10		,, elegans picta, rosa mit scharlach Kil. 8 ,,	- 90	The same	5 10
7021	II Piramination Browning	2 40	30	10	ter: Bouquets. 795 a Suaeda dendroides, stattliche copressenabiliche Som-			878	hybrida (splendens), sehr reichblühend, in verschiedenen Nüancen			10
704	" Manglesi major, rosentothe, beliebtete Im- mortelle Kil. 60 Mk.	7	100	10	merpflanze Kil. — Mk. 796 Tagetes erecta fl. aurantiaco pl., große gefüllte gold-	1 20	12	879 880	Waitzia aurea, goldgelbe Baibie	3010	-220	$ \begin{array}{c c} & 15 \\ & 25 \end{array} $
70.4 a 705	"A. pl. Fürst Bismarek, Kil. — " " maculata, rosenrothe, mit dunklem Ringe in der Mitte				gelbe Kil. 8 Mk. 797 ,, fl. sulphureo pl., fchwefelg. Kil. 9 ,, 798 ,, fl. plenissimo, gefülltefte blaßgelbe	$\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix} = 20$	15 10 20 10	881 881 881		- 50	0 10	0 10 10
706	", alba, glanzend weiße Kil. — "	TI	200	15	799 ,, ,, fl. pleno gemischt	- 90	1 15 10	882	2 Xeranthemum annuum fl. albo pl., weiße gefüllte Bapterblume Kil. 20 Mk.	Kintell .	1	0 10
707	Ricinus communis, gemeiner Bunderbaum Kil. 12 Mk	$- _{20}$	10	10	800 , nana fl. pl., niedr. gefüllte Kil. 10 ,, 801 ,, lucida, doldenblüthige, wohlriech. Kil. 16 Mk.	1 40	20 10			2 40	30	10
708 710 711	" major, großer	_ 40	10	10	blättrige Sammetblume Kil. 7 Mk.	- 90				5	60	10
712	sanguineus, blutr., schönfter Kil. 2 Mk. 50 379. "atrosanguineus, dunfelblutrother Kil. 7 Mk.	$- ^{30}_{80}$	10	10	Sammetblume Kil. 8 Mk.		15 10	I has	Manschette erscheint. Zum Trodnen für Winterbouquete unübertrefflich Kil. 60 Mk.	7 -		10
Die.	Micinus eignen fich ihres ftattlichen Buchfes wegen gang vor- guglich zu einzelftehenden Pflanzen auf Rafen und Rabatten. Rudbertkia amplexicaulis, ftengelumfaffende Kupferbl.	50	10	10	304 ,, ,, fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwerge Kil. 8 Mk. 305 ,, ,, favistora sl. pl., geröhrte Zwerge	1 -	15 10	889 886 887	compactum fl. albo pl., weiße comp. coeruleo pl., violettrothe mperiale fl. pl	3 50	40	0 10 10 10 10 10
715	Salpiglossis variabilis albo-lutea, weißich gelbe	3 -	40		Kil. 10 Mk		20 10	887		3 -	i e	10
717 718	", nigra, schwarze	3 -	40	10				890	gracillima	102/76	10	1 804
719 720 720a	nana atroviolacea, niedrige violette	3 -	40	10	808 ,, , striata fl. pl., prächtig gestr. (var.) Kil. 9 Mk.	1 20	15 10	891	Zinnia elegans, schone Zinnie, j. Sorte sep. Kil. 10 Mk. 1 weiß 2 purpur 3 silla 4 gelb	1 20	20	10
721	", azurea aureo-venosa, himmel- blaue, gelb geoderte	3 -	40	10	809 ,, ,, fl. pleno gemischt Kil. 6 ,, , 810 ,, signata pumila, sebr reichblüh., zu Einfas	- 70	10 10	892	5 prange 6 violett 7 fcarlachroth Zinnia elegans gemischt Kil 8 "	_ 90	15	10
722 723	" , coccinea, scharlachrothe " , sulphurea, schweselgelbe " , vorstehende Farben gemischt	3 -	40	10	fungen empsehlenswerth Kil. 16 Mk. 811 Thunbergia alata, blaßgelb mit dunks. Auge		75 10 75 10 75 10		Zinnia elegans fl. pl., prachtvolle gefüllte Zinnie, jede der nachstehend. Sorten separat Kil. 26 Mk. 1 aurantiaca, orange 6 violacea, viplett	3 50	45	10
724 724b 724 c	" grandiflora violacea		150	15	, aurannaca, ounreigeto m. ounti. Ange		75 10 75 10		2 coccinea, scharlachroth 7 purpurea, purpur 3 chamois, chamois 8 alba, weiß		1	1 16
724d 724 e	,, coccinea	- -	150	15	Backeri, weiß ohne dunfles Ange		75 10	10	4 lilacina, dunfellilla 9 lutea, gelb 5 carnea, fleischfarbe Dhice Sort in hest Melange I. Duglität Kil 23 Me	ni lan	300	
724 f 724g 725	, rosea		1150	15	817 Torenia Fournieri superbiens, prachtv. 100 R. ½ Mk. 818 Trachelium coeruleum, Vlaue Halftrause		70 10	895	Dbige Sort. in best. Melange, I. Qualitat Kil. 23 Mk. Zinnia elegans pumila fl. pl., gleich schön wie Z. elegans fl. pl., nurcompacter und niedriger im Buchs		1	10
725 726 72'7	Salvia coccinea, fcarlachrothe	2 40	30	10	320 , carneum, fleischfarben		70 10		1 purpurea 3 violacea 5 coccinea 2 aproviolacea 4 aurea 6 alba			Tel
7°28 7°29	", punicea nana, niedrig, schön scharlach, Horminum, Scharlachfraut	3 - 30	10	10	22 Trifolium suaveolens, wohlriech. Kiee Kil. 18 Mk. 23 Tropaeolum majus, große spanische Kresse (Nasturtium) 100 Kil. 150 Mk. Kil. 2 Mk.	Heren a	1 44.	896	a Dieselben in bester Mischung	1 20	15	10
731 732	", violacea, violettes Kil. 2 "	5 -	60	10	324 ,, majus atropurpureum, dunfelpurpurbraune 100 Kil. 220 Mk. Kil. 3 Mk.	_ 40	10 10		B. Samen bon perennirenden	COD T	180	20
733	Einfassungen sehr paffend Kil. 16 Mk.	1 80	1			1 40	10 10	899	Blumen oder Stauden. Acanthus mollis, weißblühender Barenklau Achillea Eupakoria, bobe große Schafgarbe	1 _	15	10
then, 734	in Blumengarten zu vielen Zwesten unschätzer Kil. 30 Mk. Saponaria multiflora, schöne rothblühende Tepvichpstz. Kil. 6 Mk.	3 30		- 1	Regelianum, purpurviolette Kil. 3 "	- 40	10 10	900	a ,, millaefolium rubrum, rothblidenpe		50	10 10 15
735 736	alba, weißblühende Kil. 7 " compacta, neu Kil. 12 "	- 80 1 50	10 20	10	Kil. 3 Mk. 50 39.			902	Adonis vernalis, Frühlinge Adonis Röchen Kil. 3 Mk. Aethionema persicum, rosafarbig	_ 40	10	10 20
737 Legte	re beiben Corten eignen fich ihres compacten Wuchfes halber	1 40		10	jcharlach gestr u. marmorirt Kil. 4 Mk. 30 ,, nanum atrococcineum, Zwerg , duntel-	- 50	10 10	904	Agrostemma coronaria, prachtige rothe Gartenrhade	- 50	10	10
738	besonders für Teppichgärknerei. Scadiosa atropurpurea major, hohe großblumige, jede Sorte separat Kil. 6 Mk.	- 70	10		31 ,, ,, Beauty, gelb mit (carl. geflammt Kil. 5 Mk.	- 60	10 10	906	flos Jovis, bochrolafarbige Cuniterblume	- 40 50	10	10
	1 ziegelroth 2 weiß 3 hellpurpur 4 tilla 5 ichwarzpurpur mit weiß	Des tall	113		132 ", " Crystal Palace Gem, strongelb, roth u. braun marmorirt Kil. 7 Mh.	- 80	10 10	910	Atthaea rosea n. pl., gefullte Malven.	11 1	-	25
739	schwarzpurpur 7 Eirschroth mit weiß 8 fleischfarben Borstehende Farben gemischt Kil. 4½ Mk.	- 55	10 15	10	33 " " coccineum, fcarl. Kil. 5 ", 34 " " coeruleo-roseum, blaulichrofa Kärbung Kil. 10 Mk.	1 11/1/19	I fan Lis	912	Desgl. in bester Mischung Kil. — Mk. Althaea rosea fl. pl. Chater'sche prachtvolle Malven, extra gefüllte, in 10 Sorten, jede separat	The m		20
739c	Scabiosa atropurpurea major compacta, neu	1 50	20	10	35 ,, ,, King of Tom Thungh, brennent fcharl. m. dunfler Belaub, Kil. 14 Mk.	1 80	25 10	913	Desgl. in bester Mischung		30	25
	1 lasurblau 2 fomarsbraum 4 rosenroth 6 weiß Kil. — Mk.	1 80	20	10	36 ,, ,, Ruby King, [chon rubinr. Kil. 18 ,, 37 ,, King Theodore, [chwarzroth mit	2 40	30 10	914	Alyssum argenteum	1 80	20	10
741	3 hellpurpur 5 ziegelroth 7 buntelricenroth Borstehende Farben gemischt	1 40				$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix} = 20$	20 10	916	Mierzbecki, Bierzbed's gelbes	1 20	20	10
741c	nana Tom Thumb fl. pl. in 6 pp. garben	3 50	40	10	dunkelbraune Kil. 5 ,,	- 60	10 10	918	, italica, italienische blaue	- 80 1 50	10 20	10
Diesel	Spätherbst von dicht gefüllten Blumen bebedt. Zu Einfassun-			18	41 " " Dunnett's spotted, gfl. Kil. 5 ", 42 " " luteum (yellow), golog. Kil. 5 ", 48 " " gem. 100 Kil.— M. Kil. 4 "	1 1319	10 10	1 + F 164 (L.	is the second of the second se	-	100	10
741e	gen und Teppichbeeten sehr schön. Scabiosa nana compacta sol, aureis, Goldscamose	7 -	20	10 3	te 3merg = Tropaeolum merben zu Gruppen, Einfaffungen, auch fur Topfe verwender.	90	10 10	922	hybrida lucida fl. pl., braunscharlach m. gelb	2 20	25	10
743 744	" grandistorus albus, weiß m. gilb. Auge Kil.5 "	- 60	10	10 8	44 Tropaeolum Lobbianum, in 15 der besten Barietaten, iede Sorte sevarat	1 20	20 10	924	,, ,, ,, fcwarzbraune ,, bellblaue	→ 80 → 80	15	10
745	Rüamen Kil. 5 Mk.				45 extra gemischt Kil. 3 Mk., ie Trop. Lobbianum-Arten entfalten an Stangen ober Spalie- ren gezogen einen reichen Blitbenfor, für Land = wie auch	1844	114	926 927 928	braunrothe	一 80	15	10 10 10
746 747	" pinnatus, gestederte Kil. 5 "	- 60	10	10	ben, nicht genug empfohlen werben.			929 930	", Skinneri, prachtvoll orangenrothe, echt	- 40	10	10
747a 747b		9 50	40	0 8 8	46 Tropaeolum minus, fleine fünffledige Kil. — Mk. coccineum Kil. — "	$\begin{array}{c c} 1 & 20 \\ 1 & 20 \end{array}$	$\begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{vmatrix}$	931	" vulgaris fl. pl., hohe gefüllte kugelförmige glockenart, herabhängende Akelei gem. Kil. 6 Mk.	80	10	10
				CARALLE S			344					-

	00 Gr. 10Gr. Pr.		Marketon Marketon	THE REAL PROPERTY.	ogr, P	Annes
932 Arabis alpina	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1043 Lychnis fulgens, seuchtend roth	1 3		15 10 40 10 10 10	0
935 "pinifolia, fichtenblattrige rojafarbige	$\begin{array}{c cccc} 2 & - & 25 & 10 \\ - & 30 & 10 \\ 1 & 40 & 20 & 10 \end{array}$	1044b Lythrum roseum superbum — 60 10 10 1155 Gynerium argenteum, filberhaariges Pampasgras 1045 Matricaria capensis fl. pl., cavisches Mutterfraut — 1 — 15 10 vorzüglich zur Decoration auf Rasen 1046 eximia nana fl. pl. — 200 20 1156 "argenteum roseum, roseum, roseum roseum, roseum roseum.	2 3	50	30 10 30 10	0
937a "Douglasi tuberosa	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1046a " " " " lutescens fl. pl., neu	· - 6		10 10	
939 Aster, perennirend, gemischt 940 , alpinus, Alvenaster 941 Astrogalus galegisormis, Canarienvogestande	- 50 10 10	u. purv. schattirt. Blumen, prächt. Glockenbl. — 70 10 1159 Lagurus ovatus, 30—40 Cim. hobes eisörmiges 1048 Morina longisolia, sangblättrige prachtvosse Morinie 6 50 70 10 Sammetgras in Bouquets 1048 a Myosotis palustris sempersorens Bergismeinnicht 22 — 900 30 1161 Pennisetum simbriatum, gefranstes Federborstengras	1	50	10 10 20 10 90 10	0
942 Bellis perennis. Taufenbichon, gesammest von Blumen I. Ranges Kil. 150 Mk.	20 - 240 20	1049 Oenothera Fraseri, hohe stattliche gelbe Rachtferze 250 30 10 1162 , longistylum, 60 Eim. hoch, fehr schollengter 1050 , missourieusis, gelbe großblumige 20 10 1163 Piptatherum multisorum, vielbluthiges Flattergrae 1051 Onopordon taurieum, Taurische Distel, Blattpflanze 1164 Setaria macrochaeta, 1-14 Met. h. großbaar. Berstengt	1 2	20 80	20 10 10 10 10 10	0.0
943a ,, fl. albo pleno, rein weiß, von extra ge=	197 2 1 1 1 1 1 1 1 1	mit fast silbergrauer Belaubung — 25 10 10 1165 Sorghum saccharatum, Zucker-Hier becorativ. 1051a Ononis rotundifolia, sehr schön		40	10 10 20	0
945 ,, japonica, japanefische, sehr schone, mit Eichen- blatt abnlichen Blattern		1054 ,, croceum, safrangelber	5	-	20 10 60 10 10 10	0
Beibe Bocconien entfalten in der Bluthe wie im Blatt gleiche Pracht. 946 Brassica oleracea, weißgescheckt. Blattert. Kil. 5 Mk 947 ,, braungescheckter Kil. 5 ,,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1059 ,, pubescens, niedriger behaarter	1		10 10	
949 Buphthalmum cordifolium, prachtige Blattpflange	$ \begin{array}{c ccccc} & 80 & 10 & 10 \\ 1 & - & 15 & 10 \\ 1 & - & 15 & 10 \\ - & 80 & 10 & 10 \end{array} $	1061 "glaber, blau m. rofig tilla Schlund	2 -		30 10	
951 Campanula carpathica, farvathische Glodenblume	1 50 20 10 - 80 10 10	1063 Phlox perennis hybrida, in iconen Sorten gemischt — 60 10 1172 ,, longifolia lophanta Kil. 5 Mk	1 3	50	20 10 10 10 20 1	0
955 , grandis, große Glodenblume	$\begin{bmatrix} - & 50 & 10 \\ - & 60 & 10 \\ 20 & 10 \end{bmatrix}$	1066 Potentilla atrosanguinea, vunfeirothes Kingerfraut 4 50 50 10 1175 Alstroemeria chilensis in schönen Rügnen 1067 ,, formosa, wohlgesormtes blagrothes		50	100 100 21 21 21 21 21 21	5
957 ", Medium fl. albo große weiße weiße mengionenbi. 958 ", fl. ", pl., gefüllte weiße	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1069 ,, fl. pl., gefülltes	=	60	000 2	30
good " " carjuating, recording	$ \begin{array}{c ccccc} - & - & 25 & 10 \\ - & - & 90 & 10 \\ 1 & 50 & 20 & 10 \\ 1 & 50 & 20 & 10 \end{array} $	1073 ,, cortusoides, herzblätfr., leucht. rofenr. Primel — 100 15 1175 e ,, Froebeli, glübend scharlach 1000 K. 1073 a ,, amoena, neu 1000 Korn 3 Mk. — 1074 ,, veris elatior, Gartenprimel I. Qualitat 7 50 90 10 1175 g ,, in diversen schonen Sorten gem. 1000 K.		40 40	- 3 - 2 - 1	20
960 albo nobilis, friechende rothe Glocfenblume - 962 , alba, weißbluhende - 962a persicifolia alba fl. pl.	10	1075a , japonica práchtige Art aus Japan 350 20 tirte Calceolarie mit dem práchtige 1076 Pyrethrum carpeum, ficifchfarbia	30	-	1 Gr. 350 3	0
963 pyramidalis, stattliche blaue pyramidenformige	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1078 "hybridum album, weißblühend	18	- 2	200 2	25
966 ", bicolor zweifarb. gef	1 - 15 10	forten gesammelt 1080 " parthenisolium aureum, golvgelb Kil. 44 Mk. 1080a " Golden Gem, m. gesüll. Bl. 5 — 60 10 1180 " " rugosa, strauchartige getigerte	e 35 e 30 40	- 4 - 3 - 4	$\begin{vmatrix} 400 & 3 \\ 350 & 3 \\ 450 & 4 \end{vmatrix}$	35 30 40
968 Centaurea calolepis, in mehreren Farben	1 50 20 10	1080b ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30	- 3	$\begin{vmatrix} 350 & 3 \\ 400 & 4 \end{vmatrix}$	30
Töpfen febr empfehlenswerth 100 Korn 60 % 970 ,, gymnocarpa filberblattrige, nadtsamige	0 150 15	The state of the s	- 1	70 20		10
972 Chamaepeuce macantha, thie printing Santylands, aur Decoration auf Rasenpl Kil. 40 Mk. 972a "Casabonae, prachtvoll		1086 bracteata, schone, 11 M. b. rievenbluth., tillafarb. — 80 10 10 1189 " " rosea, scharlachroth, mit machtige: 1087 Saponaria ocymoides, rothes Seifenfraut, schon gur	n 2	_	25 1 25 1	10
Cheiranthus Cheiri, Goldlack fiche Rr. 222—239.	MA TO LESS MAN	1088 Scabiosa caucasica connata, hubiche listaf. Scabiose — 20 10 1191 Cineraria hybrida I. Rang, von den besten Blumen get 1088a Scutellaria austriaca, niedrige gelbe — 70 10 1192 " II. Rang — 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten Blumen — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 25 10 1192a " fl. pleno, neu mit dichtgesüssten — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —	[-	400 2	20
975 Clematis angustifolia, schmalblattrige blaublühende 976 , erecta, aufrechtstehende blaublüh	$\begin{bmatrix} - \\ - \\ 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - \\ 10 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}$	1090 , macrantha, großblumige blaue 80 10 1193 ,, nana, niedrige von compactem Wuche 1091 Sedum Aizoon, gelbblubend 40 10 1193a ,, nana kermesina carmoifinrothe	-	- 1	$\begin{array}{c c} 000 & 3 \\ 000 & 3 \end{array}$	30
977a Codonopsis lurida, icone Schlingpflange	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	II The state of th	12	50 1	150 1	15
hoher Rittersvorn Kil. 8 Mk. 980 , formosum, neuer berrlich blauer Rittersvorn, constant, 1—2 Weter boch nudicaule, prachtvoll scharlachrother	7 - 90 10	1095 " negloctum, m. weißen, in mattrosaübergeb. Dold. — 50 10 1198 Coleus hybridus, von meiner mehr denn 40 Sorte 1096 " reflexum, — 4 — 50 10 entbaltenten Sammlung, nur Prachtsorten I. Range Borfiebende Sedum find besonders für Kelsenpartdien von bodem Wertbe.	8 _	- 4	$\begin{vmatrix} 400 & 4 \\ 300 & 2 \end{vmatrix}$	40
982 "pereune, gesammelt v. ben neueft. bob. Sorten 983 Dianthus barbatus einfache Kartbauser Relle Kil. 10 Mk.	$\begin{array}{c ccccc} 1 & - & 15 & 10 \\ 1 & 40 & 20 & 10 \\ 9 & - & 100 & 15 \end{array}$	Die Pflanzen gebeihen in saft jedem Boden und an jedem Orte. 1097 Sedum Fabaria, rosenrothe doldenblüthige		35 3	$\begin{array}{c c} 10 & 1 \\ 900 & 4 \end{array}$	10 40
985 " " Dunnetti, leuchtend dunkelblutrothe 986 " " marginatus, weiß geränderte	2 - 30 10	1098 Silene orientalis, rothe, 1 Met. b. großvolvige Silene — 20 10 1201c ,, atrorubrum , 1099 ,, Schafta, rofenrothe Gerbstblume 50 10 1201d ,, roseum	-	- 8	800 3	40 35
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1100 Silybum eburneum, Elsenbeindistel Kil. — Mk. — 60 10 10 1201e ; gemischt	e		. 3	30
991 " fl. pl., einfarbige gefüllte	$\begin{vmatrix} 20 & - & 250 & 15 \\ 1 & 50 & - & 50 \end{vmatrix}$	1103 Spiraea Aruncus, Geißbart 2 30 10 100 K. 2½ Mk. 50 K. 1½ ,, 1104 ", callosa, carminrosa, 1—1½ Met. hoch 1 15 10 1202 Daubentonia Tripetiana, Schmetterlingsblume 15 10 1202a Echeveria, div. Sorten gemischt 1000 Korn ½ Mk	4	_	- 5 50 1 600 2	1.0
993 ", ", beegl., H. Rang 100 Korn - 994 ", "nanus fl. pl., Wiener Zwerg, frubblüb dentosus, rothe niedrige	$\begin{bmatrix} 90 \\ - \\ 180 \\ 10 \end{bmatrix}$	1106 Stachys lanata Gruppenpfl. mit schöner woll. Besaub. 1 107 Statice eximia, ausgezeichnete Strandnesse Kil. 15 Mk. 1 108 latifolia, breithsattrige Kil. 12 Mk. 1 108 Latifolia, breithsattrige Kil. 12 Mk. 1 109 Latifolia, breithsattrige Kil. 12 Mk. 1 100 Latifolia, breithsattrige Kil. 12 Mk. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 6	_	$ \begin{array}{c c} 60 & 2 \\ 70 & 1 \\ - & 2 \end{array} $	10
996 ", fl. pl., gefullte	- - 300 20	1109 "incana, weißgraue	n —	-1		20
998 purpurea, purpurrother Kil. 5 Mk.	$ \begin{array}{c ccccc} 1 & 50 & 20 & 10 \\ - & 60 & 10 & 10 \end{array} $	1113 Trifolium pannonicum, wohlriechender ungarischer Klee - 60 10 10 1207 ,, erecta, grandiflora, prach tvoll, grof 1114 Valeriana alba, weißer Baldrian Kil. 8 Mk. 1 - 15 10 blumigste mit aufrechtsteben ben Blume	B= n		400 3	
1000 Dracocephalum argunense, hellbl. Drachentovi,	$ \begin{array}{c ccccc} 2 & - & 25 & 10 \\ - & 40 & 10 & 10 \\ - & 60 & 10 & 10 \end{array} $	1116 ,, rubra, rother Baldrian			400 3 300 2	
1002a Funkia japonica fol. variegatis	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1119 Veronica candida, weißblattriger Ebrenpreis	-	-	10 Gr	10
Ginratting and brounroth, Gentr. blutbenreich	1 501 20 10	1123 " alba ichenes weißes	8=		15.0 5	10
1007 Georgina (Dahlia variabilis), von Prachtbl. I. Ranges	$\frac{}{}$	1123b " lutea, gelbe, febr schof auf Rasenplaten	1 8		120	80 10
1010 ", ", Etitout	$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 400 \\ 30 \\ 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}$	1124b ,, ,, ,, fl. albo		-	800 2	20 15
1013 Geum coccineum (chiloense), scharlacht. Ressenuurg 1014 ,, atrosanguineum st. pl., neu Kit. 50 Mk. 1015 Gunnera scabra, niedrige Blatteslange sehr decoratio	$ \begin{array}{c ccccc} 2 & - & 25 & 10 \\ 6 & - & 70 & 15 \\ - & - & 20 \end{array} $	C. Ziergrafer. 1220 ", cupreata tupfercarminreth		-	500	15 15
1016 Gypsophila paniculata, Schleierblume Kil. 9 Mk. 1017 Hedysarum coronarium, purpurr. Kronenbahnenfopf 1018	$\begin{array}{c cccc} 1 & 20 & 15 & 10 \\ 1 & - & 15 & 10 \\ - & 80 & 15 & 10 \end{array}$	1128 Agrostis nebulosa, weißgraues Straußgras	2 2	50 1	1200 S	25
1019 Helianthemum mutabile, Saideschung, in versch. Farben 1020 Heracleum giganteum, fraftige, 2 - 3 M. b. Grupppfls. 1020 a "eminens, neu, sebr schon und imposant 1021 Hesperis maternalis mingeste Krauenvinse Kil 4 Mk	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1131 ,, bombyeinus, 30 Cfm. boch, mit hangenben 1225 ,, fimbriata alba, weiße gefrst, I. Ran 1000 K.	8 4 7	- 2	2000 3500	30
1022 " fl. albo, weiße " Kil. 7 ", 1023 " tristis, weblriechende Rachtviole	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1133 " Sorghum, 1—2 Met. boch, mit braunem Bluthenschaft, prachtiger Habitus — 60 10 10 1228 " " purpurea, seucht. purpur 1000 K.	2 2		1000	
1025 Iberis sempervirens, immergrune meißblubende	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1136 Brachypodium pinnatum, 30 Etm. b. sch. gested. Ziergr. — 30 10 10 1230 " gestreiste 1000 K. 1137 Briza geniculata, gegliedertes — 2 — 30 10 1230 " kermesina splendens, sammet	4	50	2500	30
1028 Lathyrus latifolius, schone rothe breitblattr. Bide Kil. 8 Mk. 1029 albus, weiße	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1138a ,, ,, compacta	3		2000	
1030 roseus, resentette roseus roseus resentette roseus resentette roseus resentette roseus resentette roseus roseus resentette roseus	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1141 Bromus brizaeformis, zittergrasabul. Trespe, außerst gierlich, zu Bougu. (Ausf. t. Gerbst) Kil. 1 Mk. — 20 10 10 1030c ", ", punctata elegantissima 1000 K carminea fl. pl., gef. carmineoth	e -		2000	
1033 "Cymbalaria, epheubfattriges für Ampeln	2 - 300 2ā	1143 , purpureus, burpurrofhe Trespe — 30 10 10 1231 , , , thicifolia alba, weige gefrant 140 20 10 farrnfrank	6		3000	
1035 Lewisi variegatum, blau in. weiß gestreitt 1036 " perenne, blauer Alachs	$ \begin{array}{c cccc} 1 & 50 & 20 & 10 \\ - & 70 & 10 & 10 \\ - & 80 & 10 & 10 \end{array} $	145 Coix Lacrymae, 60—90 &tm. bobe Siebsthrane 40 10 10 1232a ", gemischt	4	-	3200 2000 50	40 30
1038 Lupinus polyphylius, supinen in vielen ichonen Ruancen Kil. 3 Mk.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1146a Eulaha japonica, 2 Mtr. b. Biergras m. violett. Aehren — 100 15. 1235 "hybridum, von den schönsten Sorten	5	-	60	30
1040 Lychnis chalcedonica, brennence Liebe, roth Kil. 6 ,,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1149 " oligostachya, 60—70 Em. h. wenigāhr., fch. — 60 10 10 1237 Veronica hybrida, in div. Sorten gemischt 1151 Eragrostis elegans, 60—70 Em. h., zierl. zu Bougu. — 40 10 10 1238 Wigandia caracassana				95
		A DOLLAR OF THE PARTY OF THE PA	-	-		1

Blumen = Samen = Sortimente.

3ch glaube ben Bunfchen mancher meiner geehrten Gefchäftsfreunde entgegen zu tommen, wenn ich von den beliebteften Florblumen nachstehende Sorti= mente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußern billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach gan; mir überlaffener Baht abgeben, und verweise ich meine geehrten Ibuchmer bei feparaten Bünschen auf mein specielles Berzeichniß.

Salbe Sortimente fonnen nicht abgegeben merben. - Die Drifen find verhaltnismagig febr ftart.

10 10 10 10 10 10 10 10			STATE OF THE STATE		*** ***		and the second s	n II v	VII. PRO
digt, in 17 Sertra 10			21 - 250 20 1100 Projecto consecutio Salacontesco		Mk 3/9	Pullin	the state of the s	25.	1 10
Supple 1 Series Supple		After,			1 50		Goldlad, gefüllter Buich: und Stangens, in 10 Sorten		1 40
Angel, in 12 Serten Angel, in 13 Serten Angel, in 14 Serten Angel, in 15 Serten Angel, in		71	" " " in 12 "	a 1 Prile	1 10	THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	M. from selfthe mattiche in 15 Garten	ffe	2
Control of Control o		11	0" 1" 12 " th 8 "	a 1 Priis	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70 30 19 1	Walben, gernure engirche, in 10 Carten	ife	1 50
Control of Control o		71				B . C (1) (3) J	Antischiaum maine chusumant in 10 Carten	ife -	
Orige Content Orige Content Orige		122				B (1.13)	Tom Thumb in 7 Sorten a 1 Pr	ife -	60
10 10 10 10 10 10 10 10		_!! _!!	in 10	1 Mrife		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wittersparn niedrige huggintheubluthige gefüllte (Delphinium Ajacis hvacinthillo-		
10 10 10 10 10 10 10 10		"	Smeras in 16 Garten	1 Prise		or annual	rum (l. pl.), in 12 Sorten à 5 651	rs.	1 -
State Series Se		111				1371	piefelben, in 8 Sorten a 5 Gi	rs. -	- 60
10	1 11 1 2 17 7 10 1	"	'' tn 6	1 1 Brife	- 60	1372	bobe ertra gefüllte (Delphinium elatior fl. pl.), in 8 Gorten à 5 6	rs. -	- 40
Pomplen n. 12 Setten 1 derft 90 131 Perfegnen (Opphalment Consolide in pl.) in 7 Setten 1 derft 1 de	1319	11	Bolbe's 3merg Bouquets, in 10 Sorten	1 Prife	1 20	1373	" Diefelben, in 5 Gorten	rs. -	- 30
10.22	1320	50.	Pompon-, in 12 Sorten	a 1 Prife	- 90		2 Perfojen (Delphinium consolida fl. pl.), in 7 Sorten a 1 Fr	tie -	- 55
1222 Georgies der Unitrum, in S Settin 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1321	000	" in 6 "	a 1 Prife	- 50	100000000000000000000000000000000000000	, biefelben, in 5 Sorten al 1 pr	tle -	- 40
Carter Gertram, in S Sertea 1 Cert 1 313		11	chryfanthemumbluthige 3werg=, in 16 Sorten	a 1 Prife	2 80	- C. College F. S. S. C. C.	Ipomoea purpurea, bochwachjende Winden, 12 Gorten a 1 Pr	116	
Dictoria, in 15 Sorten		11	in 10 ,,	a 1 Prife	174	A CONTRACTOR	4 1 2 3 4 5 60	18	
1252 3meg. elktoria 10 met electique 10 de 1		11	Cocarden: oder Centrum:, in 8 Sorten	a 1 Prije	and the latest the same of the	1 1 KAN TO A TO BE	Lathyrus odoratus, populatione 28 den. 9 Sotten a 1 Re-	tie l	1 -
Derge Sterelle, net nieterig, in 4 Certen 1 deric 50 1352		11"			ALL COMPANIES OF THE PARTY OF T		Lupinen, einjabrige, 10 pramiferten à 1 ffr	ise -	50
1025 Mefra, n. 12 Serten a Gele 1 30 1333 Papaver somniferum fi. P., gefälter Gartenwen, to 15 Serten a Gele 30 3133 1330 1330 Metra, f. 15 Serten a Gele a 30 3130 3130 Metra, f. 15 Serten a Gele a 30 3130 3130 Metra, f. 15 Serten a Gele a 30 3130 3130 Metra, f. 15 Serten a Gele a 30 3130 3130 Metra, f. 15 Serten a Gele a 30 3130 3130 Metra, f. 15 Serten a Gele a 30 3130 Metra, f. 15 Serten a 30 3130		15			- 80		Mirabilie in 8 Sorten " à 1 Br	ife -	- 40
1230 115am 115am 125erten 125erten 125erten 1300 125erten 15am 15a		10 -			1 30	30.000	hunthlättrig in 5 Sorten a 1 Br	116 -	_ 30
		18				1 N . DOZGO 6501	Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmobn, in 15 Gorten à 1 Pr	ife -	- 80
1830a 18		10					10 8 4 21	tie -	- 40
1300 Neise verbesserter Pseature Besteiten, in 20 Serten 1 1 20 135		11			- 90	1388	pasoniflorum fl. pl., gefullter Paonienmobn, in 9 Corten à 1 Br		- 40
1800	1330b	10	Reue verbefferte Baonien : Berfection =, in 20 Sorten	a 1 Prife	2 50	1389	in 6	tie -	- 25
13006		11	in 10 ,,	a 1 Prise			Phlox Drummondi, Flammenblume, in 18 Sorten a 1 pr	ile	1 20
Soneeio olegans fi, pl., gridlice kreuteau, in 7 Sorten a 1 Peric 10		250			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T		150	60
Seinleic darfer, in 2 Settin da darfer, in 2 Settin da general de		11"	" kleinblumige Pyramiden : Pompon :, in 6 Sorten	a 1 Prise					2000
1330h neueft Cherkeim Jack, in 8 1 Aprile 1 2 1400 1401 13001 1401 13001 1401		112	,, deutsche Raisers, in 12 Sorten	a 1 Brile		A COLUMN	Senecio elegans n. pi., genuites strengtant, in 7 Senten	ife _	_ 80
1330k Diamselt, in 9 Serten h 1 Prite 1 20 140	0	11	" a distribution of the contract of the contra	a 1 Artie	1		Tropocolum mains frantiche Greffe in 6 Garten à 5 Gr	rs	_ 30
1330k Blemard, in 10 Serten a Prife 1 50 1402 1402 1402 1403 1404 12 2014 1403 1404 1404 1404 1404 1403 1404		"	Reneue Perfection Sgels, in 8 "	a 1 Prife			nanum Smera in 10 Sorten à 1 Pr	ife -	60
1330 Geserben der Kronen Pompon, in 4 Sorten A Prife 50 1404 Viola tricolor maxima, in 12 Sorten A Prife 10 1405		1F	Bismark in 10 Sorten	1 Mrife		25	Lobbianum in 12 Corten à 1 Pr	ife	1 20
1331 Senfejente in S Sorten		11	Gocardens over Propens Rompon in 4 Sorten	1 Brife			Viola tricolor maxima, in 12 Sorten a 1 35r	tje	1 25
1332 2erbejert, Sommers, engliche, in 30 Sorten 3 Prife 2 60 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 150 140 150		"			1 10	1405	in 6	Tie -	- 60
1332	1331	Leutoje	nt, Sommers, englische, in 30 Sorten	1 Prife	2 60	1406	Zinnia elegans, einfache, in 6 Sorten	tie -	- 40
1334	1332	11	in 20 ,,	1 Prife	1 80	M. Carriero	fl. pl., gefüllte, in 8 Sorten al 1 pr	ile -	_ 80
1335	1333	11			11711 1272	20	Sommerblumen, in 100 jehr ichonen Sorten	ite	9 40
1346		11	" " tn 8 "	1 Brise	THE PERSON NAMED IN	UNI + 7.70 PROTE TAIL	" th 50 " " " at 1 Re	ite	Marie III Committee
1340		- 17			137 138 238 238		" in 12 " " " at 1 Pr	ife -	
1342 "" " in 12 "		- me				POR A PROPERTY OF	" in 8 " " a 1 Pr	ife -	_ 40
1342		- "	geogotumige enguige, in 20 Gotten	1 Brice			w Ginfaffungen in 20 iconen Corten à 1 Pr	ife	1 -
1343 " Ppramiden, in 12 Sorten a 1 Prife 1 60 1346 " neue großblumige Werge Ppramidene, in 10 Sorten a 1 Prife 1 50 1346 " englische großblumige Riesen-Baume, in 12 Sorten a 1 Prife 1 50 1349 " berbs, in 12 Sorten " 8 " a 1 Prife 1 20 1446 " Brife 1 50 150 150 150 150 150 150 150 150 15		11	in 6	1 Brise		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	in 12	rē.	
in 6 neue großblumige Werge Poramibens, in 10 Sorten & 1 Prife 1 1 50 1348 " englische großblumige Riesen-Baume, in 12 Sorten & 1 Prise 1 1 50 1349 " herbit, in 12 Sorten " a 1 Prise 1 20 1418 1350 " in 6 " a 1 Prise 1 50 1419 1350 " in 6 " a 1 Prise 1 50 1419 1351 " Binters, in 15 Sorten & 1 Prise 1 50 1419 1351 " Binters, in 15 Sorten & 1 Prise 1 50 1419 1352 " in 10 " a 1 Prise 1 50 1419 1352 " in 10 " a 1 Prise 1 50 1419 1353 " in 6 " a 1 Prise 1 50 1419 1353 " in 10 " a 1 Prise 1 50 1419 1353 " i		11			the same of the sa	THE CONTRACTOR	in 8	rø.	1 50
neue großchumige Zwerg. Prramten., in 10 Sorten & 1 Prife 1 50 1347 "englische großchumige Riesens Baums, in 12 Sorten & 1 Prife 1 50 1348 "Serfes, in 12 Sorten & 1 Prife 1 50 1349 "Oerbits, in 12 Sorten & 1 Prife 1 50 1350 "Bilters, in 15 Sorten & 1 Prife 1 50 1351 "Bilters, in 15 Sorten & 1 Prife 1 50 1352 " in 10 "Bilters, in 15 Sorten & 1 Prife 1 50 1352 " in 10 "Bilters, in 15 Sorten & 1 Prife 1 50 1353 " in 6 " A 1 Prife 1 50 1353 " A 1 Prife 1 50 1428 " A 1 Prife 1					- 60	I inite	Bu Ginfaffungen mable ich folde Gorten, Die gleich in ben Barten gefaet merben fonnen.		170
1347 "englische großblumige Riesen-Baums, in 12 Sorten a 1 Prise 1 50 bilben, so wie ite auch getrochtet zu schonen Schalecken, 8 Sorten a 1 Prise 1 50 1417 Schollumen, besgleichen, 8 Sorten a 1 Prise 1 50 1418 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1418 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1418 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1418 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1419 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden, sur Belleibung von Wänden, sur Belleibung von Wänden, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prise 1 50 1420 Schling Pflanzen, sur Belleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorte		- 11	neue großblumige Zwerg : Pyramiten :, in 10 Sorten &	1 Prife		1416	Strobblumen u. immortellenart. Blumen, Die im Commer fur den Garten eine große Bier	ice l	and on
1349 Perhfis, in 12 Sorten a 1 Prife 20 1418 Schling-Pflanzen, zur Befleibung von Wänden und Lauben, 12 Sorten a 1 Prife 1 50 1419 1420	1347	11	englische großblumige Riesen Baums, in 12 Sorten	1 Prise		1 72	bilden, to wie fie auch getrodnet ju ichonen Binter Bouquete fich gut eignen, 12 Gort. a 1 gr	ise -	60
1850 1850		-110		1 Prise	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA		Strobblumen, desgleichen, 8 Sorten 22 Caufan 12 Cartan 1 1 Mr.	ite	1 -
A		11:					Schling Phanzen, gur Bettetoung von Wanden und Lauben, 12 Gotten	ife -	_ 50
1352		-11			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Desprations Misancen für Grunnen in 16 Sarten à 1 Pr	ife	
1353 " in 6 " größlumige, in 10 Sorten	1351	11		1 Prife	1 50	1420	in 8 à 1 Pr	ife -	_ 80
Raifers, großblumige, in 10 Sorten a 1 Prife 1 50 in 6 Sorten a 1 Prife 1 50 in 8 Sorten a 1 Prife 1 50 in 10 Sort	1352	11:	// III 10 //	1 Prife	- 60	1421	Biergroffer in 12 iconen Sorten	ife -	- 80
The standard of the standard		11	Raisers großblumige in 10 Sorten	1 Brise	1 -		in 8	tie -	
To de		-11-	in 6	1 Brise	60		Stanken aber nerennirende Minnen in 30 Sorten at 1 Di	tie	
Balfaminen, gefüllte Camelliens, in 12 Sorten		000	Cocarbeaus ober Stangen Dinters, in 8 Gorten	1 Prife	- 80		(n 20)	116 11 -	
362 363 364 365 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662		Balfan	tinen, gefüllte Camellien =, in 12 Gorten	1 Brise	1 20	1426	" " in 12 " a 1 Pri	tie -	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
362 363 364 365 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662		1	Rosens oder Andrieux -, in 10 Sorten	1 Prise	1 -	Mary and Street States in	3u bauerbaften Ginfaffungen, in 8 Gorten	ife -	
1363 1364 "" 3werg Camellien ", in 6 Sorten a 1 Prife = 50 1429 Allerlei Blumen Samen gemischt		11 11	Swerg in 12 Sorten	1 Prife	1 -	1428	Cont. Milanzen in la impuen Corten	110	
Feinster Aftrachaner Bast, bestes Material zum Anheften von Pflanzen und zum Veredeln pr. 10 Kil. 11 Mk. — Pfg. pr. Kil. 1 Mk. 30 Pfg.		11	in 6	1 Brife	- 50	1429	Millarlei Milymen, Samen aemifcht Kil 2 Mk Pfg. 100 Grs. 30 Pfg	g	1 00
Reinster Ranbia, Bau aus Japan	1364	11	3werg : Camellien :, in 6 Gorten a	1 prije	- 50	1430	anetter Stumen Sumen gemeint	1	There
Reinster Manhia Batt aus Japan							40 FU 44 M DC - VII 4 M 00 DC	-	990
Reinster Manhia Batt aus Japan			Feinfter Aftrachaner Baft, beftes	Materia	I zum An	beften v	on Pflanzen und zum Beredeln pr. 10 kil. 11 Mk Pig. pr. kil. 1 Mk. 30 Pig.	20	610 619
			Feinfter Raphia Baft aus Japan	nt			" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		

Neuheiten und Nachtrag.

Feinster Rapbia . Baft aus Japan Baft. Matten, ruffifche, groß



Acroclineum roseum fl. pl. Gefüllte Barietat, aus der alten Stamms form Acrocl. ros. 10 Bort. 7 M. 1 Port. 75 % Calendula officinalis "Météor". Reue Ringelhlume mit schön gertreits Calendula officinalis "Meteor". Veine Kungelblume mit schon gestretten großen, dicht gefüllten Bimmen, seuchtend gosorange auf blaßgelbem Grunde. 100 Gramm 1 M. 10 Gramm 15 M. 1 Port. 10 H. Campanula macrostyla. Prächtige Gsocenbl. mit sehr großen, becherförm. die stellten Blumen. 10 Gr. 6 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 H. Campanula macrostyla rosaeslora. Neue, rosabsühende Gsocenblume 10 Gr. 7 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 H. Cheiranthus Cheiri, großblumiger, seuerrother, gelb gestammter, einsacher 3werg=Bufch=Vad. 10 Gr. 40 Sc. 10 Port. 11 M. 1 Port. 20 Sc. 100 Gr. 31 M. 10 Gr. 40 Sc. 10 Port. 11 M. 1 Port. 20 Convolvulus tricolor rosous. Reue febr hubiche conftante Barietat v 10 Bort. 5 M. 1 Bort. 60 3/9. Eschscholtzia alba fl. pleno. Bringt einen großen Procentsat weißer, gefüllter Blumen.
100 Gr. 12 M. 10 Gramm 11 M. 1 Port. 15 % Eschscholtzia crocea fl. pleno.
Bringt ebenfalls einen großen Theil gefüllter, gelber Blumen.
100 Gr. 12 M. 10 Gramm 1½ M. 1 Port. 15 H.
Eschscholtzia Mandarin. Prächtig orange carmoifin.
100 Gr. 16 M. 10 Gramm 2 M. 1 Port. 20 Eschscholtzia purpurea. Reue purpurrothe Eschscholtzia, von "Mondarin" berftommend gleich welcher fie, von gedrungenem, niedrigem Bau, mit fein gefiederter Belaubung geschmudt ift. Die innere Seite ber Blumenblatter ift fleifch-

farbig, mabrend die Blumen geschlossen vollftandig roth erscheinen.
100 Gr. 16 M. 10 Gramm 2 M. 1 Bort. 20 Bg. Gaillardia picta fistulosa fl. pleno (Grashoff). Durch fortgefeste Befruchtung und genaue Answahl ber Camen-trager ift es mir gelungen, ans ber, von mir vor einigen Jahren ingeführten, Gaillardia pieta fistulosa semiplena Diefe Barietat mit gan; gefüllten Blumen in ben Sandel gu bringen, welche bald alle übrigen

Barietaten verdrängen durfte. Bas giebt es auch Schoneres, ale eine Wenge riefer gefülten, geröbrten Blumen, von leuchtend rother Grundsfarbe, mit gelber oder weißer Einfassung an jedem Röbrchen, wodurch vie Farben vollitändig in einander gelegt erscheinen, auf der mattgrünen Belaubung der Pflanze zu erblicken. Jede einzelne Blume erreicht den Durchmesser v 8—10 Emt. und bat die Form einer großblumigen, gefüllzten Scabiose, während die Farben mit denen der Jinnien wetteisen.

100 port. à 100 K. 15 M. 10 Port à 100 K. 2 M. 1 Port, à 100 K. 30 M.

Linaria reticulata aureo-purpurea. Subiche 30-40 cmt. b. Linarie m. feiner, lebb. gruner Belaub. Blumen vunkelpurpurbraun m. gelbem Schlande. 10 (Br. 80 % 1 Port. 10 %)

Mimulus cuprous nanus grandiflorus (Grashoff). Bollendet in form, von unübertroffener Schonbeit, den reizenden Mim. cup nanus weit überlegen. Schon in ber Ferne leuchtet bas Rupferscharlach ber an Große ben Gloginien beinabe gleichkommenden tadellos gebauten Btumen. Der Schlund der Blumen ift weit geöffnet und find die Liwen elegant breit zuruckgeschlagen, die Schönbeit derzselben abschließend. Für Ausitellungszwecke eine prachtige Erscheinung. Anspruchslus und leicht in Cutur erreicht dieselbe im Halbschatten ihre ganze Schönbeit. Bur Topfeultur besonders zu empfeblen.
1000 K. | U. 10 Bort. 2 M. 1 Port. 30 M

Mimulus cupreus grandiflorus (Grashoff). Gigenschaften und Schonheiten des vorhergenannten Befist alle Eigensche Wird 25 - 30 Cmt. boch.

1000 R. 1 M. 10 Bort. 2 M. 1 Port. 30 Hg Mimulus tigrinus grandiflorus (Grashoff). Prachtbubriren I Ranges. Blumen doppelt fo groß wie bei der alten Barietat. Samptfarbe ein reines Gelb. hieroglophenartig bemalt. gestrichelt und gepfleckt Bur Topfcultur angelegentlich zu empfehlen. 1000 R. 1 M. 10 Bort 2 M. 1 Bort 30 Th

Myosotis alpestris nana argentea (Grashoff). Gine gang nierrige füberfaroige Barietat. Der überaus leichten Eultur wegen besonders empsehlenswerth. Borgüglich verwendbar zu

Ginfassungen und als Material in der Teppichgartnerei. Im Augusgesäet, im September an Ort und Stelle gepflanzt, blubt dieselbe scho sehr zeitig im Fruhjahr.

10 Gramm 12 M. 50 B. 10 Port. 2 M. 1 Port. 30 B.

Portulaca sedoides hybrida (Grashoff).

Gine außerit interessante constante Barietät. Schon die ganz junge Aflanze zeigt den ihr so eigenthumlichen Charafter hinsichtlich ihres Baues. Aus falt zedem Blattwinkel tritt ein neuer kurzer Zweig hervor, besehr mit ganz kurzen diesslichtigen Blättchen. Diese sonderbare Erschetzung wiederholt sich während der Wachsthumspersode stets auf ein scheinung wiederholt sich wahrend ber Wachsthumsperiode ftets auf's Reue, was ber Pflanze tiesen so eigenartigen, abgeschlossenen, bicht compacten Bau zueignet. Man ift versucht, biese Reuheit, bein ersten Inblid, im nichtblibenden Zustande unter die Classe ber Graffuslaceen ju rechnen, nur die Bluthe erft lagt teinen Zweifel mehr barüber gu, bag fie unter die Glaffe ber Bortulaceen ju rechnen ift. Die Blume ift Die Des Portulaca grandiflora, in Farbe glangent rofa nuancirt. Die Pflange erreicht einen Durchmeffer von 15 - 20 Cm. bei einer hobe von ca. 10 Cm. Fur feine Ginfaffungen und Teppichbeete befondere

paffend. Auch fur Topfeultur zu empfehlen. Der ungunftigen Bitterungsverbaltniffe wegen Ernteertrag ungureichent Primula cortusoides amoena. Großbl., carmoifinroth m. weiß. Schlund.
100 Rorn 40 H. 1 Port. 30 H.
Scabiosa nana compacta fol. aureis. Rene, gelbblättrige Scabiote.
100 Gramm 7 M. 10 Gramm 80 H. 1 Port. 10 H.
Torenia Fournieri superbiens. Practivelles Sommergewächs, für Topis

u. Landeultur, mit großen himmelblauen, indigogeflecten Blumen.
10 Gramm 9 M. 100 Korn 50 % 1 Port. 30 % Verbena hybrida Defiance.
100 Gramm 36 M. 10 Gramm 4 M. 1 Port. 25 39 Verbena hybrida candidissima, reinweiße.
100 Gramm 13 M. 10 Gramm 1 M. 50 M. 1 Port. 20 M.

Verbena hybrida auriculaeflora.

10 Gramm 1 M. 50 39 1 Pert. 20 39

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechselungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, Sammlern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrucklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämmtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echtesten, selbsteultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen. Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros. (Grussdorf & Liesenberg.)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)